


VX .E656 Bd.1-30 Index







# Register

über die

# Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg

Band I-XXX (Jahrgang 1859-1888).

Von


LIBRARY NEW YORK BOTANICAL GARDEN

Max Gürke.

DUPLICATA IN LE EMPLICATAQUE

OU CONSERVATATA DOSTAVIOUS DE GENEVE

VENDU EN 1922



Druck von Mesch & Lichtenfeld, S., Dresdenerstrasse 99. SILLE de GRAE.

FILICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE FOI DE LE CENEVE XV ,E656 Bd.1-30 INDEX

# Inhalt.

I.	Vorträge und Originalaufsätze.									1
II.	Litteratur									50
III.	Pflanzensammlungen und Präpar	ate								55
IV.	Personalnachrichten									56
V.	Im Auftrage des Vereins unternon	ame	ne	$\mathbf{E}_{1}$	for	rsel	hui	ıge	n	
	des Vereinsgebietes									60

## LIBRARY NEW YORK BOTANICAL GARDEN

S bedeudet Sitzungsberichte, A Abhandlungen, p. bezeichnet Verweise auf gegenwärtiges Register.
Von den mit 4 bezeichneten Vorträgen ist in den Sitzungsberichten kein Referat gegeben.

### I. Vorträge und Originalaufsätze.

Ambronn, H., \*Ueber einige Fälle von Bilateralität bei den Florideen. 1879 S, 154.

- Ueber die Entwicklungsgeschichte und die mechanischen Eigenschaften des Kollenchyms. 1880 S, 46-49.
- Ueber die Art und Weise der Sprossbildung bei den Rhodomeleen-Gattungen Vidalia, Amansia und Polyzonia. 1880 S, 74-76.
- — siehe M. Westermaier p. 47.

Andrée, A., Ausflüge im Isergebirge. 1868, 139-143.

Ansorge, B., siehe P. Ascherson p. 6.

Areschoug, F. W. C., Tortula papillosa Wils., ein neuer Bürger der deutschen Flora. 1860, 141-142.

Arndt, A., Kornblumen im November 1877 blühend. 1877 S, 157.

- Vorlage zweier Bastardpflanzen aus dem Botanischen Garten in Innsbruck und fruchttragender Zweige von Quercus Phellos L. und Corylus Colurna L. (W. Freschke). 1878 S, 80.
- Vorlage eines Fruchtzweigs der Castanea vesca Gaertn. und einer monströsen Fuchsia-Blüte (W. Freschke). 1878 S, 115.
- Ascherson, P., Ueberblick über die Litteraturgeschichte der märkischen Flora bis 1851. 1859, VII—VIII.
- Die wichtigeren im Jahre 1859 entdeckten und bekannt gewordenen Fundorte in der Flora des Vereinsgebiets. 1859, 1-26.
- Pflanzengeographische Studien über die Flora der Mark Brandenburg. II.
   Ueber die dem Alluvium, Diluvium (und den älteren Bildungen) eigentümlichen Gefässpflanzen. 1859, 27-41.
- Ueber die Standorte und die Formen der Corona staminea von Vincetoxicum album (Mill.) Aschers. 1859, 51—52.
- — Ueber Formen von Equisetum palustre L. 1859, 71—72.
- Ueber das Wort "Hülle". 1859, 84.
- - Thalictrum medium Jacq. 1859, 98-99.
- Bericht über die zweite Versammlung des Vereins in Potsdam am 29. Mai 1860. 1860, V—XII.
- Vorlage seltener Pflanzen der Potsdamer Gegend, sowie von Hierochloe australis (Schrad.) R. et Sch. von der Insel Wollin. 1860, XI. (Berichtigung 1861—62, 188).
- Die zweifelhaften Gefässpflanzen des Vereinsgebiets. 1860, 124-141.
- — Rudbeckia hirta L. u. s. w. in Schlesien. 1860, 115.
- Die wichtigeren im Jahre 1860 entdeckten und bekannt gewordenen Fundorte in der Flora des Vereinsgebiets, 1860, 159-195.
- Bericht über die dritte Versammlung des Vereins in Nauen am 21. Mai 1861.
   1861—62, V—XII.

- Ascherson, P., Bericht über die vierte Versammlung des Vereins in Frankfurt a. O. am 10. Juni und der Besuch im Hause Tornow am 11. Juni 1862. 1861—62, XIII—XXIV.
- Bemerkungen über die Verbreitung mehrerer Pflanzen, welche in unserem Florengebiete ihre Vegetationslinie erreichen. 1861—62, XIX—XXI.
- Bemerkungen über die Nomenclatur-Frage. 1861-62, X-XI.
- Ueber Utricularia spectabilis Madauss und macroptera G. Brückn. 1861—62, 7—12.
- Senecio vernalis W.K.. ein freiwilliger Einwanderer in die deutsche Flora.
   1861—62. 150—155.
- Zusatz zu Seehaus' Beiträgen zur Flora von Pommern. 1861-62, 187-189.
- Die wichtigeren bis zum Juni 1862 entdeckten und bekannt gewordenen Fundorte in der Flora des Vereinsgebiets. 1861—62, 244—282.
- Anmerkung und Zusatz zu dem Aufsatze von Wellmann über die Orchideen der Insel Rügen. 1863, 161, 162.
- Eine botanische Excursion unter dem 39° N.Br. 1863, 187-214.
- Ueber einige Fumaria-Arten. 1863, 214-224.
- - Zusatz zu der Mitteilung von H. Ilse über Gagea saxatilis. 1863, 229.
- Senecio vernalis W.K. schon vor 1840 in der Provinz Brandenburg beobachtet? 1863, 239.
- Potamogeton rutilus Wolfg. im Gebiete wiedergefunden. 1863, 239—240.
- Bericht über die sechste Versammlung des Vereins in Wittenberg am 17. Mai 1864. 1864, V—XIX.
- - Zur Geschichte der Botanik in Wittenberg. 1864, VI-VII.
- Ueber die Vegetation der Elb- und Oderniederung. 1864, XII-XVII.
- Beitrag zur Flora des Vereinsgebietes. 1864, XX.
- Ueber Valeriana simplicifolia Kab. 1864, 111-112. (Berichtigung 192.)
- Berichtigung über Polygonum Bellardi, 1864, 119-120.
- Ueber Chaerophyllum nitidum Wahlenb. Mit 2 Tafeln. 1864, 151—189, 318—319.
   (Berichtigung 320—321.)
- Zusatz über Synonymie des Potamogeton mucronatus Schrad. 1864, 215.
- Bericht über die siebente Versammlung des Vereins in Dessau am 6. Juni 1865, 1865, V—XIX.
- Einige Beobachtungen in der Halleschen Flora. 1865, 174—181.
- -- Bericht über die achte Versammlung des Vereins in Küstrin am 22. Mai 1866, 1866, V—XVII.
- Ueber mehrere kürzlich für Nord- und Mitteldeutschland neu entdeckte Pflanzenarten (Ambrosia maritima L. (Berichtigung 1874, XX), Linaria spartea
   (L.) Lk. u. Hfmg., Glyceria nemoralis Uechtr. u. Kcke., G. remota (Fors.)
   Fr. und Ornithogalum Bouchéanum (Kth.) Aschers. 1866, IX—XV.
- Die wichtigeren von 1862 bis August 1866 entdeckten und bekannt gewordenen Fundorte in der Flora des Vereinsgebiets. Erstes Verzeichnis. 1866, 105—177.
- Noch einige Nachträge zu Chaerophyllum nitidum Wahlenb. 1866, 181—184.
   (Berichtigung 1867, 150.)
- Bitte (Meerphanerogamen betreffend). 1866, 184.
- — Eine botanische Excursion in Süddalmatien. 1867, XII—XVIII.
- -- Neue Entdeckungen in der Flora des Vereinsgebiets. 1867, XVIII—XIX.
- (und M. v. Tommasini), Helosciadium leptophyllum DC. (Cyclospermum Ammi Lag.) in Norddeutschland gefunden. 1867, 135—137.
- - Scolopendrium vulgare Sm. in der Mark gefunden. 1868, IV.
- Bericht über die zehnte Versammlung des Vereins in Sommerfeld am 2, Juni 1868. 1868, V--X.

- Ascherson, P., Nachträgliches zu Bidens radiatus Thuill, und Galium silvaticum v. intermedium. 1868, XI—XIII.
- Eine rätselhafte Pflanzen-Ansiedelung. 1868, 132-135.
- Bericht über die elfte Versammlung des Vereins in Berlin am 17.—19. Mai 1860. 1869, V—XV.
- Bericht über die zwölfte Pfingst-Versammlung des Vereins in Berlin am
   5.—8. Juni 1870. 1870. IX—XV.
- Vorlage von Senecio vernalis W.K. mit weisslichen Strahlblumen. 1870, XIII—XIV.
- --- Vorlage von Dentaria enneaphyllos L. mit entfernt stehenden Laubblättern. 1870, XIV.
- Botanische Wahrnehmungen in Paris im April und Mai 1870. 1870, 125-150.
- - \*Ueber das Vorkommen von Bidens radiatus Thuill. in Deutschland. 1871, IX.
- - \*Das Auftreten von Viscum album L. auf Eichen. 1871, IX.
- - \*Die geographische Verbreitung der Seegräser. 1871, IX.
- - \*Botanische Ausflüge in Surrey im September 1871. 1871, XIX.
- Anfrage, das Vorkommen der Mistel (Viscum album L.) auf Eichen betreffend. 1871, 47—51.
- \*Ueber Glyceria nemoralis Uechtr. et Kcke. und Montia lamprosperma Cham. 1872, VII.
- Bemerkung (über Cardamine Opicii Presl.) 1872, 70.
- \*Ueber einen auf Vaccinium vorkommenden Pilz (Calyptospora Goeppertiana Kühn). 1872, XIX.
- Ueber die Schwimmblätter von Ranunculus sceleratus L. 1873, X-XI.
- Ueber das Auftreten von Knospen an Stelle der abgefallenen Blättehen bei Cardamine pratensis. 1873, XI.
- -- Ueber Achillea Dumasiana Vatke. 1873. XI.
- - Vorlage einer Form von Peucedanum Cervaria (L.) Cuss. 1873, XXVI.
- Ueber einige eingeschleppte Pflanzen von Sommerfeld. 1873, XXVI.
- Ueber Ambrosia artemisiifolia L. 1874, XX—XXII.
- Ueber das Vorkommen von Cerastium triviale var. nemorale Uechtr. im unteren Odergebiet. 1874 S, 11.
- Vorlage einer monströsen Blüte von Saxifraga Hirculus L., von Wurzel-Exemplaren von Monotropa Hypopitys L. und von Peucedanum Cervaria (L.) Cuss. mit weniger geteilten Grundblättern. 1874 S, 22—23.
- — Anthemis tinctoria L. × Cotula L. von R. Ruthe bei Bärwalde gefunden. 1874 S. 26—27.
- - \*Mitteilungen über seine Reise nach der Libyschen Wüste. 1874 S. 81.
- Rückreise von Esneh nach Berlin, 1874 S, 86-91.
- \*Verhalten der ägyptischen Pflanzen in Bezug auf Blattwechsel und Wasserbedürfnis. 1874 S, 100.
- -- Lysimachia nemorum L. von den Gebr. Krause in der Berliner Flora gefunden. 1874 S, 101.
- Ueber die Flora der Oase Dachel. 1875, X.
- Bericht über die Excursion nach Oderberg i. M: am 19. Mai 1875. 1875, XIV-XIX.
- Wanderung von Xanthium spinosum L. 1875 S, 12.
- Vorlage seltener Pflanzen aus der Flora von Brandenburg und Posen, sowie von Viscum album auf Prunus spinosa von Königsberg. 1875 S, 15.
- - \*Vegetationsverhältnisse der Oase Farafrah. 1875 S, 39.
- Ueber das Vorkommen von Collomia grandiflora Dougl. in Thüringen und Collomia Cavanillesii Hook, et Arn. im Ober-Elsass. 1875 S, 56.

- Ascherson, P., Ueber eine Keimpflanze im Innern eines Apfels (W. Frenzel). 1875 S, 79-80.
- Ueber die geographische Verbreitung der Geschlechter von Stratiotes Aloides L. 1875 S, 80—85.
- -- Ueber Taraxacum alpestre (Tausch) DC. 1875 S, 96-97.
- Ueber das Vorkommen von Rudbeckia hirta L. in Deutschland. 1875 S, 100.
- Ueber das Vorkommen von Linaria Cymbalaria und pilosa in Südeuropa. 1875 A, 71.
- Ueber Euchlaena mexicana Schrad. 1875 A, 76-80.
- Ueber die Hennapflanze (Lawsonia alba Lam.). 1876, XII-XIII.
- Ueber die zweijährige Sprossentwicklung bei Artemisia. 1876, XVII.
- Bericht über eine Excursion nach dem Reptener Teiche bei Vetschau am 3. October 1876. 1876, XXX—XXXI. (Vergleiche Verbesserungen.)
- Bericht über die fünfundzwanzigste (siebente Herbst-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins zu Berlin am 28. October 1876. 1876, XXXVI—LIII.
- Ueber einige bemerkenswerte Pflanzen der märkischen Flora. 1876, IL-L.
- Sehr grosse Exemplare einer Erythrina im Esbekieh-Garten in Cairo. 1876, XLII.
- Vorlage eines Zweiges von Carpinus Betulus var. incisa mit Rückschlag zur gewöhnlichen Form (F. Paeske). 1876 S, 1.
- Vorlage variirender Petunia-Blüten, sowie abnormer Colchicum-Blüten (W. Frenzel). 1876 S, 2.
- Vorlage der Früchte von Cymodocea rotundata Aschers, et Schweinf, und der weiblichen Blüten von Cymodocea antarctica Endl. 1876 S, 2.
- Ueber das Vorkommen von Colchicum auctumnale bei Berlin. 1876 S, 3.
- Ueber eine Form von Cirsium arvense aus Putbus (F. Paeske). 1876 S, 18.
- Vorlage von Photographien charakteristischer Baumtypen der Loango-Küste (Falkenstein). 1876 S, 26.
- Ueber die bisherigen botanischen Ergebnisse der deutschen Expedition nach Westafrika. 1876 S. 33—34.
- Ueber die Reifbildung an den Blättern immergrüner Sträucher. 1876 S, 38.
- Nachrichten über seinen Aufenthalt in der Kleinen Oase. 1876 S, 57, 70.
- Die Vegetationsverhältnisse des Fajum. 1876 S, 57—59.
- -- Landschafts-Charakter der Kleinen Oase und Vegetation in den Gärten von Cairo. 1876 S, 81—82.
- Vorlage von Pflanzen aus der Kleinen Oase und über Populus euphratica Oliv. 1876 S, 94—99.
- Vorlage von Dianthus Jaczonis und anderer seltnerer Pflanzen aus der Provinz. 1876 S. 106—107.
- Vorlage von Paris quadrifolia L. mit 6 Laubblättern und zweier Apfelsinen-Keimlinge aus ein und demselben Samen. 1876 S, 107.
- — Fundorte von Rudbeckia hirta L. 1876 S, 110.
- Ueber das Indigenat der Thymelaea Passerina (L.) Coss. et Germ. bei Nieder-Finow. 1876 S, 131.
- Ueber die Auffindung von Lythrum tribracteutum Salzm. in Ungarn. 1876 S,
- Ueber die botanischen Sammlungen des Prof. Dr. A. von Kerner und des Erzbischofs Dr. L. Haynald. 1876 S, 135—137.
- Ueber das Vorkommen von Colchicum auctumnale L. bei Berlin. 1876 S, 137—138.
- Beitrag zur Kenntnis der Seegräser des Indischen und Stillen Oceans. Aus Briefen des Dr. F. Naumann mitgeteilt. 1876 A, 52—63.

- **Ascherson, P.,** Ueber einen Bastard von *Ophrys aranifera* Huds. und *O. fucifiora* (Seg.) Rehb. (O. arachnitiformis Gren. et Phil.). 1877, IX—XV.
- - \*Pflanzen aus altägyptischen Gräbern. 1877, XV.
- — Synonymie von 4 Crocus-Arten. 1877, XXII—XXIII.
- Medicinische Anwendung von Datura Stramonium L. und Hyoscyamus niger L.
   1877 S, 1.
- Ueber die Vegetation der Mohave-Wüste in Californien. 1877 S, 4-8.
- Vorlage von Samen des Cedron aus Columbien, der Früchte von Physalis peruviana L. und von Abbildungen von Pflanzen aus Portorico (Consul Krug). 1877 S, 24—25.
- Vorlage eines Exemplars von Ilex Aquifolium L. forma senescens Gaud. von Gr. Müritz bei Warnemünde. 1877 S, 25.
- Ueber Euchlaena luxurians Dur. et Aschers. 1877 S, 25-28.
- - Vorkommen der Cuscuta racemosa Mart. in der alten Welt. 1877 S, 39.
- - Verteilung von Früchten von Neurada procumbens L. aus Aegypten. 1877 S, 42.
- - Ueber Borneoholz (Luftwurzeln von Eugeissona minor Becc.). 1877 S, 58-59.
- Ueber die Holzarten, welche zur Anfertigung von Stöcken und Regenschirmen dienen. 1877 S, 60 61.
- -- -- Bericht über Ausflüge in Holland. 1877 S, 73-74.
- — Fritillaria Meleagris L. bei Potsdam. 1877 S, 80.
- Vorlage von Pflanzen aus der Gegend von Seehausen in der Altmark (W. Lauche). 1877 S, 80.
- - Vorlage von Pflanzen aus Argentinien. 1877 S, 80.
- Delpino's Ansichten über die physiologische Bedeutung der senkrechten Stellung der Blätter australischer Holzgewächse. 1877 S, 84—86.
- Vorlage seltnerer Pflanzen der märkischen Flora. 1877 S, 86-87.
- Floristische Bemerkungen über Dianthus barbatus × superbus und Sisymbrium officinale var. leiocarpum DC. 1877 S, 94.
- Vorlage einer Fasciation von Agrimonia Enpatoria L. und Carex hordeistichos Vill. von Bingen (Vigener). 1877 S, 113.
- Ueber Zahl und Farbenwechsel der Blumenblätter von Aesculus Hippocastanum L. 1877 S, 113—114.
- - Sisyrinchium Bermudiana L. bei Finsterwalde. 1877 S, 138.
- - Vorlage seltnerer Pflanzen der märkischen Flora. 1877 S, 145-146.
- Ueber Doppelfrüchte von Hyphaene, 1877 S, 152.
- Vorlage von Keimpflanzen von *Phoenix dactylifera* L. und einem in einem Kuchen gefundenen *Tribulus*-Carpell, 1877 S, 152.
- -- Beobachtungen über Laubfall und Wiederbelaubung in Aegypten. 1877 S, 162.
- Ungewöhnliche Vegetationserscheinungen in Folge der milden Witterung (December 1877). 1877 S, 164.
- Vorlage eingeschleppter Pflanzen von Neuruppin und Sommerfeld. 1878, XXVII—XXXIII.
- — Primula sikkimensis Hook. yon Pontresina; P. japonica A. Gray von Beatenberg. 1878, XXXIII—XXXIV.
- Vorlage afrikanischer, von P. Pogge und H. Soyaux gesammelter Pflanzen. 1878, XXXIV—XXXVII.
- Ueber Hydnora abyssinica A.Br. 1878, IL-LII.
- - Vorlage von Kusso. 1878, LII.
- Ueber den Mandelpfirsich, Amygdalus communis var. persicoides (Ser.). 1878, LII - LIII.
- Ueber ein Exemplar von Crassula ramuliflora Lk. mit spiralig gewundener Inflorescenz. 1878, LHI-LIV.

- Ascherson, P., Einfluss einer Pilzinfection auf Entwicklung sonst verkümmernder Organe. 1878 S. 4.
- - Carica Papaya in Nord-Central-Afrika. 1878 S, 15.
- Blühende Pflanzen im Januar 1878 (G. Egeling) und Herbstblüten von Syringa vulgaris L. (W. Frenzel). 1878 S, 33. 34.
- Abnormitäten einheimischer und cultivirter Pflanzen von Sorau (J. Bode).
   1878 S, 35—36.
- - Weitere Bemerkungen über Populus euphratica Oliv. 1878 S, 36-38.
- Seegrasähnliche Exemplare von Carex hispida Willd. von Athen. 1878 S, 38.
- Vorlage eines noch ungeteilten Monstera-Blattes (A. Woldt). 1878 S, 39.
- Eriophorum alpinum L. am Harz (G. Egeling). 1878 S, 41.
- Ueber die Begrenzung der Balsamodendron-Arten. 1878 S, 43.
- Vorlage von Gallen der Salix conifera Wanghm. (C. Bolle) und von Acacia fistula Schweinf. 1878 S, 44—45.
- Ueber einen Bastard von Narcissus poëticus L. mit N. Pseudonarcissus L. 1878 S, 45.
- Floristisches. (Ambrosia artemisiifolia L. bei Leipzig [A. B. Frank], Centaurea Cyanus L. mit violettem Strahl [A. Treichel], Anthoxanthum Puelii Lec. et Lam. bei Erfurt [C. Haussknecht]). 1878 S, 59.
- Vorlage einer Zeichnung der hornartigen Zweige von Potamogeton crispus L.
   (O. Penzig). 1878 S, 68.
- - Elatine triandra Schk, bei Luckau gefunden. 1878 S. 68.
- Vorlage märkischer Pflanzen. 1878 S, 82.
- Mitteldeutsche Pflanzen mit Grassamen eingeschleppt. 1878 S, 84.
- Ueber das Vorkommen von Muscari comosum Mill. in der Mark (A. Busch).
   1878 S, 86.
- Vorlage von Carlina acaulis L. und Juncus bufonius L. b. hybridus (Brot.)
   von Reetz (F. Paeske). 1878 S, 88-89.
- Vorlage von Cyperus congestus Vahl von Neu-Ruppin. 1878 S, 109-110.
- Ueber Trifolium pratense L. f. brachystylos Knaf. 1878 S, 110-112.
- Ueber Sophera und andere arabische Pflanzennamen bei Prosper Alpinus. 1878 S, 129.
- Der Mopane-Baum in Südafrika eine Copaifera (D. Oliver). 1878 S, 131.
- Vorlage spätblühender Exemplare von Colchicum auctumnale L. aus Koburg (E. Ule). 1878 S, 134—135.
- Vorlage von Pflanzen aus Südmähren (B. Ansorge). 1878 S, 135.
- Ueber die Keimlinge von Boscia senegalensis Lam. 1878 S, 138-140.
- Ueber die von R. Virchow in der Troas gesammelten Pflanzen. 1879, III.
- Ueber die Leistungen von K. E. von Baer in der Botanik. 1879 S, 1.
- Ueber die Frucht von Balsamocarpon brevifolium Clos (Algarrobilla). 1879 S, 15-16.
- Bemerkung über das geologische Alter der Meerphanerogamen. 1879 S, 25.
- Beitrag zur Flora Aegyptens als Ergebnis seiner beiden Reisen nach den Oasen der Libyschen Wüste 1873/74 und 1876, sowie der des Dr. G. Schweinfurth nach der Grossen Oase 1874. 1879 S, 63—74.
- Bemerkung über Scorzonera rosea W.K. 1879 S, 80.
- Vorlage von Frühlingsblüten von Colchicum auctumnale L. (E. Ule). 1879 S, 98.
- Vorlage von Hippocrepis comosa L. von Potsdam (Gallasch). 1879 S, 98.
- Vorlage einer Sammlung von Reisfelder-Pflanzen aus der Gegend von Pavia (O. Penzig). 1879 S, 98-101.
- Ueber Helianthemum guttatum (L.) Mill. bei Potsdam. 1879 S, 113.

- Ascherson, P., Ueber die Verbreitung von Bunias orientalis L. in der Berliner Flora, 1879 S, 114.
- Ueber die Verbreitung von Lepidium Draba L. in der Provinz Brandenburg. 1879 S, 119—120.
- Lepidium virginicum L. bei Neu-Ruppin (C. Warnstorf) und Carex Boenninghausiana Weihe bei Eberswalde (R. Bohnstedt). 1879 S, 127—128.
- Bemerkungen über ästige Maiskolben. Mit 2 Holzschnitten. 1879 S, 133-138.
- Beiträge zur Flora der mittleren und westlichen Niederlausitz. 1879 A, 100—143.
- Vorlage braungefärbter Dattelpalmen-Blattrippen aus der Oase Kufra.
   1880. III.
- Vorlage eines aus Ceruana pratensis Forsk. angefertigten Besens aus Cairo. 1880, XVIII.
- Vorlage westafrikanischer, von H. Soyaux gesammelter Pflanzen. 1880, XVIII—XIX.
- - Vorlage seltnerer Pflanzen der märkischen Flora. 1880, XIX-XX.
- Ueber seine Rückreise von Alexandrien nach Berlin. 1880 S, 50-57.
- -- Ueber die Benutzung der Doldenstrahlen von Ammi Visnaga (L.) Lam. als Zahnstocher. 1880 S, 72.
- A. Nathorsts Beobachtungen über die Blattform der Buche. 1880 S, 99-100.
- -- Ueber eine Form von Trifolium pratense L. von Rüdersdorf. 1880 S, 100.
- Ueber E. Hackels Untersuchungen über Festuca inops Del. Mit 4 Holzschnitten, 1880 S, 109-116.
- -- Ueber das Vorkommen von Speisetrüffeln im nordöstlichen Deutschland.
   (Mit Beiträgen von H. Roemer und G. Wetzstein.) 1880 S, 123-137.
- Bericht über die vierunddreissigste (dreiundzwanzigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Hildesheim am 12. Juni 1881. 1881, I—XVII.
- Ueber seine Zusammenstellung der Flora des mittleren Nord-Afrika. 1881, VI—VII.
- - Zur Erinnerung an A. von Chamisso als Botaniker. 1881 S, 1-4.
- Vorlage forstbotanischer Abhandlungen und Abbildungen von E. v. Purkyně. 1881 S, 7—9.
- Vorlage seltener Pflanzen der Provinz Brandenburg. 1881 S, 16.
- Florula der Oasengruppe Kufra. 1881 S, 27-33.
- A. Nathorsts Beobachtungen von Glacialpflanzen in Meklenburg. 1881 S. 35.
- — Vorlage von Vicia amphicarpos Dorth. aus der Cyrenaica. 1881 S, 35—36.
- Vorlage von Fruchtexemplaren von Asteriscus pygmaeus Coss. et Dur. 1881 S. 44—46.
- Vorlage von Exemplaren von Vicia amphicarpos Dorth., die aus cyrenäischem Samen gezogen waren. 1881 S, 46.
- Atriplex tataricum L. bei Berlin, und über Einschleppung südosteuropäischer Pflanzen in Mitteleuropa, sowie europäischer in Aegypten. 1881 S, 60—62.
- Im November und December 1881 und Januar 1882 blühende Pflanzen. 1881 S. 78-81.
- Vorlage von Pflanzenfunden aus altägyptischen Gräbern (G. Schweinfurth).
  1881 S. 81.
- Bericht über die sechsunddreissigste (vierundzwanzigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Neu-Ruppin am 4. Juni 1882. 1882, I—XV.
- Vorlage von Wollspinnen (Harpagophyton) aus Spremberg. 1882, XIV.

- Ascherson, P., Vorlage bemerkenswerter, von Herrn G. Ruhmer im nordöstlichen Teile der Provinz gesammelter Pflanzen. 1882, XXI.
- Vorlage von Zweigen von Ligustrum vulgare L. mit überwinterten Blättern. 1882 S, 21—22.
- Weitere Mitteilungen über das Vorkommen von Trüffelarten in Deutschland. 1882 S. 22—28.
- Besprechung von O. Teppers Beobachtungen über die vegetative Vermehrung von Cymodocea antarctica (Labill.) Endl. 1882 S, 28—33.
- Ueber das Vorkommen von Loranthus europaeus Jacq. im Königreich Sachsen und über dessen vegetativen Aufbau. 1882 S, 47—49.
- Vorlage seltenerer, von C. Warnstorf im Jahre 1882 in der Provinz aufgefundener Pflanzen. 1882 S, 58.
- Aldrovandia vesiculosa im Paarsteiner See und über die Verbreitung derselben.
   (Mit Beiträgen von R. Caspary und A. de Bary.) 1882 S, 58—61.
- -- Botanische Wahrnehmungen im Curort Schuls-Tarasp im August 1882.
   1882 S, 61-67.
- (und R. v. Uechtritz), Ueber das neuerlich beobachtete Auftreten der Potentilla intermedia in Deutschland. 1882 S. 74—77.
- — Abnorme Blütezeiten im Herbst 1882. 1882 S, 93.
- Historisches über das Auftreten der Collomia grandiflora Dougl. am Rhein. 1882 S. 101.
- Die von Alphons De Candolle vorgeschlagene physiologische Einteilung der Pflanzen im Anschluss an die klimatischen Bedingungen ihrer Wohngebiete. 1883, XI—XII.
- Bericht über die neununddreissigste (vierzehnte Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 27. October 1883. 1883, XXVIII—XXXIII.
- Eine botanische Excursion in den Reisfeldern Oberitaliens. 1883, XXXII--XXXIII.
- Bericht über die vierzigste (sechsundzwanzigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg und Feier des fünfundzwanzigjährigen Bestehens desselben zu Eberswalde am 8. Juni 1884. 1884, I—XV.
- Festrede zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Bestehens des Vereins. 1884, II—XI.
- Vorlage von Vicia angustifolia All. mit kleistogamischen Blüten. 1884, XIII.
- Neue Zugänge zur Flora der Provinz Brandenburg. 1884, XXIII-XXIV.
- Bericht über die zweiundvierzigste (siebenundzwanzigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Brandenburg a. H. am 31. Mai 1885. 1885, I—XIII.
- Bericht über die dreiundvierzigste (sechszehnte Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 31. October 1885. 1885, XIV—XXII.
- Vorlage eines Rosenkranzes aus Früchten von Trapa natans L. var. verbanensis
   Ces. Pass, Gib. 1885, XX—XXI.
- Vorlage interessanter Pflanzen aus der Provinz Brandenburg (G. Lehmann).
   1885, XXI.
- Vorlage von *Linaria spuria* (L.) Mill. mit unterirdischen Blüten und Früchten. 1885. XXI.
- Vorlage von Amarantus spinosus L. aus der Schweiz. 1885, XXI—XXII.
- - (und R. v. Uechtritz), Ueber Hieracienformen von Liebenwerda. 1885, 177.

- **Ascherson, P.,** Eine verkannte *Utricularia*-Art der deutschen und märkischen Flora. 1885, 183—190.
- Bericht über die vierundvierzigste (achtundzwanzigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Landsberg a. W. am 15. Juni 1886. 1886, I—XVI.
- -- Ueber einige interessante Pflanzen aus der Flora der Provinz Brandenburg. 1886, III—IV.
- Bericht über die fünfundvierzigste (siebenzehnte Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 30. October 1886. 1886, XVII—XXV.
  - Ueber Utricularia ochroleuca Hartm. aus der Provinz Brandenburg. 1886, XXII.
- Ueber die beiden in Aegypten vorkommenden Formen von Carthamus tinctorius L. 1886, XXII—XXIII.
- Reisebriefe aus Aegypten. 1887, VII-XI.
- Bericht über die siebenundvierzigste (achtzehnte Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 29.
  October 1887. 1887, XIX—XXIX.
- -- \*Vorlage von Adventivpflanzen aus Mannheim (F. Lutz). 1887, XXIX.
- Ueber Knuths Flora von Schleswig-Holstein. 1887, 132-166.
- - Vorlage seltnerer Pflanzen aus der Flora von Jena. 1888, II.
- Ueber einige biologische Eigentümlichkeiten der Pedaliaceen. 1888, II-V.
  Das Herbarium Boissier aux Jordils bei Genf. 1888, XXX-XXXI.
- Adventivpflanzen der Oelfabrik in Mannheim (F. Lutz), namentlich Spergular flaccida (Roxb.) Aschers. (Spergularia fallax Lowe). Mit 2 Holzschnitten. 1888, XXXI—XLIV.
  - Nachschrift zu dem Aufsatze von W. Behrendsen über Adventivpflanzen bei Rüdersdorf. 1888, 285—287.
- --- , A. Engler, M. Kuhn und C. Reimann, Eine Karpathenreise. 1865, 106—173.
   und M. Gürke, Bericht über die achtundvierzigste (dreissigste Frühjahrs-)
   Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu
   Fürstenwalde a. Spree am 27. Mai 1888, 1—XI.
- — Bericht über die neunundvierzigste (neunzehnte Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 13. October 1888. 1888, XX—XLIV.
- - und E. Koehne, Bericht über die sechsundzwanzigste (neunzehnte Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Oderberg in der Mark am 27. Mai 1877. 1877, I—XVII.
- -- - Bericht über die siebenundzwanzigste (achte Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 27. October 1877. 1877, XVIII—XXVIII
- -- Bericht über die achtundzwanzigste (zwanzigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Neubrandenburg am 2. Juni 1878. 1878, I—XLI.
  - — Bericht über die neunundzwanzigste (neunte Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 26. October 1878. 1878, XLII—LVII.
- — Bericht über die dreissigste (einundzwanzigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Luckau am 8. Juni 1879. 1879. I—X.
- — Bericht über die zweiunddreissigste (zweiundzwanzigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Wiesenburg und Neue Hütten bei Belzig am 23. Mai 1880. 1880, I—VI.

- Ascherson, P., und E. Koehne, Bericht über die dreiunddreissigste (elfte Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 30. October 1880. 1880, VII—XXXI.
- — — Bericht über die fünfunddreissigste (zwölfte Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 29. October 1881. 1881, XVIII—XXXIII.
- — Bericht über die siebenunddreissigste dreizehnte Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 28. October 1882. 1882, XVI—XXII.
- — Bericht über die achtunddreissigste (fünfundzwanzigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Frankfurt a. O. am 15. Mai 1883. 1883, I—XXVII.
- und H. Potonié, Floristische Beobachtungen aus der Priegnitz (II). (Von Bars, H. Buchholz, A. Hasenow, R. Lauche, F. Meyerholz, Näther, R. Rietz.) 1885, 95—105.
- siehe H. Ilse und H. Schinz, sowie unter Litteratur, Pflanzensammlungen und Personalnachrichten.
- Baenitz, C. G., Excursionen durch die Nieder- und Oberlausitz. 1860, 83-94.
- Beiträge zur Flora der Oberlausitz aus den Jahren 1860 und 1861. 1861-62, 227-236.
- — Ein Scirpus-Bastard. Amit 1 Tafel. 1861—62, 236—239.
- siehe unter Personalnachrichten.
- Banse, F., Ueber die Formen der Viola persicifolia Schreb. und ihre Bastarde mit V. canina\_L. 1865, XI—XII.
- Barleben, A., Vorlage von Topfpflanzen von Dionaea muscipula L. 1875 S, 42.

   Vorlage junger Pflanzen von Phaseolus multiflorus. 1876 S, 53.
- Bars, siehe P. Ascherson und H. Potonié.
- Bary, A. de, siehe P. Ascherson p. 8 und unter Personalnachrichten.
- Bauke, H., Ueber die Entwicklung des Prothalliums bei den Cyatheaceen. 1874 S, 43-44.
- Ueber die Prothalliumentwickelung, bei Platycerium grande J.Sm. 1878 S, 120—121.
- Ueber die Abhängigkeit der Bilateralität des Farnprothalliums von äusseren Kräften. 1878 S, 121—124.
- Becker, L., Ueber die Brut- und Wurzelknollen von Ficaria ranunculoides. 1871, VIII—IX.
- Beckmann, C., Ein von Herrn G. Oertel angeblich bei Dessau beobachteter Carex-Bastard \( \) 1880, 76—78.
- Behncke, C. G., Vorlage von Früchten von Siphisia Sipho Raf. 1859, VIII.
- Vorlage von blühenden Exemplaren von Elodea canadensis. 1860, X.
- Vorlage von Anastatica hierochuntica, Gossypium herbaceum und Fucus spinosus. 1861—62, XXII—XXII.
- Behrendsen, W., Ein Vorkommen von Adventivpflanzen zu Rüdersdorf bei Berlin. 1888, 282—285.
- Benda, C., Ueber eine Monstrosität von Picea excelsa. 1880 S, 70.
- Berggren, S., Ueber das Prothallium und den Embryo von Azolla. Mit 2 Tafeln. 1882 A, 97—110.
- Bester, W., Vorlage von Cladonia furcata Sommerf. auf Achyrophorus maculatus. 1875 S, 99.
- Beyer, R., Blitzschlag in eine Sommereiche. 1876 S, 34-35.
- Bemerkungen gegen die Auffassung der Pelorien als Rückschlagsbildungen.
   1877 S. 90—92.

- Beyer, R., Ueber Synanthien von Mandragora officinarum Mill. 1877 S, 92-93.
- - Ueber Saxifraga Horulenta Moretti. 1885, II-VI.
- - \*Ueber Hutchinsia brevicaulis Hoppe und verwandte Formen. 1885, XX.
- - Floristische Mitteilungen, 1885, 113-115.
  - Ueber das Vorkommen von Cerastium macilentum Asp, bei Berlin und von U. triviale var. nemorale Uechtr. in der Ukermark. 113—114.
  - 2. Neuer Fundort von Vaccinium intermedium, 114.
  - 3. Varietät von Potentilla caulescens, 115.
- Ueber Primeln aus der Section Euprimula Schott (Primula veris L.) und deren Bastarde. 1887, 22—29.
- - Ueber Primula macrocalyx Bunge und P. inflata Lehmann. 1888, 322-327.
- Bloch, O., Untersuchungen über die Verzweigung fleischiger Phanerogamen-Wurzeln. Mit 2 Tafeln. 1880 A, 6—25.
- Bochkoltz, W. C., Ueber Carex Oederi Ehrh. und seine Varietäten. 1861-62, 283-288.
- Ueber eine Varietät des Arrhenatherum elatius M. et K. b. biaristatum. 1861—62, 288—289.
- Alopecurus pratensis L. var. glaucus. 1861—62, 289—290. (Berichtigung 1863, 249.)
- Peucedanum Chabraei Rchb. α. pratense, β. montanum Bochk. 1863, 162—165.
- -- Vicia sativa L., deren Varietäten, 1. glabra (Schleich.) Ser., 2. leucosperma Ser. 1863, 166—172.
- Bode, J., Botanische Mitteilungen aus Sorau N.-L. 1867, 131-133.
- Abnormitäten meist wildwachsender Pflanzen und neue Fundorte bei Sorau N.-L. 1879 S, 57.
- - siehe P. Ascherson p. 6.

Boeckeler, O., siehe H. Schinz.

- Bölte, A., Mitteilung über ruhende Samen. 1865, 71-72.
- Merkwürdige physiologische Erscheinungen aus dem Pflanzenleben in Erfahrungsbeispielen. 1867, 84—96.
- Böttger, siehe L. Kny p. 23.
- Bolle, C., Einige Worte über Formen des Sumpf-Schachtelhalms (Equisetum palustre L.). 1859, 68—71.
- - Eine Abweichung von Aspidium Thelypteris Sw. (var. Rogaetzianum). 1859, 73.
- Ueber Formen von Vicia Cracca L. 1860, 76-77.
- Der Weinstock in der Mark verwildert gefunden. 1860, 153-156.
- Ueber Triticum caesium Presl. 1860, 156-159.
- Notiz über die Alismaceenformen der Mark. 1861-62, 159-167.
- Der Mohn, in der Mark verwildert gefunden. 1861-62, 167-169.
- Ueber das Vorkommen von Pteris aquilina L. var. lanuginosa in der Mark. 1861—62, 169—170.
- Ruthea, eine neue Umbelliferen-Gattung. Mit 2 Tafeln. 1861-62, 171-177.
- Salix daphnoides-argenteo-repens und Salix pentandra var. nana, zwei neue Weidenformen Pommerns. 1863, 183—187.
- Eine Wasserpflanze mehr in der Mark. 1865, 1-15.
- - Kleine Nachträge zu Ascher sons Flora. 1865, 15-29.
- - Trematodon Solmsii, ein neues Moos von Ischia. 1865, 29-31.
- Weiteres über die fortschreitende Verbreitung der Elodea canadensis. (Mit brieflichen Mitteilungen von K. Müller Hal., W. Ebeling, C. Grantzow, A. Busch, R. Ruthe, C. Seehaus, Zuccalmaglio.) 1867, 137-147.
- - \*Ueber Johannistrieb bei Robinia viscosa Vent., Pinus Douglasii Sab. und P. Menziesii Dougl. 1871, XIX.

- Bolle, C., Anfrage über weibliche Pyramidenpappeln. 1874 S, 69.
- Ueber das Vorkommen der Mistel. 1875 S, 8-9.
- Acer dasycarpum, im Berliner Botanischen Garten Früchte tragend. 1875 S, 75.
- Ueber das Vorkommen von Aecidium Berberidis auf fremden Berberis-Arten. 1875 S. 76.
- Ueber den Ursprung von Robinia Pseudacacia var. Decaisneana Carr. 1875 S, 77.
- Ueber die nachteiligen Wirkungen des Blattfilzes von Platanus acerifolia auf die Augen. 1875 S, 86.
- Catalpa Kaempferi S. et Z. blühend in Charlottenburg und Steglitz. 1875 S, 86.
- Acer macrophyllum Dougl. fruchtend auf Scharfenberg; welcher Baum führt den Namen Abele? 1875 S, 86.
- Ueber Quercus sessiliflora × pedunculata. 1875 S, 99.
- Lagerstroemia indica L. auf Scharfenberg blühend; Riesenexemplare von Polycnemum (W. Retzdorff). 1875 S, 99.
- Ueber das Vorkommen zweier "penduliner" Kiefern in der Forst von Heiligensee. 1876, XVII—XVIII.
- Ueber das Vorkommen von Ulex europaeus auf Bornholm. 1876, IL.
- Anfrage wegen eines pflanzengeographischen Versuches bei Gelegenheit der Venus-Expedition. 1876 S, 12.
- Ueber Wurzelanschwellungen an Viburnum Opulus. 1876 S, 12.
- - Seltenheit der Früchte von Wistaria in unseren Gärten. 1876 S, 13.
- Ausnahmsweises Ueberwintern von Eucalyptus Globulus in Sanssouci. 1876 S, 23.
- Vorlage einer Abbildung von Robinia Pseudacacia var. Decaisneana Carr. 1876 S, 28.
- Seltenheit der Früchte von Wistaria sinensis in Japan. 1876 S, 28.
- Perenniren von Lathyrus odoratus L. und Tropaeolum majus L. 1876 S, 43.
- Ueber das Erfrieren der Früchte von Ilex Aquifolium L. 1876 S, 43.
- Ueber einige Bedingungen der geographischen Verbreitung der Pflanzen, speciell der Erica arborea. 1876 S, 55.
- Ueber Sempervirenz der nordamerikanischen Prunus serotina Ehrh. 1876 S, 55.
- Neu bekannt gewordene Nährpflanzen von Viscum album. 1876 S, 55-56.
- Vorkommen von Ilex Aquifolium L. var. senescens Gaud. auf Rügen und in der Priegnitz. 1876 S, 69.
- - Anemone ranunculoides L. mit gefüllten Blüten bei Potsdam. 1876 S, 81.
- Eine neue Fichte in Serbien von J. Pančić entdeckt. 1876 S. 81.
- - Ueber Heterophyllie bei Laurus Sassafras L. 1876 S, 99.
- Bemerkungen über Physalis peruviana L. auf den Canarischen Inseln. 1877 S, 29.
- Ueber Ilex Aquifolium L. forma senescens Gaud. 1877 S, 29.
- Bemerkungen über Pinus Omorika Panč. 1877 S, 55.
- Ueber Bambusstöcke. 1877 S, 61.
- -- Ueber Pinus Hamiltonii Ten. 1877 S, 61-62.
- Erfrieren der Blüten von Daphne Mezereum L. 1877 S. 66-67.
- Hepatica triloba auf Rügen mit weissen und roten Blüten. 1877 S, 74.
- Ueber Ulmus montana Dampieri Wredei Jühlke und keimfähige Samen von Ulmus americana L. 1877 S, 82—83.
- — Ueber die Douglassichte. 1877 S, 83.
- -- Die Emergenzen auf den Blättern von Aristolochia Sipho L'Hér. schon von Willdenow erwähnt. 1877 S, 96.
- Ueber das Vorkommen des Asplenum Trichomanes L. in der Pansgrotte bei Kassel. 1877 S, 115.
- Blütezeit der Tilia Mandshurica Max. 1877 S, 116.
- Ueber Sorbus latifolia (Thuill.) Pers. 1877 S, 140.

- Bolle, C., Ueber die Königseiche bei Pausin. 1877 S, 145.
- Ueber Mespilus Smithii Ser. (germanica X Oxyacantha). 1877 S, 158.
- Ueber Quercus Cerris L. var. sempervirens und Unterschiede unserer Eichen-Arten. 1877 S, 162, 163.
- Winterliches Verhalten der Weissbuche. 1878 S, 1.
- Blühende Pflanzen im Januar 1878. 1878 S, 33.
- — Quercus Cerris "sempervirens". 1878 S, 42.
- Ueber Yellow Pine. 1878 S, 57.
- - Asplenum Filix femina Bernh. var. bei Tegel. 1878 S, 63.
- — Die bei uns cultivirten Pterocarya-Arten. 1878 S, 64.
- Eine 30 Jahr alte Wellingtonia in Dubrauke bei Spremberg. 1878 S, 76.
- -- Rhus Toxicodendron L. var. radicans L. bei Tegel verwildert. 1878 S, 83.
- Blütezeit von Colchicum auctumnale L. fl. pleno. 1878 S, 135.
- siehe Ascherson p. 6, unter Litteratur und Pflanzensammlungen.

Borbas, V. von, \*Ueber zwei Verbascum-Bastarde aus dem Banat. 1875 S, 61.

- Bemerkungen über die Verbascum-Arten und Hybriden des Banates. 1875 A, 58-64.
- Beiträge zur systematischen Kenntnis der gelbblütigen Dianthus-Arten und einiger ihrer nächsten Verwandten. 1877 A, 1—29.

Bouché, C., \*Ueber Bastardirung von Campylea holosericea. 1874 S, 8.

- Ueber Pfropfversuche mit buntblättrigen Pflanzen. 1877 S, 150—151.
- Pelorien der Linaria genistifolia (L.) Mill. 1877 S. 151.
- - Knospenbildung an abgehauenen Stämmen von Prunus Padus L. 1877 S, 153.

**Brandes,** Ueber die Vegetationsverhältnisse der Umgebungen von Hildesheim. 1881, XIV-XV.

- Braun, A., Ueber das Vorkommen mehrerer Hüllblätter am Kolben von Arum maculatum L., Calla palustris L. und Richardia africana Kth. 1859, 84—97.
- Zurückführung der Gattung Leersia Sw. zur Gattung Oryza L. Mit 1 Tafel. 1860, 195—205.
- Bemerkungen über das Prioritäts-Princip in der Nomenclatur. 1861-62, XI.
- - \*Ueber Formenwechsel der Blätter. 1861-62, XII.
- Zwei deutsche Isoëtes-Arten nebst Winken zur Aufsuchung derselben. 1861—62, 299—325.
- Ueber einige ausländische Arten der Gattung Isoëtes. 1861-62, 326-333.
- - \*Ueber Antholysen. 1863, X.
- Ueber die Arten der Gattung Lemna. 1865, X.
- Ueber die neuholländischen Marsilia-Arten. 1865, X.
- Ueber Rubus-Formen, 1865, XVII-XVIII.
- --- \*Ueber Verbreitung von Isoëtes lacustris und echinospora. 1867, VIII.
- Ueber die Unterschiede von Ornäthogalum umbellatum L. und O. ruthenicum C.P.Bouché. 1870, XIII.
- Ueber die ganzblättrige Form des Rubus Idaeus L. 1870, XIII.
- \*Demonstration einer Aster (Callistephus chinensis) mit zwei weissen und einem roten Blumenköpfehen. 1870, XXVII.
- Ueber abnorme Bildung von Adventivknospen am krautartigen Stengel von Calliopsis tinctoria. 1870, 151—159.
- --- \*Ueber Verdoppelung von Jahresringen bei südeuropäischen Arten von Citrus und Ficus. 1871, XIX.
- Ueber Emergenzen auf Kohlblättern. 1871, XIX.
- — Ueber Bupleurum Scheffleri Hampe. 1871, XIX.
- Aufforderung, die Einsendung von Pirus-Arten in getrockneten Exemplaren betreffend. 1871, 168.

- Braun, A., \*Ueber eine monströse Drehung des Stengels von Valeriana officinalis L. 1872. XIX.
- — Ueber die Flora von Görbersdorf. 1873, XXVI—XXVII.
- -- Ueber die Syringa-Arten und deren Rückschläge. 1874, VI-VII.
- -- \*Ueber gefüllte Blüten von Fuchsia. 1874, VII.
- - Ueber die Gattungen der Pomaceen. 1874, VII.
- - Ueber pelorische Gipfelblüten von Digitalis purpurea. 1874, VII.
- - Ueber die Gliederung des Blütenstieles bei Ribes. 1874, VII.
- - Vorlage mehrerer Pflanzen aus der Berchtesgadener Flora. 1874, XIX-XX.
- Ueber Linksdrehung bei Juniperus virginiana, 1874, XX.
- -- Ueber Centaurea diffusa Lam., eine neue Wanderpflanze. 1874, XX.
- - Ueber das Vorkommen von Arceuthobium im Bernstein. 1874, XXII.
- Ueber Knospenbildung. 1874, S. 3.
- Neue Beobachtungen an Cytisus Adami, Syringa rotomagensis und correlata.
   1874 S, 12—17, 91.
- Ueber Monstrositäten von Lamium album L. 1874 S. 17—18.
- -- \*Ueber Vitis-Ranken. 1874 S, 19.
- Ueber die Cyperaceen-Gattung Galilea Parl. 1874 S. 19.
- Ueber Missbildungen von Dipsacus silvester Huds. 1874 S, 19-20.
- Ueber Chelidonium majus L. mit feingeteilten Blättern. 1874 S. 20.
- - Euxolus crispus Lesp. et Thév. als amerikanische Art nachgewiesen. 1874 S. 25.
- Ueber Gipfelblüten und Gipfelinflorscenzen. 1874 S, 25-26.
- Ueber einen unterirdischen Pilz, Agaricus lepideus Fries. 1874 S. 29-30.
- Ueber die Entwicklung der Placenten, im Anschluss an Huisgens Dissertation. 1874 S, 45—49.
- Ueber die Placenta der Primulaceen. 1874 S, 49-54.
- Ueber die Blattstellung und Verzweigung der Lycopodiaceen, insbesondere der Gattung Selaginella. 1874 S, 60-63.
- Ueber Althenia Barrandonii Duv. J. 1874 S. 71.
- -- \*Ueber Pomaceen. 1874 S, 81.
- Ueber einige morphologische Eigentümlichkeiten der Gattung Ribes. 1874 S, 91—97.
- -- Ueber Crataegus Oxyacantha horrida, 1874 S, 98.
- Ueber mehrere afrikanische Früchte. 1874 S, 98.
- Ueber Fichtenzapfen, an deren oberer Hälfte die Schuppen rückwärts gerichtet sind. 1874 S, 98—99.
- -- Ueber Rumex Warrenii Trimen. 1874 S, 100.
- - \*Vorlage einer Photographie der Rafflesia Patma aus Java. 1874 S, 110.
- -- \*Vorlage von Travertin mit Blattabdrücken von Salix cinerea. 1774 S, 110.
- -- \*Vorlage von oberirdischen Knollen der Kartoffel mit grünen Laubblättern statt weisser Niederblätter. 1874 S, 110.
- Ueber eine monströse Form von Lilium candidum. 1874 S, 110-111.
- Ueber Stolonenbildung der Mentha-Arten. 1874 S, 111-113.
- -- Viscum album L auf Quercus palustris. 1874 S, 113.
- Statistische Untersuchungen über die Häufigkeit der Blattstellungsverhältnisse.
   1875, XII—XIII.
- - Vorlage von interessanten Coniferen-Zapfen. 1875, XIII.
- - Vorlage von Rosskastanien mit anomaler Blattstiel-Entwicklung, sowie eines Rosetten-Exemplars von Onopordon Acanthium L. 1875 S, 14.
- Ueber pseudotetramere Quirle in Blüten. 1875 S, 18-22.
- Ueber Cycadeen Arten, besonders über Lepidozamia Peroffskyana Regel.
   1875 S, 27—35.

Braun, A., Ueber decussirte Blattstellung. 1875 S, 38.

- Vorlage von Blütenzweigen der Syringa correlata R.Br. mit Rückschlägen zu S. rotomagensis Rich., eines monströsen Lamium und eines im Berliner Botanischen Garten entstandenen Bastardes von Symphytum tuberosum und cordatum. 1875 S. 63.
- Die abfälligen Wollhaare der Platanen nachteilig für die Schleimhäute der Athem-Organe. 1875 S, 64.
  - Ueber Pringlea antiscorbutica R.Br. 1875 S, 64-65.
- Hippuris vulgaris mit Uebergang der quirligen in spiralige Blattstellung. 1875 S. 65.
- - Viscum album auf Birke. 1875 S, 65.
- — Zwitterexemplare von Acer dasycarpum. 1875 S, 76.
  - Vorlage von Quercus pannonica hort. = conferta W.K.; Aecidium Berberidis massenhaft im Botanischen Garten; monströse und eingewanderte Pflanzen des Berliner Gartens; Rumex Patientia × obtusijolius aus dem Universitäts-Garten. 1875 S, 76.
- Ueber die Uebereinstimmungen, welche die Familie der Cycadeen in mancher Hinsicht mit den Farnen zeigen. 1875 S, 92—95.
- Ueber ein sehr grosses Exemplar des Polyporus Schweinitzii. 1875 S, 98.
- Ueber Chelidonium majus monstrosum. 1875 S, 98.
- - \*Ueber die morphologische Bedeutung der Ranke bei den Cucurbitaceen.
   1875 S, 98-99.
- Ueber Quercus decipiens. 1875 S, 99.
- Vorlage eines Apfels sowie von Stachelbeeren mit an der Frucht hinaufgerückten Vorblättern. 1876, XIV.
- Ueber das Vorkommen getrennter Blumenblätter bei Pflanzengattungen, welche sonst verbundene besitzen. 1876, XIV—XV.
- Ueber perennirende (redivive) krautartige Pflanzen (Stauden) mit zweijähriger Entwicklung der Sprosse. 1876, XV—XVI.
- Vergleichung der Dauer der Sprossenentwicklung perennirender Gewächse mit der Lebensdauer hapaxanthischer Pflanzen. 1876, XVI—XVII.
- Vorlage einer Photographie einer sehr grossen Erythrina aus dem Botanischen Garten in Palermo. 1876, XLII.
  - Mitteilungen über die Characeen-Flora der Mark Brandenburg. 1876, XLII—XLIV.
- - Ueber die Veränderlichkeit der Zapfen der Fichte. 1876 S, 13-15.
- Ueber die Samen der Cycas Thouarsii R Br. und über die Früchte von Raphia vinifera P.B. 1876 S, 15—16.
- - Ueber die Früchte verschiedener Yucca-Arten. 1876 S, 16.
- -- \*Vorlage eines Exemplars von Cirsium arvense mit vergrünten und durchwachsenen Blüten. 1876 S, 16.
- - Vorlage von Kernen von Attalea funifera Mart. 1876 S, 25.
- Vorlage verschiedener von J. M. Hildebrandt von der Comoren-Insel Johanna eingesandter Pflanzen und Sämereien. 1876 S, 25—26.
- Unterschied der Keimung bei den Vicieen und Phaseoleen. 1876 S, 43.
- Ueber weitere Fälle von vergrünten Rubus-Blüten. 1876 S, 44.
- - \*Ueber Hildebrandtia africana Vatke und Balanophora Hildebrandtii Rchb. fil. 1876 S, 46-47.
- Ueber die Gattung Sorbus. 1876 S, 53-54.
- Ueber die in den botanischen Gärten cultivirten orientalischen Helleborus-Arten. 1876 S, 54-55.

- Braun, A., \*Ueber die Vorblätter an den Blütenständen von Prunus serotina und den verwandten Arten. 1876 S, 56.
- - Ueber die männliche Blüte von Torreya myristica. 1876 S, 69.
- Vorlage von Papierproben aus Japan, von Photographien einiger Agaven und der Pinus Strobus im Botanischen Garten zu Berlin. 1876 S, 112.
- Vorlage der Früchte von Arachis hypogaea L. und Carya olivaeformis (Marsh.) Nutt., von Datura Stramonium L. als Geheimmittel gegen Asthma und von Wurzelstöcken von Victoria regia. 1877 S, 1.
- - Ueber Quillaja saponaria Mol. 1877 S, 1-3.
- -- Ceber Pencoides Engelm. (Abies Douglasii Lindl.). 1877 S, 16.
- -- Vorlage eines Herbars aus dem Jahre 1773. 1877 S, 24.
- Ueber Drehung der Wurzeln. 1877 S, 40-42.
- Ueber Pinus aristata Engelm. und P. Omorika Panč. 1877 S, 45-46.
- Nachträge zu seinem Vortrag über die Drehung der Wurzeln. 1877 S, 46-47.
- - siehe unter Litteratur und Pflanzensammlungen.

Brefeld, O., Ueber die Entwicklung von Mortierella. 1876 S, 63-69.

Brinckmann, L., Ueber das Vorkommen von Rudbeckia hirta L. bei Rostock. 1875 S, 99—100.

Buchenau, Fr., Ueber die Sprossverhältnisse von Glaux maritima L. Mit 1 Tafel. 1864, 198--213.

- Eine Beobachtung an Potamogeton mucronata Schrad. 1864, 213-215.
- Die Vegetationsverhältnisse der Ostfriesischen Inseln. 1880, III-IV.

Buchholz, H., Beiträge zur Flora von Eberswalde und der Priegnitz. 1882 S, 111—112.

- - siehe P. Ascherson und H. Potonié.

Bünger, E., Die Adventiv-Flora auf dem Bau-Terrain am Stadtbahnhof Bellevue in Berlin. 1884, 203—210.

Büttner, R., Flora advena marchica. 1883, 1-59.

- - Ueber die Uferflora des Congo. 1886, II-III.

Busch, A., siehe P. Ascherson p. 6 und C. Bolle p. 11.

Caspary, R., Neue Entdeckungen in der Provinz Preussen. 1863, 233-234.

- Beiträge zur Flora der Provinz Preussen. 1864, 189—191.
- Botanische Entdeckungen in der Provinz Preussen. 1869, 131-133.
- Haupt-Ergebnisse der botanischen Ausflüge in der Provinz Preussen von 1870, 1870, 79—80.
- Ergebnisse der botanischen Excursionen von 1871 in der Provinz Preussen. 1871, 147—148.
- Schreiben über die beabsichtigte Auflösung des Vereins. 1882, XXVII—XXVIII.
- — siehe P. Ascherson p. 8 und A. Treichel p. 43.

Čelakovský, L., Nachschrift zu Hieracium albinum Fr. 1870, 88-92.

— Verbreitung des Poterium polygamum W. Kit. 1881 S, 6-7.

Cogniaux, A., siehe H. Schinz.

Councler, Sweertia perennis L. bei Eberswalde. 1884, XIII.

Crépin, Fr., Ueber einen Uebelstand in der botanischen Nomenclatur. 1864, 193-198.

Dammer, U., Vorlage eines ästigen Maiskolbens. 1879 S, 133.

-- Ueber einige Fichtenformen. 1888, XXVI-XXVIII.

Demmler, A., Ueber Cultur einheimischer Orchideen in Töpfen. 1863, VIII.

Dietrich, F., Ueber das Vorkommen von Limodorum abortivum Sw. bei Trier. 1879 S, 52—53.

Doms, A., Ein neuer Standort von Isoëtes lacustris (L.) Dur. 1861-62, 387-388. Drake, J., Vorlage eines Exemplars von Campanula rotundifolia L. mit bis auf

den Grund geteilter Blumenkrone. 1877 S, 67.

- Dufft. A., Vorlage von Zeichnungen von Cladonia-Formen. 1860, X.
- Verzeichnis der um Stettin und in Pommern gesammelten Lichenen. 1863 98-118.
- Ueber die schwierige Flechtengattung Cladonia. 1865, 181-201.

Ebeling, W., siehe C. Bolle p. 11.

- Egeling, G., Selaginella apus (L.) Spr. (verwildert) und ('etraria islandica (L.) bei Potsdam. 1877 S, 164—166.
- Eriophorum alpinum L. am Brocken. 1878 S, 41.
- Nachtrag zu seiner Mitteilung über das Vorkommen von Eriophorum alpinum L. am Brocken. 1878 S, 136.
- Verzeichnis der bisher in der Mark Brandenburg beobachteten Lichenen. 1878 A, 17—50.
- Lichenologische Notizen zur Flora der Mark Brandenburg. Nachtrag zu dem "Verzeichnis der bisher in der Mark Brandenburg beobachteten Flechten." 1882 A. 1—25.
- - siehe P. Ascherson p. 6.

Eichler, A. W., \*Ueber den Blütenstand der Cupuliferen. 1878, XXVII.

- - \*Ueber den Blütenbau von Carludovica Ruiz. et Pav. 1878, LVII.
- Ueber die veränderliche Stellung der Carpiden bei Pterocarya. 1878 S, 59-60.
- - \*Ueber durchwachsene weibliche Zapfen der Lärche. 1879, V-VI.
- Rede bei der Enthüllung des Denkmals von Alexander Braun im Königl. Botanischen Garten zu Berlin am 17. Juni 1879. 1879, XI—XIV.
- Ueber gefüllte Blüten von Campanula Medium L. 1879 S, 105-106.
- Ueber die Inflorescenz von Tacca cristata Jack. Mit 1 Holzschnitt. 1879 S, 107—108.
- Ueber die Blattstellung bei *Liriodendron Tulipifera* L. Mit 1 Holzschnitt. 1880 S, 82—84.
- — Ueber die Heterophyllie von Ficus stipulata Thunb. 1880 S, 119.
- \*Vorlage von Vitiszweigen, die den Sympodialwuchs beweisen. 1881 S, 36.
- - Hygroskopicität der Selaginella lepidophylla Spr. 1881 S, 46.
- Ueber die weiblichen Blüten der Coniferen. 1881 S, 75-78.
- Ueber Bildungsabweichungen bei Fichtenzapfen. 1882 S, 2-4.
- - siehe unter Litteratur.
- Eidam, E., Ueber die Entwicklung des Sphaerotilus natans Ktz., sowie über dessen Verhältnis zu Crenothrix und zu den Bakterien. 1879 S, 58—61.
- Engler, A., Verzeichnis der im Jahre 1868 bekannt gewordenen für Schlesien neuen Pflanzen. 1868, 170.
- - Nachträge zur schlesischen Flora (VI.). 1870, 44-79.
- Ueber die im Kieler Hafen in dem sogenannten "toten Grund" vorkommenden Pilzformen. 1882 S, 17—20.
- - siehe P. Ascherson p. 9.
- Fick, E., Nachträge zur Flora von Westfalen. 1863, 173-175.
- -- Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. und Eriophorum alpinum L. für die Provinz Brandenburg entdeckt. 1863, 229—230.
- --- siehe F. Peck p. 35 und W. Rother p. 38.
- Fintelmann, G. A., Beobachtungen über sogenannte ruhende Samen. 1861—62. 297—298.
- Fischer von Waldheim, A., Ueber die von G. Ehrenberg in Aegypten und Nubien gesammelten Brandpilze. 1879 S, 25—27.
- Ueber zwei neue aussereuropäische Brandpilze. 1880 S, 65.
- Focke, W. O., Ueber trikotylische Ahornkeimlinge. 1875 S, 75.
- Frank, A. B., Entwicklung der Peziza sclerotiorum Lib. 1881 S, 36-37.

- Frank, A. B., Ueber Gallen der Anguillula radicicola Greef. 1881 S, 54-55.
- Ueber das Hypochlorin und seine Entstehungsbedingungen. 1882 S, 11-16.
- Das pflanzenphysiologische Institut der Königl. Landwirtschaftlichen Hochschule. Mit 1 Holzschnitt. 1882 S, 102—109.
- siehe P. Ascherson p. 6.
- Frenzel W., Ueber Herbstblüten von Syringa vulgaris L. und über Früchte von Convolvulus dahuricus Sims. 1876, L—LI.
- Ueber das Vorkommen von Centaurea solstitialis L. und Collomia grandiflora Dougl. bei Bonn. 1882 S, 100—101.
- - Abnorme Blütezeiten im Winter 1882/83. 1882 S, 101.

Freschke, W., siehe A. Arndt p. 1 und F. Kurtz p. 25.

Freyhold, E. von, Ueber eine auffallende Pulsatilla-Form. 1876 S, 30.

- - Empfehlung von Benzol zum Trocknen saftiger Gewächse. 1876 S, 30.
- Ueber metaschematische Orchideenblüten. 1876 S. 60-61.
- - Ueber Chelidonium majus L. mit gefüllten Blüten. 1876 S, 70.
- Ueber einen Eichensämling mit stark entwickelten Gallen. 1876 S, 70-71.
- — Fritillaria Meleagris L. bei Potsdam. 1876 S, 71.
- - Zwangsdrehung bei Galium verum. 1876 S, 87-88.
- Ueber eine dimere Perigonpelorie von Brassia Keiliana Rehb. fil. 1876 S, 88—89.
- Ueber metaschematische Labiatenblüten. 1876 S, 89—91.
- Ueber Umkehrung des Blütenschemas (Heterotaxie) bei Tropaeolum majus L. 1876 S, 130.
- Ueber Bestäubung und das Auftreten mehrerer Antheren bei Limodorum abortivum (L.) Sw. 1877, XXIII—XXVII.
- Ueber zwei Monstrositäten von Cypripedium venustum Wall. 1877 S, 9-10.
- Ueber Synanthie mit pelorienartigem Habitus bei Linaria maroccana Hook. 1877 S. 10-14.
- Auftreten eines zweiten Staubgefässes bei Ophrys aranifera Huds. 1877 S, 55—56. Freytag, J., siehe L. Wittmack p. 49.

Friedel, E., Die alten Weiden von Berlin. 1887, 127-129.

Fritze, R., Neuigkeiten aus der Flora von Rybnik. 1868, 171.

- Aus dem Südwest-Zipfel des Königreichs Polen. 1869, 133—136.
- - Nachtrag zur Flora des südwestlichen Polens. 1872, 92-93.
- Gad, J., Ueber die Bewegungserscheinungen an der Blüte von Stylidium adnatum R. Br. 1879 S, 84—94.

Gallus, Ueber die Larve von Ochsenheimeria Taurella Wien. Verz. 1868, 1X-X.

Garcke, A., Ueber die Verwandtschaft von Carex spicata Schk. 1861-62, 157-159.

- Nachträge zu der Hallischen Flora. 1861-62, 241.
- Ueber das Auftreten von parasitischen Pilzen auf anderen Pilzspecies. 1863, X.
- Ueber die Abstammung des Aloë-, Adler- oder Paradiesholzes, über Tectona grandis L., Cylicodaphne sebifera Blume und Cladophora anisogona Montagn. 1866, VIII—IX.
- --- Ueber die Pilz-Gattung Marasmius Fr. 1876 S, 130.
- Vorlage einer Mütze aus einem Stück von Polyporus fomentarius (L.) Fr. 1877 S. 9.
- Abstammung der "Theestöcke". 1877 S, 61.
- Auftreten von Roestelia ohne in der Nähe vorhandenes Podisoma. 1877 S, 66.
- - Anwendung der chinesischen Galläpfel. 1877 S, 67.

Goeppert, R., Ueber eingeschleppte Pflanzen. 1875 S, 16-17.

Görcke, J., Ueber den Farbstoff der Neottia Nidus avis. 1874. VII-VIII.

Golenz, J., Zur Flora des Züllichau-Schwiebuser und Krossener Kreises. 1. Topo-

graphisch-botanische Skizze der Gegend von Schönfeld. Mit zwei phytotopographischen Karten. 1861—62, 128—147.

- Grantzow, C., Aster salicifolius Scholl. in der Gegend von Trebbin. 1861—62, 126—127.
- Botanische Bemerkungen. 1. Einige Worte über Carex flava L., Carex Oederi
  Ehrh. α major Bochkoltz und Carex Oederi β minor Bochkoltz. 2. Martynia
  hutea Lindl., ein Einwanderer aus Brasilien. 3. Merkwürdiger Vermehrungstrieb der Runkelrüben. 1865, 204—210.
- - siehe C. Bolle p. 11.

Gremblich, J., Dianthus Caryophyllus X chinensis. 1877 S, 28-29.

Grönland, J., \*Vorlage von vergrünten Rapsblüten, von Trifolium repens mit 2—7 zähligen Blättern, sowie von Bastarden zwischen Triticum und Aegilops. 1875 S, 86—87.

- - siehe unter Pflanzensammlungen p. 55.

Gürke. M., siehe P. Ascherson p. 9 und H. Schinz p. 39.

Hackel, E., siehe P. Ascherson p. 17 und H. Schinz p. 39.

Hagedorn-Götz, M., Vorlage einer Galle auf Galium. 1875, XXV.

Hampe, E., Rückblicke zur Flora des Harzgebietes. 1875 A, 65-71.

- Floristische Notizen aus Helmstedt. 1878 S, 100-101.
- Ueber Eriophorum alpinum L. am Brocken. 1878 S, 137.

Hartig, R., Ueber die Fäulniserscheinungen im Holze der lebenden Waldbäume. 1875 S. 1—4.

Hartwich, C., Ueber den Gerbstoffgehalt der Algarrobilla. 1879 S, 18-19.

Harold, Freih. E. v., Berichtigung des Namens des die Sarracenia-Schläuche bewohnenden Käfers. 1878 S, 125—126.

Hasenow, A., siehe P. Ascherson und H. Potonié p. 10.

Haussknecht, C., Beiträge zur Flora von Thüringen. (1. Abteilung.) 1871, 98—141.
— siehe P. Ascherson p. 6.

Hazslinszky, F. A., Bemerkungen zu den deutschen und ungarischen Geaster-Arten. 1882 A, 135—137.

**Hechel, W.,** und **H. Winter,** Eine Excursion in der Umgegend von Brandenburg a. H. 1878 A, 65-69.

- - siehe unter Personalnachrichten p. 59.

Heer, O., Ueber Populus mutabilis. 1878 S, 36-38.

Heese, H., Beiträge zur Classification der einheimischen Agaricineen auf anatomischer Grundlage. 1883, 89—131.

Hegelmaier, F., Zur Systematik von Callitriche. Mit 1 Tafel. 1867, 1-41.

- Beitrag zur Kenntnis der Wassersterne. 1868, 100-121.

Heinricher, E., Blütenbau von Alisma parnassifolium Bassi. 1882 S, 95-96.

Heldreich, Th. von, Ueber Asperula Baenitzii n. sp. 1876 S, 131.

- Ein Beitrag zur Flora von Epirus, geliefert von Herrn N. K. Chodzes. 1879 S, 61-63.
- Beiträge zur Kenntnis des Vaterlandes und der geographischen Verbreitung der Rosskastanie, des Nussbaums und der Buche. 1879 S, 139—153.
- - Die Ferulastaude (Ferula communis L.). 1881, XX-XXVII.
- Nachträgliches über das wilde Vorkommen der Rosskastanie. 1882 S. 20—21.

Hellwig, E., \*Unterscheidungsmerkmale von Valeriana sambucifolia Mik. und V. officinalis L. 1868, VIII.

Hennings, P., \*Ueber die Umwandlung von Hormidium in Prasiola. 1882 S, 45.

- --- Das Präpariren von Herbarpflanzen mit schweftiger Säure-Lösung. 1883, 219—220.
- Ueber Oligoporus rubescens Bref. 1888. V—VII.

- Hennings, P., Botanische Mitteilungen. 1888, 128-137
  - A. Lichenologisches. 128-129.
  - B. Mykologisches. 129-134.
  - C. Abnorme Blütezeiten. 134.
  - D. Zur Technik der Pflanzen-Conservirung. 134-137.
- - Aecidium Schweinfurthii n. sp. 1888, 299-300.
- - Mykologische Excursionen, 1888, 301-309.
- **Hentig, H.,** Ueber Diffusionsversuche mit vegetabilischen Membranen. 1881 S, 84-85.
- siehe unter Litteratur.
- Herpell, G., Weitere Erfahrungen über Sporenpräparate von Hutpilzen. 1881 S, 38-43.
- Weitere Mitteilungen über das Präpariren von Hutpilzen. 1885, 106—112. Hildebrandt, J. M., Abstammung des "Raffia-Bastes". 1878, XXXVII.
- Vorlage von Hydnora abyssinica A. Br. und der ostafrikanischen Orseille-Flechte (Roccella fuciformis Ach.). 1878, LIV—LV.
- Botanische Forschungen im Somali-Lande. 1878 S, 42-43.
- Ueber die Schwierigkeit des Pflanzensammelns in Afrika. 1878 S, 85.
- Geruch der Boscia-Blüten. 1878 S. 140.
- Hippe, E., Entdeckung des Loranthus europaeus Jacq. im Königreich Sachsen. 1882 S. 47—48.
- Hoffmann, O., Vatkea, eine neue Pedaliaceen-Gattung. 1880 S, 45.
- Anwendung der Wickersheimer'schen Flüssigkeit zum Aufweichen getrockneter Pflanzenteile. 1880 S, 78.
- Weitere Mitteilung über Vatkea. 1880 S, 78.
- Ueber die Orchideen-Gattung Orestia Ridl. 1888, XXV.
- Holla, R., Flora der mittleren Niederlausitz. Ein Verzeichnis der in den Kreisen Kalau, Kottbus und Spremberg aufgefundenen Gefässpflanzen. 1861—62, 39—90.

Holler, A., siehe unter Pflanzensammlungen.

- Holtz, L., Flora der Insel Gottska Sandö. 1871, 59-68.
- Berichtigung [die Flora der Insel Gottska Sandö betreffend]. 1872, 153.
- Hülsen, R., \*Vorlage seltener Pflanzen aus der Flora von Staykowo bei Czarnikau 1871, XIX.
- Pflanzen bei Wrietzen. 1877 S, 17.
- Hüttig, 0., Ueber die Auffindung der weissen Trüffel in Schweden. 1882 S, 57—58.
   Die Trüffel auf dem Versuchsfeld der Landwirtschaftlichen Akademie zu Stockholm gefunden. 1882 S, 99—100.
- Hunger, E., siehe G. Ruhmer.
- Huth, E., Ueber myrmekophile Pflanzen, besonders Impatiens glanduligera Royle. 1886, XXV.
- Die Hakenklimmer. Mit 6 Abbildungen in Holzschnitt. 1888, 202-217.
- — Ueber stammfrüchtige Pflanzen. 1888, 218-228.
- Ilse, H., Zur Flora des Oderbruches zwischen Hohensaten und Zehden. 1861—62, 27-38.
- - Gagea saxatilis Koch bei Oderberg. 1863, 228-229.
- Forstbotanische Wanderung im Thüringer Wald. 1864, 1-80.
- Notiz über Vaccinium Myrtillo × Vitis idaea (V. intermedium Ruthe). 1865, 218—219.
- Noch eine Karpatenreise. 1868, 1-37.
- und P. Ascherson, Carex leporina × remota Ilse, ein neuer Carex-Bastard der deutschen Flora. 1863, 224—228.
- Irmisch, Th., Briefliche Mitteilung an den Schriftführer des Vereins, Vincetoxicum

album (Mill.) Aschers. (Cynanchum Vincetoxicum R.Br.) betreffend. Mit 1 Tafel. 1859, 41—51.

- Irmisch, Th., Kurze Bemerkung über die perennirenden Souchus-Arten der deutschen Flora. 1860, 117—122.
- Ueber die Adventivknospen auf den Wurzeln von Asclepias syriaca L. 1860, 122-124.
- Bemerkungen über Trifolium Lupinaster L. 1861-62, 1-7, 388.
- — Zur Naturgeschichte des Juncus squarrosus L. 1864, 238—243.
- Ueber Poa sylvicola Guss. Mit 1 Tafel. 1874, 1-5.

#### Jacobasch, E., Colchicum bei Berlin. 1876 S, 3.

- - Vorlage von Pflanzen aus der märkischen Flora. 1878 S, 80-81.
- Herbstblüte von Laburnum vulgare Gris. und Tutenbildung von Bergenia crassifolia Engl. 1878 S, 92.
- — Vorlage von dreiblütigem Roggen und birnförmigen Aepfeln. 1878 S, 124—125.
- Verschiedene Richtung der Blattrollung bei Ficus elastica Roxb. mit stärkerer oder schwächerer Entwicklung der Sprosse verbunden. 1879 S, 21—22.
- - Vorlage seltnerer Pflanzen und Missbildungen. 1879 S, 115.
- Vorlage seltnerer Pflanzen aus der Flora der Provinz Brandenburg. 1879 S, 161—162.
- Vorlage seltener Pflanzen aus der Berliner Flora. 1880 S, 76—77.
- Vorlage getrockneter Hutpilze. 1880 S, 77.
- Ueber die Unterschiede zwischen Polyporus adustus Fr. und P. isabellinus Fr. 1880 S, 77.
- - Vorlage von Pilzen aus der Berliner Flora. 1880 S, 105-106.
- Ueber das Verhalten der Hutpilze bei Frost. 1880 S, 106.
- Ueber Präparirung der Hutpilze. 1880 S, 106-107.
- Vorlage interessanter Pflanzen meist aus der Flora der Provinz Brandenburg. 1881 S, 12.
- Ueber Sporenpräparate von Hutpilzen. 1881 S, 43—44.
- Vorlage bemerkenswerter Phanerogamen aus der Flora der Provinz Brandenburg. 1881 S, 44.
- Vorlage bemerkenswerter Phanerogamen, 1881 S, 55-57.
- Verkauf von Scleroderma auf Berliner Märkten als Trüffeln; Vorlage bemerkenswerter Pilze. 1881 S, 82-84.
- Vorlage seltnerer Pflanzen der Provinz, sowie verschiedener Missbildungen.
   1882 S. 67-70.
- -- Abnorme Blütezeiten. 1882 S, 88, 96-97.
- Ueber eine neue Form von Collybia velutipes Curt. 1882 S, 88-89.
- Ueber drei Varietäten von Picea vulgaris Lk. 1882 S, 97—99.
- - Boletus lactescens. 1882 A, 156-158.
- Beitrag zur Ehrenrettung der Morchel, Helvella esculenta Pers. 1883, II-VII.
- - Witteilungen. 1884, 55-68.
  - A. Seltnere Pflanzen der Mark. 55-56.
  - B. Interessantere Abnormitäten. 56-59.
  - C. Abnorme Blütezeiten verschiedener Pflanzen während des Winters 1883/84, 59—62.
  - D. Die Blattformen von Capsella Bursa pastoris Mnch. 62-63.
  - E. Taxus baccata L. in der Niederlausitz. 63-64.
  - F. Trapa natans L. 64-68.
- - Mitteilungen. 1885, 179-180.
  - A. Teratologisches, 179.
  - B. Abnorme Blütezeiten. 180.

#### Jacobasch, E., Botanische Mitteilungen. 1886, 37-42.

- A. Teratologisches. 37-42.
  - I. Vergrünte Kätzchen von Salix fragilis L. 37.
  - II. Anemone nemorosa L. mit behaarten Kelchblättern. 37-38.
  - III. Nigella damascena L. mit verwachsenen Kotyledonen. 38.
  - IV. Geum rivale L. mit proliferirenden Blüten. 38-40.
  - V. Polemonium coeruleum L. mit verschieden geformten Blättern. 40.
  - VI. Ailantus glandulosa Desf. mit gabelteiliger Zweigbildung. 40-41.
  - VII. Polyporus squamosus Huds. trichterförmig. 41-42.
- VIII. Agarici mit Lamellen auf der Hutoberfläche. 42.
- B. Abnorme Blüten- und Fruchtzeiten. 42.
- Mitteilungen. 1887, 186—190.
  - A. Teratologisches. 186-189.
    - 1. Verkümmerte Blüten von Cyclamen persicum. 186.
    - 2. Verwachsene Blüten von Gagea pratensis. Mit 1 Holzschnitt. 186-188.
    - 3. Fasciation von Papaver somniferum und Dipsacus silvester. 188-189.
  - B. Abnorme Blütezeit von Papaver Rhoeas, 189-190.
  - C. Floristisches. 190.
- -- Mitteilungen. 1888, 328-343.
  - A. Mykologisches. 328-334.
  - B. Chenopodium rubrum L. und die Vögel. 334-335.
  - C. Teratologisches. 335-337.
  - D. Funde eingewanderter und seltener Pflanzen bei Berlin. 337--341.
  - E. Seltnere Pflanzen aus den Provinzen West- und Ost-Preussen (J. Scharlok). 341—343.
- Jacobsthal, E., Ueber das von den Saflorblütenköpfen entnommene Granatapfelmuster orientalischer Prachtstoffe. Mit 2 Holzschnitten. 1886, XXIV.
- Jahu, C. L., Ueber das Auftreten von Viscum album L. auf Robinia Pseudacacia L. 1870, XXVII.
- Ueber Ordowin-Stöcke (Acer campestre L.). 1877 S, 61.
- - Podisoma ohne Roestelia. 1877 S, 66.
- Vorlage seltnerer Pflanzen aus der Berliner Flora. 1877 S, 87.
- -- Viola odorata L. mit lila Blumen. 1879 S, 77.
- - Vorlage von Pflanzen aus der Berliner Flora. 1879 S, 114.
- Bemerkung über die Verbreitung von Lepidium Draba L. 1879 S, 119.
- Ueber eine sehr auffallende Form von Sambucus nigra L. und Fundorte der Berliner Flora. 1879 S, 138—139.
- Ueber proliferirende Köpfchen von Bellis perennis L. 1879 S, 158.
- - \*Vorlage von braunblühender Tilia americana L. 1881, XXXIII.
- Jasmund, A. von, Beiträge zur Meklenburgischen Flora. 1861-62, 177-181.
- - Durch Alter und Wuchs merkwürdige Bäume. 1863, 241-243.
- Vorlage von proliferirenden Kartoffelknollen. 1874 S, 27.
- Jessen, C., Apparat zur staubfreien Aufbewahrung von Reagentien. 1877 S, 75.
- Ueber die Entstehung von Knospen an Wruken. 1877 S, 79.
- -- Die Panachirung ein Krankheitsprocess. 1877 S, 151.
- Keimung von Samen in verschiedener Tiefe. 1877 S, 155-156.
- - Winterliches Verhalten der Rot- und Weissbuchen. 1878 S, 1.
- Bemerkungen über die Wurzelanschwellungen der Leguminosen. 1878 S, 54.
- Ueber eine Veronica-Form. 1878 S, 68.
- - \*Ueber den Begriff der Pflanze. 1883, XXXII.
- — siehe unter Litteratur.

Kärnbach, L., Die bisher im Königlichen Botanischen Garten zu Berlin beobachteten

Uredineen und Ustilagineen mit Einschluss von Protomyces. Mit Vorwort von P. Magnus. 1887, 5-11.

Kanitz, A., siehe unter Personalnachrichten.

Kerber, E., Ueber die untere Niveaugrenze des Eichen- und Kieferwaldes am Vulkan von Colima. 1882 S, 34-41.

- **Kienitz-Gerloff, F.,** Ueber die Fruchtentwicklung einiger Lebermoose. 1874 S, 34-35, 79-80.
- -- \*Ueber die Entwicklungsgeschichte der Laubmoosfrucht. 1876 S., 39-40.

Klatt, F. W., Nachtrag zur Flora des Herzogtums Lauenburg. 1867, 96-108.

Klinggräff, C. J. von, Neue Entdeckungen in der Preussischen Flora. 1859, 74

- Zur Flora der Provinz Preussen. 1860, 103-105.
- Zur Flora der Provinz Preussen. 1861-62, 189-190.
- — Zur Flora der Provinz Preussen. 1861—62, 392—394. (Berichtigung 1863, 249.)
- - Zur Flora der Provinz Preussen. 1863, 231-232.
- - Zur Flora der Provinz Preussen. 1864, 233-234.
- H. von, Zur Kryptogamen-Flora Preussens. 1861-62, 155-156.
- - Zur Kryptogamen-Flora Preussens. 1864, 234-236.

Knaf, J., Hieracium albinum Fr. 1870, 87-88.

Knorr, Ueber vegetabilische Producte Brasiliens. 1868, VIII-IX.

- - siehe unter Personalnachrichten p. 57.

Kny, L., Ueber Mikrospectral-Apparate. 1874 S, 10.

- Vorlage eines Spazierstockes aus dem Stengel von Brassica oleracca. 1874 S, 27.
- Ueber einen beabsichtigten pflanzengeographischen Versuch und die Flora oceanischer Inseln. 1874 S, 30—32 (vergl. 1876 S, 12).
- Vorlage eines Präparates vom Plasmodium von Aethalium septicum. 1874 S, 32.
- Ueber die Disposition der auf ungeschlechtlichem Wege vermehrten Culturpflanzen zu Erkrankungen. 1874 S, 70.
- Ueber die Chytridiaceen. 1874 S, 72.
- -- \*Vorlage einer aus zwei Stockwerken aufgebauten Orange. 1874 S, 72.
- -- Ueber Haftorgane von Nitophyllum uncinatum. 1874 S, 77-78.
- Vorlage neuerer Mikroskope. 1874 S. 81.
- Ueber das Scheitelwachstum einiger Fucaceen. 1875 S, 56-60.
- Ueber die zenithwärts gerichtete Verschiebung der Achselknospen an den Seitenzweigen mehrerer Holzgewächse. 1876, VIII.
- Ueber die Wurzelanschwellungen der Roterle. 1876 S, 2-3.
- Ueber ein monströses Blatt von Brassica oleracea L. 1876 S, 94.
- Versuche über Drehung von Luftwurzeln. 1877 S. 47.
- Abwesenheit von Wurzelknöllchen der Leguminosen bei Wasserculturen. 1877 S, 82.
- - Vorübergehende Kältestarre bei Acacia verugera Schwf, 1877 S, 163.
- - O. Kuntzes Angaben über Früchte der Carica Papaya L. 1877 S, 167.
- Verwendung von Pilzsporen als Tinte für der Fälschung unterliegende Urkunden, 1878 S, 7.
  - Ueber korallenartig verzweigte Membranverdickungen in den Wurzelhaaren von Stratiotes. 1878 S, 48—50.
- Vorlage missgebildeter Früchte von Citrus Limonum Risso. 1878 S, 50.
- Die Wurzelanschwellungen der Leguminosen parasitären Ursprungs. 1878
   55-56.
- Vorlage von Wurzelgeschwülsten von Brassica oleracea L., veranlasst durch Plasmodiophora Brassicae Wor. 1878 S, 77.
- und Böttger, Ueber eigentümliche Durchwachsungen an den Wurzelhaaren zweier Marchantiaceen. Mit 1 Tafel. 1879 S, 2—5.

- Kny, L., Ueber den parasitischen Organismus in den Wurzelanschwellungen der Leguminosen. 1879 S, 115—118.
- \*Ueber die Transversalspannung der Gewebe an der Ober- und Unterseite horizontaler Aeste von Holzgewächsen. 1879 S, 138.
- Ueber die Verdoppelung des Jahresringes. Mit 1 Tafel. 1879 A, 1-10.
- -- Das Pflanzenphysiologische Institut und dessen Lehrsammlungen. 1880, XX-XXXI.
- Anwendung der Wickersheimer'schen Flüssigkeit zur Conservirung von Pflanzenpräparaten. 1880 S, 78-79.
- Vorlage von Photographien, die Ergebnisse von Cultur-Versuchen des Dr. Fittbogen darstellend. 1880 S, 116.
- -- Versuche über den Einfluss äusserer Kräfte, insbesondere der Schwerkraft, des Lichtes und der Berührung fester Körper auf die Anlegung von Sprossungen thallöser Gebilde und deren Längenwachstum. 1881, VII—XIV.
- Ueber einige Abweichungen im Bau des Leitbündels der Monokotyledonen. 1881 A, 94—109.
- - siehe unter Litteratur.

Koch, C., Ueber Botanik und Gärtnerei in Japan. 1874 S. 36-38.

- Ueber drei allgemein verkannte Kiefern. 1875 S, 40-41.
- -- Hordeum Zeocrithon wild am Kaspischen Meere. 1875 S, 42.
- Ueber die neuesten buntblättrigen Gehölze und über deren Beständigkeit.
   1876, XLI.
- Ueber eine Fichte mit secundärer Stämmchenbildung. 1876 S, 138-139.
- Verwendung von Mützen aus Feuerschwamm in Thüringen. 1877 S, 9.
- Ueber die Hildesheimer Rose (Palandt). 1877 S, 14-15.
- Ueber Abies Douglasii Lindl. 1877 S, 15-16.
- -- Vorlage von Zapfen californischer Coniferen. 1877 S, 45.
- Bemerkungen über Pinus Omorika Panč. und P. orientalis L. 1877 S, 55.
- - Ueber secundäre Stammbildung bei Fichten. 1877 S, 58.
- — Ueber Tilia tomentosa Mnch. var. obliqua Thüm. 1877 S, 116.
- Vorlage einer grossfrüchtigen Sommereiche und von Früchten der Pirus chinensis Lindl. 1878, IIL—IL.
- — Ueber die Pfirsich-Mandel. 1878, LV—LVI.
- - siehe W. Perring p. 35.

Koehne, E., Ueber Diplusodon, 1874 S, 10-11, 23.

- Ueber Inflorescenz und Trimorphismus von Decodon (Nesaea) verticillatus. 1874 S, 42—43.
- - \*Ueber Barcianus Arbeit über die Blütenentwicklung von Cuphea. 1875 S, 27.
- Vorlage von jungen Stämmen von Birken und von Frangula Alnus, umschlungen von Lonicera Periclymenum L. 1876, LI.
- Ueber die Zahl der Kelchnerven bei Silene conica L. 1876 S 32.
- - Colchicum auctumnale L. bei Wilmersdorf, 1876 S, 137.
- Ueber das Genus-Recht der Gattung Peplis. 1877 S, 47—53.
- Ueber monströse Blüten von Linaria vulgaris Mill. 1877 S, 123—124.
- Vorlage einer Skizze einer zweiteiligen Fichte. 1877 S, 124.
- Winterliches Verhalten der Rotbuche. 1878 S. 1.
- Ueber zwei Nesaea-Arten aus Sansibar. 1880 S, 2.
- -- Ueber Henslows Hypothese über den Ursprung des wickelartigen Blütenstandes und über Auflösung von Blattpaaren bei Logerstroemia, Lythrum und Heimia. 1880 S, 2-8.
- Ueber die Entwicklung der Gattungen Lythrum und Peplis in der paläarktischen Region. 1880 S. 23—44.

- Koehne, E., Ueber die systematische Stellung der Gattungen Strephonema und Crypteronia. 1880 S, 65-70.
- Ueber die Schutzfärbung von Rhodocera Rhamni in Anpassung an Cirsium oleraceum (L.) Scop. 1886, VI—VII.
- Eine neue Cuphea aus Argentinien. 1888, 277—278.
- und F. Kurtz, Bericht über die einunddreissigste (zehnte Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 25. October 1879. 1879, XV—XXI.
- siehe P. Ascherson p. 9, P. Magnus p. 33, H. Schinz p. 39, C. Warnstorf p. 46.
- Krause, E. H. L., Vorlage einer kahlen Form von Stellaria nemorum L. 1878 S, 114.

   Ueber die Fructification von Bubus Idaeus anomalus Arrhen. 1879. XX—XXI.
- Verzeichnis bei Rostock weissblühend beobachteter Pflanzenarten. 1879.
- Verzeichnis bei Rostock weissbluhend beobachteter Pfianzenarten. 1879, XXI; S., 2.
- Berichtigung über das Fruchttragen von Rubus idaeus anomalus Arrhen.
   1879 S, 2.
- Frühlingsblüten von Colchicum auctumnale L. bei Konstanz und Münstereifel. 1879 S, 81.
- — Bei Berlin beobachtete Rubus-Arten. 1881 S, 26—27.
- Rubi Berolinenses. 1884, 1-23.

Kruse, F., Ueber die Gattung Thysselinum Hoffm. 1867, 130-131.

Kühne, siehe unter Personalnachrichten.

- Kuhn, M., Bericht über die neunte Versammlung des Vereins zu Freienwalde a. O. am 11. Juni 1867. 1867, V—IX.
  - Asplenum Trichomanes L. v. incisum Moore. 1869, 136—138.
- - \*Ueber die von Dr. E. Naumann gesammelten Farne. 1876 S, 61.
- Vorlage pilzkranker Birnen. 1877 S. 96.
  - Asplenum Trichomanes L. bei Heidelberg. 1877 S, 115.
- -- -- siehe P. Ascherson p. 9 und unter Personalnachrichten.

Kummer, P., Ueber die Bauchpilze. 1872, X-XI.

Kuntze, O., Ueber die deutschen Rubus-Arten. 1865, XII-XVII.

- Umfang einer von ihm gemessenen Wellingtonia. 1876, XIII-XIV.
- -- Ueber das Vorkommen von Erythrina-Bäumen auf Trinidad und Java. 1876, XLII.
- Ueber das Vorkommen von Ulex europaeus im Himalajah. 1876, IL.
- Ueber Lolium multiflorum Lmk, 1876, LIII.
- Ueber seine *Cinchona*-Studien. 1877 S, 39-40, 53-54.
- — Monographie der Gattung Clematis. 1884, 83—202.
- Lepidium incisum Roth bei Berlin gefunden. 1885, 178.
- -- siehe unter Personalnachrichten.

Kurtz, F., Ueber Arachis hypogaea L. 1875 S, 42-56.

- Ueber die Blüten von Halesia tetraptera L. 1875 S, 68-71.
- Ueber die Flora der Aucklandsinseln. 1876 S, 3-12, 111-112.
- Ueber Phyllodie der Kelchblätter von Rubus. 1876 S, 44.
- Ueber J. M. Hildebrandt's Reisen in Ostafrika und die botanischen Ergebnisse derselben. 1877, III—IX.
- - Nachträge und Berichtigungen zur Flora der Aucklandsinseln. 1877 S, 168-169.
- Ueber Darlingtonia californica Torr. 1878, V—XXVI.
- Ueber einen Apfel mit blühender Inflorescenz aus dem ihn tragenden Kurztrieb
   (W. Freschke) und Herbstblüte der Cydonia japonica. 1879 S, 157.
- Ueber eine proliferirende Inflorescenz von Bellis perennis L. (L. Kny). 1879
   S, 157-158.

- Kurtz, F., Aufzählung der von K. Graf von Waldburg-Zeil im Jahre 1876 in Westsibirien gesammelten Pflanzen. 1879 A, 11-77.
- - siehe E. Koehne p. 25 und unter Litteratur.

Lackowitz, W., siehe unter Personalnachrichten.

Läse, H., Dimorphie der Blätter von Cupressus funebris. 1874, VIII.

Lamprecht, H., siehe H. Winter.

- Lange, H., Xanthium spinosum L. und Goodyera repens R. Br. bei Oderberg. 1876 S, 138.
- Die Früchte von Spergula arvensis L. und von Sambucus nigra L. als Lockspeise für Krebse. 1876 S, 138.
- Ueber das Vorkommen von Pirus torminalis (L.) Ehrh. bei Oderberg. 1877, XVI—XVII.
- Vorlage von Pflanzen von Oderberg. 1884, XIII.
- J., Scheidenmündung und Scheidenhaut bei den dänischen Carex-Arten. Aus des Verf. Haandbog i den danske Flora übersetzt von P. Prahl. 1865, 210—216.
- Lasch, W., Aspidium spinulosum (Retz.) Sw. mit seinen in der Provinz Brandenburg vorkommenden Unterarten und Varietäten. 1860, 77—83.
- Ueber einige Verbascum-Arten und ihre Formen. 1861-62, 13-24.

Lauche, W., Euphorbia maculata L. in Jena verwildert. 1875 S. 96.

- Vorlage von Blattschuppen und Stammstücken von Xanthorrhoea hastile.
   1876 S, 12.
- Blühende Apfelbäume und Primeln (26. October). 1878, LVII.
- Vorlage erfrorener Zweige von Polygonum cuspidatum. 1876 S, 86.
- Bemerkung über den "birnenförmigen Apfel." 1878 S, 125.
- Besprechung seltener Pflanzen aus dem Garten der Kgl. Gärtner-Anstalt bei Potsdam. 1881, V.
- - siehe P. Ascherson p. 5 und P. Magnus p. 28.
- R., siehe P. Ascherson und H. Potonié p. 10.
- Laux, W., Ein Beitrag zur Kenntnis der Leitbündel im Rhizom monokotyler Pflanzen. Mit 2 Tafeln und 1 Holzschnitt. 1887, 65—111.

Legeler, L., Ueber Elodea canadensis bei Rathenow. 1866, 158.

Lehmann, G., siehe P. Ascherson p. 8.

Leimbach, G., \*Ueber die europäischen Epipactis-Arten. 1881, XIV.

- Liebe, Th., Bericht über die erste Versammlung des Vereins zu Neustadt-Eberswalde am 15. Juni 1859. 1859, V—VIII.
- Bericht über die fünfte Versammlung des Vereins in Brandenburg a. H. am 26. Mai 1863. 1863, V—XI.
- \*Ueber die geographische Verbreitung von Viscum album L. 1864, XVIII.
- --- Rede zur Feier des 10 jährigen Bestehens des Vereins. 1869, VI-VIII.
- Vorlage einer Vergrünung der Blütenstände von Salix fragilis. 1875, XIII.
- — Vorlage chinesischer Galläpfel. 1877 S, 67.
- Vorlage von Ustilago Maydis Corda. 1877 S, 139.
- Vorlage einer Frucht von Harpagophyton procumbens DC. (Wollspinne). 1877 S, 139.
- Vorlage einer Zeichnung einer monströsen Birne und eines Fruchtbechers von Nelumbium luteum Engelm. 1877 S, 139—140.
- Ueber die Flora der ostfriesischen Inseln Wangerooge und Spiekerooge.
   1880 S, 58—62.
- Monströse Exemplare von Scrophularia nodosa L.; eine monströse Fuchsia-Blüte. 1880 S. 94.

- Limprieht, 6., Auf der schlesisch-märkischen Grenze. Ein bryologischer Beitrag. 1867, 108—116.
- Lindemuth, H., Impfversuche mit buntblättrigen Malvaceen. Mit 1 Tafel. 1872, 32-37.
- Vorlage eines im Stamm von Pinus silvestris eingewachsenen Zapfens. 1874 S, 65, 72.
- Loew, E., Ueber einen Fall von Bildungsabweichung bei Pulsatilla pratensis Mill. 1876 S, 45—46.
- Ueber vorschreitende Metamorphose bei Anemone nemorosa L. 1876 S, 46.
- - Ranunculus auricomus L. mit durchwachsenen Blüten von Friesack. 1876 S, 83.
- — Ueber Morchella rimosipes DC. 1876 S, 83—85.
- Empfehlung der Conservirungsflüssigkeit von M. Lange. 1876 S, 85.
- -- Ueber die Blattbildung an jüngeren Sprossen von Clematis recta L. 1876 S, 119.
- Ueber das Vorkommen von Thymelaea Passerina (L.) Coss. et Germ. in der Provinz Brandenburg. 1876 S, 119—123.
- Ueber die Untersuchungen von Lanzi über Malaria. 1877 S, 35-37.

Lucas, C., Flora der Insel Wollin. 1860, 25-68.

- Ein Beispiel von rückschreitender Metamorphose. Mit 1 Tafel. 1861—62, 242—243.
- Zur Kryptogamen-Flora von Pommern. 1863, 175-178.
- Beiträge zur Flora der Provinz Preussen. 1864, 303-307.
- Eingeschleppte Pflanzen bei Charlottenburg. 1876 S, 28-29.
- E., Ueber die Bedeutung des Liasschiefers als künstlichen Düngemittels.
   1876 S, 39.

Ludwig, F., Beobachtung der Monas prodigiosa Ehrbg. 1871, 68-69.

- - Einige neue Standörter der Flora hennebergica. 1873, 86-100.
- Anthemis Cotula L. und Anthemis arvensis L. im Kampfe ums Dasein. 1873, 101—103.
- Vorkommen von Collomia grandiftora Dougl. und von Sedum oppositifolium Sims bei Greiz, 1876 S, 51.
- Ueber kleistogamische Blüten und Verbreitung der Samen von Collomia grandiflora Dougl. 1876 S, 117—119.
- Cantharellus aurantiacus β. /acteus Fr. der Jugendzustand des C. aurantiacus Fr. 1876 A. 64—65.
- Mykologische Beobachtungen. 1876 A, 66-67.
- Ueber Galeopsis-Formen. 1877 S, 117.
- - Mykologische Mitteilungen. 1880, XIII-XIV.
- Ueber Kleistogamie von Cardamine chenopodiifolia und Erodium maritimum W. 1884, XIX—XX.
- Findigkeit und Blumentreue der Bestäuber von Bryonia dioica. 1884.
   XX-XXI.
- Biologische Beobachtungen von Fritz Müller an brasilianischen Orchideen 1886, IV.
- Ueber eine eigentümliche Gährungserscheinung bei lebenden Eichen. 1886, IV-VI.
- Die Farnpflanzen des reussischen Vogtlandes. 1887, 16—17.
- - siehe P. Magnus p. 30, 32.

Luerssen, Chr., Die "Doppeltanne" des Berliner Weihnachtsmarktes. 1886, 19—21. Lützow, C., Ein zweiter Fundort von Isvätes echinospora Dur. in Westpreussen.

1879 A, 171-172.

Maass, G., Rubus glaucovirens. Eine neue Magdeburgische Brombeere. 1870, 162—163.

- Maass, G., Verzeichnis merkwürdiger Bäume im Gebiete des Allervereins. 1879 S. 12-13.
- Senecio vernalis W.K. in der Provinz Sachsen. 1885, IX-XI.
- Ueber eine Mittelform zwischen Crataegus Oxyacantha L. und C. monogynus Jacq. 1885, XI—XII.
- - Ranunculus bulbosus L. mit gefüllten Blüten. 1885, XII.
- Magnus, P., Ueber die anatomischen Verhältnisse der Adventivknospen bei Calliopsis tinetoria DC. 1870, 159—161.
- — Ueber Uredineen. 1872, XI—XII,
- Vorlage einer durch einen Flaschenhals gewachsenen Kartoffel. 1873, XXVII—XXVIII.
- Ueber transversal neben einander stehende Achselknospen an Morenia corallina.
   1874 S. 3—4.
- -- Ueber hypokotyle Adventivknospen an Linum austriacum, 1874 S, 4-5.
- Ueber Bildung von Adventivknospen an Hyacinthus orientalis. 1874 S, 5-7.
- Ueber Adventivknospen an Siegesbeckia iberica Willd. 1874 S, 7-8.
- Ueber Knospenbildung auf dem Blatt einer Drimia-Art. 1874 S, 8.
- Zusammenhang des Aecidium Urticae mit Puccinia auf Carex hirta. 1874 S, 23-24.
- - Ueber eine interessante Ueberwallung einer Pappel. 1874 S, 32-33.
- — Ueber monströse Ulmenschösslinge. 1874 S, 33—34.
- - Ueber Spreuhaare von Baumfarnen (Pulu). 1874 S, 34.
- Ueber Puccinia Malvacearum Mont. und Cronartium Ribicola H.A. Dietr. 1874 S, 55-60.
- Ueber die Einwanderung von Puccinia Malvacearum Mont. 1874 S, 67.
- \*Vorlage von Keimpflanzen von Convolvulus fatmensis Kze. aus der Oase Dachel. 1874 S, 67-66.
- Ueber die Milbensucht der Birnbäume. 1874 S, 68-69.
- Verzweigung von Cladophora rupestris. 1874 S, 71-72.
- Weitere Mitteilungen über die Verbreitung von Puccinia Malvacearum. 1874 S, 73.
- Vorlage von Tafeln für den Bericht der Nordsee-Expedition und über Chytridium, Bonnemaisonia, Cladophora, Callithamnion, Plocamium. 1874 S, 73--77.
- Ueber Haftorgane bei Florideen. 1874 S, 77.
- Ueber die weitere Ausbreitung von Puccinia Malvacearum in Deutschland. 1874 S. 103—104.
- - Peridermium Fini auf Pinus Laricio. 1874 S, 104.
- Ueber Protomyces pachydermus. 1874 S, 104-105.
- Ueber die Gattungen Taphrina und Ascomyces. 1874 S, 105-109.
- Ueber einen Pfropfhybriden zweier verschiedener Kartoffelsorten. 1875 S, 4-7.
- Ueber das Vorkommen der Mistel auf nordamerikanischen Bäumen (Reuter).
   1875 S, 15-16.
- Ueber drei neue Pilz-Arten (Ustilago Succisae, Caeoma Chelidonii, Puccinia nidificans). 1875 S, 22—26.
- Ueber individuelle Neigung zur frühzeitigeren Entfaltung bei Ribes alpinum.
   1875 S. 35--36.
- Ueber Aecidium rubellum Pers. auf Rheum officinale Baill. 1875 S, 61-62.
- Ueber Milbengallen auf Pirus communis (W. Lauche) und Sorbus Chamaemespilus. 1875 S, 62-63.
- — Puccinia nidificans P. Magn. = P. Fergussoni B. u. Br. 1875 S, 63.
- Rückschläge der Syringa correlata zu S. rotomagensis. 1875 S, 64.
- -- \*Ueber die Zugehörigkeit von Aecidium Orchidearum Desm. zu Puccinia Moliniae Tul. 1875 S, 65.

- Magnus, P., Ueber die Naturgeschichte der Taphrina aurea Pers. 1875 S, 72-73.
- Ueber eine Anguillula-Galle an Blättern von Festuca ovina. 1875 S, 73-74.
- - Vorlage dreiflügliger Früchte von Acer platanoides. 1875 S, 75.
- - Aecidium Berberidis auf Mahonia Aquifolium. 1875 S, 76.
- - Aecidium Magelhaenicum Berk. auf Berberis. 1875 S, 76-77.
- Ueber Aecidium Magelhaenicum. 1875 S, 87-89.
- Ueber das epidemische Auftreten einer Puccinia auf Centaurea Cyanus. 1875 S, 89—91.
- Weitere Mitteilungen über die Verbreitung der Puccinia Malvacearum.
  1875 S. 91—92.
- Bericht über die botanischen Ergebnisse der Untersuchung der Schlei vom
   bis 10. Juni 1874. Mit 1 Karte. 1875 A, 1—8.
- Vorlage von Buchenzweigen, an denen die Spreite der jüngeren Blätter zwischen den Seitennerven mannigfach durchlöchert und zerteilt ist. 1876, VIII—XI.
- Ueber eine interessante, durch Blattläuse an der Buche hervorgebrachte Gallbildung. 1876, XI.
- Vorlage von Fasciationen von Berberis vulgaris, Campanula persicifolia und C. Medium. 1876, XI—XII.
- - Vorlage von Blüten von Azalea indica mit getrennten Petalen. 1876, XV.
- Aufzählung der auf den Excursionen um Lübben, Lübbenau und Schlepzig am 11. und 12. Juni 1876 gesammelten Pilze. 1876, XXIV—XXV.
- — Ueber die Befruchtung von Yucca. 1876 S, 17.
- Ueber Eucalyptus Globulus. 1876 S, 19-23.
- Vorlage eines Zweiges der Bizarria, sowie einer Apfelsine, von der ein Segment citronenartig ausgebildet war. 1876 S, 23.
- Ueber eine merkwürdige Varietät von Celosia cristota. 1876 S, 23-24.
- Ueber Knospenvariationen von Georginen. 1876 S, 24-25.
- Bemerkungen über den phylogenetischen Zusammenhang der Farne mit den Moosen. 1876 S, 40--41.
- Ueber Wurzelknollen und Keimung des Phaseolus multiflorus: 1876 S, 41-43.
- Vorlage von aufbrechenden Knospen von Spiraea sorbifolia L. (23. Februar).
   1876 S, 46.
- Ueber eine von Anguillula herrührende Galle an den Blättern von Agrostis canina. 1876 S, 61—62.
- Ueber dichte Wurzelfilze aus der Wasserleitung bei Offenbach. 1876 S, 71-73.
- Keimpflanzen von Acer platanoides L. mit verwachsenen Keimblättern. 1876 S, 73-76.
- Ueber monströse Bildungen an den Blüten von Papaver somnijerum L. (Carpellomania). 1876 S, 76—79.
- - Majanthemum bifolium (L.) DC. mit nur einem Laubblatt. 1876 S, 79-80.
- Ueber Blütenmonstrositäten bei Primula sinensis (spiralige Verwachsungen, von Kelch und Corolle, 2fächerige Fruchtknoten). 1876 S, 91—94.
- - Ueber monströse Blattbildung bei Croton. 1876 S, 94.
- Ueber zwei monströse Keimpflanzen von Ricinus. 1876 S, 107-110.
- Rudbeckia hirta L. beim Bredower Forsthause (C. Müller), 1876 S, 110-111.
- Ueber eine sechszehnzählige Blüte von Campunula rotundifolia L. 1876 S, 111.
- Ueber ein Verfahren, mikroskopische Schnitte von morschen Hölzern zu erhalten. 1876 S, 116.
- Ueber das Ausschleudern der Samen bei Collomia grandiflora Dougl. 1876 S, 119.
- Ueber Rädertier-Gallen an Vaucheria geminata. 1876 S, 125-127.

- Magnus, P., Ueber das Vorkommen echt dedoublirter Carpelle in Blüten von Leguminosen. 1876 S, 127-130.
- Üeber Blattabdrücke arktischer Pflanzen aus diluvialen Thonen bei Kopenhagen (Chr. Hansen). 1876 S, 137.
- Ueber das Auftreten von Einfaltungen der Zellmembran bei den Pflanzen.
   1876 A, 90—94.
- Beiträge zur Kenntnis des anatomischen Baues der Blätter. 1876 A, 95—98.
- Weitere Mitteilungen über die Wanderung von Puccinia Malvacearum Montgne. 1877, XXVII – XXVIII.
- Ueber den anatomischen Bau der Quillaja-Rinde. 1877 S, 3-4.
- Ueber Doppelblüten bei Digitalis purpurea L. 1877 S, 14.
- Ueber die auf den Wolfsmilcharten auftretenden Rostpilze. 1877 S, 30-34, 66.
- Puccinia Malvacearum Montgne, und andere bei Laibach beobachtete Pilze.
   1877 S, 34—35.
- Ueber secundäre Stammbildung bei Fichten und anderen Bäumen (Reuter).
   1877 S, 56—57.
- Vorlage von Schnitten japanischer Hölzer. 1877 S, 57-58.
- Ueber die Entwicklung der Puccinia Oreoselini Eckl. 1877 S, 62-66,
- Ueber den Schutz von Juniperus-Culturen vor Infection mit Gymnosporangium. 1877 S, 66.
- Ueber eine Milbengalle von Clematis Flammula L. 1877 S, 71-72.
- Durch Parasiten veranlasste Wurzelauswüchse. 1877 S, 79.
- Ueber die senkrechte Stellung der Blattfläche bei Eucalyptus und Telephium, 1877 S. 84. 85.
- Ueber Pycnidenbildung. 1877 S, 89, 90.
- Ueber Emergrenzen auf den Blättern von Aristolochia Sipho L'Hér. 1877
   S. 95—96.
- Ueber Pilze auf Birnen. 1877 S, 97.
- Ueber Anomalien an Fragaria elatior Ehrb. von Oderberg. 1877 S, 97—100.
- Ueber eine Anomalie an Saxifraga granulata L. vom Paelitzwerder. 1877 S, 100—101.
- Ueber monströse Campanula rotundifolia L. (F. Ludwig). 1877 S, 117—118.
- Ueber "Zwangsdrehung" an Dipsacus silvester Mill. 1877 S, 118-123.
- - Vorlage (im November) blühender Frühlingspflanzen. 1877 S, 148.
- Ueber Kartoffelpfropfungen. 1877 S, 149-150.
- Ueber Formänderungen an panachirten Blättern. 1877 S, 150.
- Puccinia Malvacearum Mont. bei Berlin. 1877 S, 157.
- Zwei jetzt (im Dec.) blühende Sträucher. 1877 S, 158-162.
- — Quercus sessiliflora Sm. mit zwei Winter hindurch bleibenden Blättern. 1877 S, 162.
- - Selaginella apus (L.) Spring im Borsig'schen Garten. 1877 S, 166.
- Bemerkung über Sorosporium und Tilletia De Baryana F.v.W. 1878 S, 4.
- Adventiv-Knospenbildung bei pilzkrankem Tithymalus Cyparissias (L.) Scop. 1878 S, 5.
- Selaginella apus (L.) Spring auf der Pfaueninsel und im Borsig'schen Garten.
   1878 S, 5.
- Vorlage von japanischer Papiertapete mit aufgepressten Polysiphonia-Fragmenten. 1878 S, 6-7.
- Blüten von Mahonia Aquifolium (Pursh) Nutt. im Januar 1878. 1878 S, 33-34.
- - Winterliches Verhalten von Fagus silvatica L. 1878 S, 35.
- Vorlage von Puccinia Malvaccarum Mont. von Athen. 1878 S, 35.

- Magnus, P., Abnorme Blattstellung bei Anemone nemorosa L.; Ovula tragende Staubblätter bei Primula sinensis Lindl. 1878 S, 38.
- Wurzeladventivknospen bei krautartigen Pflanzen und Lage der Angeitluta-Eier in den Wurzelgallen (mit Bezug auf Warmings Angaben). 1878 S. 47-48.
- -- (und I. Urban), Ueber drei neue Pilze (Ustilago? Urbani, Urocystis primulicola, Schinzia cypericola). 1878 S, 50—54.
- Wirkung der Spätfröste auf Rapspflanzen. 1878 S, 60.
- Ueber eine Variation der Anemone nemorosa L. mit persistirenden Sepalen. 1878 S, 60-61.
- Ueber monströse Stöcke von Pericallis cruenta Webb. 1878 S, 61-62.
- Ueber eine "gefüllte" Form von Ranunculus bulbosus L. 1878 S, 62-63.
- Ueber Fasciationen von Ranunculus bulbosus L. 1878 S, 64-65.
- -- -- Ueber zwei monströse Rosen. 1878 S, 65-66.
- Ueber eine Doppelblüte einer Fuchsia. 1878 S, 66—67.
- Vorkommen der "hornartigen Zweige" von Potamogeton crispus L. 1878 S, 68.
- Nährpflanzen von Uromyces Geranii Otth. und Wartm. 1878 S, 109.
- Ueber die senkrechte Stellung der Blattfläche bei Phoenix reclinata Jacq. 1878 S, 131.
- Ueber männliche Blüten von Pinus silvestris L. mit roten Antheren. 1879, IV.
- Ueber Zwangsdrehung, speciell bei Phyteuma. 1879, VI-VII.
- Ueber den eigentümlichen Bau des Fruchtknotens einiger Cypripedien. 1879 S, 7—10.
- Vorlage einer Abbildung der "Schinsheimer Effe." 1879 S. 23.
- Vorlage der durch Wellenschlag aus dem Rhizom von Posidonia gebildeten faserigen Bälle. 1879 S, 24—25.
- — Ustilago ? Urbani Magn. (1878) = Protomyces graminicola Sacc. (1876) nach Passerini Conidienform einer Peronospora. 1879 S, 33—34
  - Vorlage einer Anzahl sehr hoch gewachsener Weiden von feuchtem Sandboden der Pfaueninsel. 1879 S, 34.
- Regeneration der Rinde an einer Mohrrübe nach einer Schälwunde. Mit 1 Tafel. 1879 S, 34-35.
- Ueber anomale Blüten von Trichopilia tortilis Lindl. und Dendrobium Wallichii.
   Mit 1 Tafel. 1879 S, 35—41.
- Ueber Blütenabnormitäten von Trifolium. 1879 S, 80-81.
- Ueber vergrünte Blüten von Aquilegia atrata Koch. 1879 S, 111—113.
- Ueber die generische Stellung von Schinzia cypericola. 1879 S, 119.
- Ueber zwei Pelorien von Orchideen. 1879 S, 154-157.
- Ueber proliferirende Compositenköpfchen. 1879 S, 158-159.
  - Kurze Notiz über dimere zygomorphe Orchideenblüten und über ein monströses Cypripedium. Mit 1 Holzschnitt. 1879 A, 97—99.
  - Ueber den Gefässbündelverlauf der Blüte von Cypripedium venustum Wall. 1880, XV—XVII.
  - Ueber monströse Gipfelblüten von Digitalis purpurea L. 1880 S, 8-16.
- --- Ueber die Verbreitung von Lythrum Salicaria und L. Hyssopifolia in Nordamerika. 1880 S, 44-45.
- Aufbewahren von Bernsteineinschlüssen nach Klebs. 1880 S, 70-71.
  - Ueber Blütenanomalien von Linnaea borealis Gron. 1880 S, 71.
  - Anwendung der Wickersheimer'schen Flüssigkeit zum Conserviren von Pflanzenpräparaten. 1880 S, 79.
  - Ueber monströse Stöcke von Berteroa incana R.Br. 1880 S, 92-94.

- Magnus, P., Ueber den histologischen Vorgang bei der Verwachsung schon nicht mehr ganz junger Partien zweier Organe. 1880 S, 100-103.
- Ueber Hymenomyceten mit nach oben gewandter Fruchtschicht und den auch hierbei erhaltenen Geotropismus der Hymenialträger. 1880 S, 107-108.
- Vorlage mehrerer von Herrn Reuter mitgeteilten Pflanzen (Ribes alpinum, Cornus sanguinea in Herbstblüte, Quercus pedunculata mit sehr langgestielten Inflorescenzen, Apium graveolens mit sehr zerteilten Blättern, niedrige unverzweigte Form von Impatiens glanduligera Royle, Aepfel aus kaukasischem Samen. Dahlia variabilis flore viridi, Kartoffelpfropfhybriden) und über ungewöhnliche Blütezeit von frühlingsblühenden Gewächsen. 1881, XXVIII-XXXII. Chamissos Ansichten über die vermeintliche Verwandlung von Algen.
  - 1881 S. 4.
- Wurzelanschwellungen bei Itubus Idaeus L. 1881 S, 9-10.
- Ueber Herpells Pilzpräparate. 1881 S, 44.
- Ueber Blattexcrescenzen von Rechsteineria allagophylla Regel. 1881 S. 46-47. Ueber das spontane Auftreten von Variation an unseren einheimischen Eichen, 1882 S, 83.
- Ueber anomale Narbenbildung am Spreitenteile des Fruchtblattes bei Dikotvlen. 1882 S, 83-84.
- Ueber das monströse Auftreten eigentümlicher submarginaler Excrescenzen an den Fiedern von Adiantum. Mit 2 Holzschnitten. 1882 S, 84-88.
- Abnorme Blütezeiten im Winter 1882/83. 1882 S, 89-92.
- Teratologische Mitteilungen. I. Weitere Mitteilung über Pelorien von Orchideen. II. Die Ausbildung der Glieder des innern Petalenkreises der Orchideenblüte in Abhängigkeit von dem Anwachsen dieser Glieder an die Griffelsäule. III. Ueber eine merkwürdige monströse Varietät der Myosotis alpestris. Mit 2 Tafeln und 1 Holzschnitt. 1882 A, 111-123.
- Ueber die Schädlichkeit der Lorchel. 1883, VII-VIII.
- Ueber eine durch das Mycel von Polyporus Schweinitzii Fr. getötete Weymouth-Kiefer im Berliner Botanischen Garten. 1883, VIII-X.
- Bei zweizähligen Orchideenblüten ist die Ausbildung der beiden innern Petala durch ihre Orientirung zum Horizonte bestimmt. 1883, X-XI.
- - Vorlage lebender Pflanzen aus den Culturen des Herrn Reuter (Pfaueninsel). 1884, XXI-XXII.
- Vorlage von Photographien des "Baumkirchhofs" in Misdroy. 1884, XXII—XXIII.
- -- Botanische Mitteilungen. 1864, 69-81.
  - A. Teratologischen Inhalts. Mit 1 Tafel. 69-74.
  - B. Ueber anomale Vegetationserscheinungen. 74-79.
  - C. Mykologischen Inhalts. 79-81.
- Geschichte der Botanik in Brandenburg a. H. 1885, II.
- Ueber Viola altaica Pall. mit beginnender Füllung der Blüte. 1885, VI.
  - Ueber Betula alba L. var. pendula mit zweigeschlechtigem Kätzchen. 1885, VI - VII.
- Ueber Euphorbia splendens Bojer mit Vermehrung der gefärbten Hochblätter. 1885, VII-VIII.
- Ueber Carex Goodenoughii Gay mit männlichen Blüten innerhalb schlauchartiger Deckblätter. Mit 1 Holzschnitt. 1885, VIII-IX.
- Ueber das Ueberwintern der Puccinia Caricis (Schum.) im Berliner Universitäts-Garten. 1885, XVIII.
- Vorlage von Pilzen aus der Umgegend von Greiz von F. Ludwig gesammelt. 1885, XVIII—XIX.

- Magnus, P., Vorlage von Gipsabgüssen von Blättern 1885, XIX.
  - Verzeichnis der während der Frühjahrsversammlung zu Landsberg a. W. 1886 gesammelten Pilze. 1886, XIV—XVI.
- Ueber sogenannte gefüllte Blüten von Scirpus caespitosus (C. Beckmann). Mit 1 Holzschnitt. 1886, XX—XXII.
  - Ueber den Einfluss des Standorts auf die Ausbildung von Leontopodium alpinum Cass. 1887, III-IV.
- Ueber das Auftreten von Laubblättern unter den Kätzehen von Populus tremula. 1887. IV--V.
- Ueber die Bestäubungsverhältnisse von Silene inflata Sm. bei Zermatt. 1887, V—VI.
- Ueber die Verbreitung von Caeoma Chelidonii Magn. 1887, VII.
- Verzeichnis der am 1. Mai, 5. und 6. Juni 1887 bei Buckow gesammelten Pilze. 1887, XV—XVI.
- Berichtigung (Favolus europaeus Fr. betreffend). 1887, XVII-XVIII.
- Vorlage überwinterter Aldrovandia vesiculosa (C. Scheppig). 1887, XXIII. Vorwort und Nachtrag zu dem Verzeichnis der im Berliner Botanischen Garten beobachteten Uredineen und Ustilagineen von L. Kärnbach. 1887, 5—7, 12.
- Peronospora effusa Grev. auf den überwinternden Spinatpflänzchen bei Berlin, nebst Beobachtungen über das Ueberwintern einiger Peronospora-Arten. 1887, 13—15.
- Kurze Bemerkungen über die Silberweide am Schöneberger Ufer in Berlin.
   Mit 1 Holzschnitt. 1887, 130—131.
- Peter Simon Pallas. 1887, 170-171.
- - Willdenows Grabstein. 1887, 171-172.
- Ueber die Bestäubungsverhältnisse der Spergularia salina Presl, nebst einer brieflichen Mitteilung von August Schulz. 1887, 181—185.
- Ueber eine Fasciation von Myosotis alpestris. Mit 1 Holzschnitt. 1888, VII—IX.
- Verzeichnis der am 27. Mai bei Fürstenwalde a. Spr. gesammelten Pilze. 1888, XI—XII.
- Ueber einige Pilze aus den Braunkohlenbergwerken bei Fürstenwalde a. Spr. und Frankfurt a. O. 1888, XII—XV.
- Erinnerungsfeier am 100 j\u00e4hrigen Geburtstage von Karl Sigismund Kunth,
   18. Juni 1888, 1888, XVI—XIX.
- Vorlage von Abbildungen der Früchte der auf der Insel Lesbos cultivirten Varietäten der Quitte (P. Candargy). 1888, XXIV—XXV.
  - - Anmerkung über Polysaccum in der Provinz Brandenburg, 1888, 308.
- -- Nachschrift zu dem Aufsatze von R. Beyer über Primula macrocalyx und influta. 1888, 326—327.
- und E. Koehne, Bericht über die sechsundvierzigste (neunundzwanzigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Buckow am 5. Juni 1887. 1887, I—XVI.
- siehe unter Litteratur, Pflanzensammlungen und Personalnachrichten.
- Marsson, Bitte um Zusendung lebender Exemplare von Corydallis pumila Host. 1859, VIII.
- Ueber Corydallis pumila (Host) Rchb. 1860, 72-76.
- -- Vorlage seltener Pflanzen Neu-Vorpommerns. 1869, XIII-XIV.
- Martens, E. von, Vorlage japanischer und chinesischer Pflanzenabbildungen. 1874 S. 55.
- Matz, A., Beitrag zur Flora von Zittau. 1875 A, 25-34.
- Ueber seltnere Pflanzen der märkischen Flora, grösstenteils aus der Gegend von Seehausen i. d. Altm. 1876, XLVII—IL.

- Matz, A., Beitrag zur Flora der nordöstlichen Altmark mit besonderer Berücksichtigung der Umgegend von Seehausen. 1877 A, 42—57.
- Meyerholz, F., siehe P. Ascherson und H. Potonié p. 10.
- Mez, C., Ueber Myrmekophilie der Lauraceen-Gattung Pleurothyrium. 1887, XXIII—XXIV.
- Beiträge zur Kenntnis des Umbelliferen-Embryos. 1887, 30—36.
- -- Morphologische Studien über die Familie der Lauraceen. 1888, 1-31.
- Milde, J., Ueber Barbula papillosa (Wils.) C. Müll. 1860, 209—210.
- Bemerkungen über A. Winklers Aufsatz [Nachträge und Bemerkungen zur Schlesischen Flora] im 2. Hefte dieser Verhandlungen S. 107. 1860. 1861—62, 290—295.
- Weitere Bemerkungen zu Barbula papillosa Wils. 1861-62, 296-297.
- Die Formen des Equisetum hiemale L. der Mark Brandenburg. 1863, 234-239.
- Eine bisher unbekannte Varietät von Equisetum palustre L. 1864, 191—192.
- Eine eigentümliche Form von Equisetum Telmateja Ehrh. 1864, 236—237.
- -- Polypodium vulgare var. cambricum in der Mark. 1865, 202-203.
- --- Alhyrium filix femina var. pruinosa Moore in der Mark Brandenburg. 1866, 178-180.
- Ein Ausflug nach dem grossen Teich am Riesengebirge. 1867, 76-84.
- Ueber eine seltene Form der Osmunda regalis L. 1867, 116—118.
- — siehe unter Pflanzensammlungen.
- Mittmann, R., Beiträge zur Kenntnis der Anatomie der Pflanzenstacheln. Mit 2 Tafeln. 1888, 32—71.
- Müllenhoff, K., siehe unter Personalnachrichten.
- Müller, C., Ueber einige Formen von Osmunda regalis L. 1876 S, 123-125.
- Üeber eine monströse Blütenbildung an Agrostemma Githago L. 1877 S, 101—103.
- Ueber eine Fasciation und Doppelblüte bei Gymnadenia conopea (L.) R. Br. 1877 S, 103—105.
- Ueber eine Phytoptus-Galle auf Lysimachia vulgaris L. 1877 S, 105—113.
- siehe P. Magnus p. 29.
- F., siehe F. Ludwig p. 26.
- H., Geographie der in Westfalen beobachteten Laubmoose. Erste Hälfte. 1863, 58—98. Zweite Hälfte. Mit 2 Tafeln. 1864, 243—300.
- Nachträge zur Geographie der in Westfalen beobachteten Laubmoose. 1866, 36—41.
- Thatsachen der Laubmooskunde für Darwin. 1866, 41-65.
- Ueber Dicranodontium sericeum Schpr. 1866, 65—66.
- Der Blütenstand als Unterscheidungsmerkmal nächstverwandter [Moos-] Arten.
   Mnium ambiguum H. Müll., ein neues westfälisches Laubmoos. 1866, 67—77.
- Ueber die Bestäubung der Primula farinosa L. 1878 S, 102-107.
- K., Hal., siehe C. Bolle p. 11.
- Münter, J., Ueber das Vorkommen zweier amerikanischer in Neu-Vorpommern verwilderter Gesträuche. 1867, 41—44.
- --- Zwei neue Mitbürger der norddeutschen Flora. 1869, XII-XIII.
- Ueber Dracocephalus thymiflorus L. 1871, 70-71.
- Nägeli, C., Bitte an die Sammler von Hieracien. 1872, 155-157.
- Näther, siehe P. Ascherson und H. Potonié p. 10.
- Nathorst, A., siehe P. Ascherson p. 7.
- Naumann, F., Bericht über die botanischen Sammlungen und Beobachtungen, welche auf der Reise S. M. S. "Gazelle" bis Kerguelensland gemacht worden sind. 1876 A, 26—38.

Naumann, F., Briefe an Dr. P. Prahl. 1876 A, 38-51.

- - siehe P. Ascherson p. 4.

Neuhaus, Verzeichnis der Standorte der um Storkow vorkommenden Juncaceen, Cyperaceen und Gramina. 1884, 24—29.

Oliver, D., siehe P. Ascherson p. 6.

- Orth, A., Erläuterung seiner Wandkarten und Tafeln über Bodenkunde. 1875, X-XI.
- Ueber eine eigentümliche Einwirkung von Tilletia Caries Tul. auf Triticum Spelta L. 1880, XVII.
- Ueber das Vorkommen von Ustilago echinata Schröter an Phalaris arundinacea L. 1880, XVII—XVIII.
- — siehe unter Litteratur.

Paasch, Ueber Monstrositäten von Trifolium-Blüten. 1879 S, 78-79.

- Ueber das Artenrecht von Scorzonera rosea W.K. 1879 S, 79-80.

Paeske, F., Nachträge zur Flora von Arnswalde. 1874, 37-41.

- Weitere Nachträge zur Arnswalder Flora. 1876 A, 86—89.
- --- Ulex europaeus L. in Pommern und der Neumark angepflanzt. 1878 S, 91.
- Weitere Nachträge zur Arnswalder Flora. 1878 A, 70-74.
- Herbstblüten vom Apfelbaum und Veilchen. 1878 S, 92.
- Beitrag zur Flora von Rügen mit besonderer Berücksichtigung der nächsten Umgebung von Putbus. 1878 A, 75—87.
- -- siehe P. Ascherson p. 4, 6 und G. Ruhmer p. 38.

Palandt, siehe C. Koch p. 24.

- Pauckert, C. A., Flora von Treuenbrietzen. Topographisch-botanischer Ueberblick. 1859, 75—83.
- Flora von Treuenbrietzen. (Schluss.) Verzeichnis der um Treuenbrietzen vorkommenden Gefässpflanzen. 1860, 1—25.
- Peck, F., Flora der Umgegend der Stadt Templin in der Ukermark. (Mit Beiträgen von E. Fick in Gerswalde.) 1866, 1—36.
- -- Nachträge zur Flora von Templin bis zum Herbst 1868. 1868, 145-149.
- Verzeichnis der im Sommer 1871 in der Umgegend von Schweidnitz aufgefundenen seltneren Pflanzenarten. 1871, 77.

Penzig, O., siehe P. Ascherson p. 6.

Perring, W., Vorlage von Ustilago Maydis. 1877 S, 140.

- Vorlage eines zweiblütigen Exemplars von Cypripedium spectabile Sw., eines Blattes von Sarracenia Catesbaei Ell., sowie einer Anzahl interessanter Pflanzen aus den Gewächshäusern von Gruson. 1878, LVII.
  - und C. Koch, Vorlage von Antipoden-Hyacinthen. 1879 S, 22-23.
  - - Myrtus communis L. mit dreizähligen Blattquirlen. 1879 S, 163.

Petri, F., Ueber die Längsstreifen von Surirella Gemma Ehrenb. 1870, XIV.

- Ueber die Bildung der Samenträger der Cruciferen. 1870, XXVI.
- Ueber eine Monade in aus menschlichen Excrementen abdestillirtem Wasser. 1874 S, 20.

Petzold, Floristische Beobachtungen aus Friedersdorf bei Dobrilugk. 1880 S, 87—88.
 Pippow, A., Ueber zygomorphe Bildungen bei sonst regelmässigen Blüten.
 1877 S, 42—44.

- Hepatica-Blüten mit vermehrter Zahl der Hüll- und Kelchblätter. 1877 S, 74.
  - Ueber das Auftreten scheinbarer Zygomorphie bei regelmässigen Blüten. 1877 A, 107—120.
- Polakowsky, H., Ueber die Flora und Vegetationsverhältnisse der Republik Costa-Rica. 1877 S, 18—24.
- Beitrag zur Kenntnis der Flora von Costa-Rica in Central-Amerika. 1877 A, 58 78.

- Potonié, H., Elatine Alsinastrum von W. Vatke bei Steglitz gefunden. 1876 S, 112.
- — Vorlage einer monströsen Saxifraga granulata L. 1877 S, 73.
- Vorlage von Pflanzen aus der Berliner und Schlesischen Flora. 1877 S, 167—168.
- Vorlage seltnerer Pflanzen aus der Flora der Provinz Brandenburg. 1878 S, 115—116.
- — Lepidium Draba L. bei Weissensee. 1879 S, 120.
- Ueber Pflanzen mit 3-zähligen Blattquirlen statt decussirter Paare. 1879 S, 162—163.
- Ueber den Ersatz erfrorener Frühlingstriebe durch accessorische und andere Sprosse. 1880 S. 79—82.
- - \*Vorlage der Abbildungen einer Linden-Varietät. 1880 S, 100.
- Ueber Früchte von wilden Birnbäumen, die um das Kernhaus eine Anhäufung von Steinkörperchen zeigen. 1880 S, 119.
- Chamissos Standpunkt in der Transmutationstheorie. 1881 S, 4-6.
- Ueber die Beziehung zwischen dem Spaltöffnungssystem und dem Stereom bei den Blattstielen der Filicineen, und über die Lenticellen der Marattiaceen. 1881 S. 58—60.
- Beiträge zur Flora der nördlichen Altmark und des darangrenzenden Teils von Hannover. 1881 A. 128—159.
- Ueber den Bau der Leitbündel der Polypodiaceen und über den Begriff des Leitbündels bei den Gefässkryptogamen. 1882 S, 77—79.
- Floristische Beobachtungen aus der Priegnitz. 1882 A, 159-179.
- -- Vorlage von Gagea spathacea Salisb. von Freyenstein. 1884, XXIII.
- Bericht über eine im Auftrage des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg im Mai 1884 unternommene floristische Excursion nach der Neumark. 1884, 42—54.
- Ueber die fossile Pflanzengattung Tylodendron. 1887, 114—126.
- - siehe P. Ascherson p. 10.
- Prahl, P., Beiträge zur Flora von Schleswig. Mit Karte. 1872, 101-150
- --- Ueber die Isoëtes-Standorte in Schleswig. 1872, 150-151.
- Auffindung eines neuen Standortes von Isoëtes lacustris in Schleswig. 1876
   S, 26—28.
- Beiträge zur Flora von Schleswig. II. 1876 A, 1—25.
- Weitere Mitteilungen über das Vorkommen von *Isoëtes lacustris* L. im Hostruper See bei Schleswig. 1878 S, 89.
  - Berichtigung von Angaben von Lange und Mortensen über die Schleswigsche Flora. 1880 S. 108—109.
- Entdeckung der Isoëtes echinospora Dur. in Holstein. 1881 S, 13—16.
- Ueber einen neuen Isoëtes-Fundort in Schleswig. 1882 S, 109—110.

Preussing, H., Scirpus mucronatus L. bei Bernburg. 1861-62, 386-387.

Pringsheim, N., \*Ueber die Absorptionsspektra der Chlorophyllfarbstoffe. 1875 S, 4.

- Ueber Sprossung der Moosfrüchte. 1876, XLVII.
- Ueber seine mikroskopisch-photochemischen Untersuchungen. 1879 S, 121—122.
- Ratzeburg, T., Die Vegetation der Küste, in ihren ursächlichen Momenten geprüft, mit der des Binnenlandes verglichen. Mit 1 Tafel. 1859, 53—67.
- Anfrage, ob Ueberwallung abgehauener Fichten und Tannen (Stocküberwallung) auch an ganz isolirten Stämmen oder nur an verwachsenen vorkommt. 1860, 69—72.
- Ueber die Saftbewegung in der Hainbuche (Carpinus Betulus L.). 1861—62, 353-358.

- Ratzeburg, T., Ueber die Esche und den Eschenborken-Käfer (Hylesinus Fraxini) und über die Angriffe der Laubholz-Borkenkäfer überhaupt. 1870, 80—87.
- Pathologische Baumabschnitte. 1871, 52-56.
- Betrachtungen über den Gang des Todes an absterbenden Bäumen. 1871,56—58.
- Ueber Verdoppelung des Jahrringes. 1871, 71—76.

Reichardt, H., Einige Nachträge zu Garckes Flora von Halle. 1860, 116—117. Reimann, C., Schlüssel zur Bestimmung von Weiden. 1868, 127—131.

- - siehe P. Ascherson p. 9.

Reinhardt, F., Vorlage von Pflanzen aus der Umgegend von Wrietzen. 1859, VIII. — 0., Lycopodium Selago I., var. recurvum Kit. 1859, 100.

- Zusatz zu dem Aufsatz von Areschoug über Tortula papillosa Wils. 1860, 210.
- Uebersicht der in der Mark Brandenburg bisher beobachteten Laubmoose. 1863, 1—52.
- Reinke, J., Untersuchungen über die relative Geschwindigkeit des Längenwachstums der Pflanzen in kurzen Zeiträumen. Mit 1 Tafel. 1872, 1—18.
- Ueber Wachstum und Fortpflanzung von Zanardinia collaris Fr. 1876, XLIV—XLVII.

Rettig, Ueber eine Fasciation von Cucurbita Pepo DC. 1873, XXVII.

- - \*Vorlage von trikotylen Keimpflanzen. 1874 S, 101.

Retzdorff, W., Gallen von Aphis chinensis auf Rhus semialata Murr. var. Osbeckii DC. 1877 S, 67.

- - \*Vorlage von Caeoma Chelidonii Magn. 1887, VII.
- — siehe unter Pflanzensammlungen.

Reuter, Ueber die Neigung von Nadelbäumen, aus den unteren Zweigen Wurzeln zu bilden. 1877 S, 56.

- - siehe P. Magnus p. 28, 30, 32.

Rietz, R., Aus der Flora von Köpenick. 1885, 121-127.

- siehe P. Ascherson und H. Potonié p. 10.

Rindfleisch, \*Ueber den anhaltischen Seidenbau. 1865, X.

Ritschl, G., Neuigkeiten der Posener Flora aus dem Jahre 1860. 1860, 105—106.

Robel, E., Auffindung von Colchicum auctumnale L. in der Jungfernheide. 1876 S, 32.

Roemer, H., Ueber das Alter des Hildesheimer Rosenstocks. 1881, III.

- - siehe P. Ascherson p. 7.

Rohlfs, G., Ueber Dattelpalmen mit schwarzbrauner Blattrippe. 1879, III—IV.
Rohrbach, P., Ueber die europäischen Arten der Gattung Typha. Mit 1 Tafel. 1869, 67—104.

Rosenbaum, W., siehe W. Rother p. 38.

Ross, H., Ueber Ranunculus reptans L. und R. Flammula L. 1882 S, 80-82.

 Beitrag zur Flora von Neu-Vorpommern und der Inseln Rügen und Usedom. 1883, XII—XXIII.

Roth, E., \*Vorlage einer Fasciation von Echium vulgare L. 1876, LI.

- Nonnea pulla bei Rüdersdorf und Epimedium alpinum bei Charlottenburg (W. Vatke). 1876 S, 86.
- Erysimum orientale (L.) R.Br. bei Pankow (W. Vatke). 1876 S, 87.
- Hieracium echioides Lumn. bei Pichelsberg. 1876 S, 138.
- Matricaria discoidea DC. und Sisyrinchium anceps Lam. bei Hamburg. 1877 S, 137.
  - Vorlage gelbblühender Pulsatilla pratensis (L.) Mill. von Berlin. 1879 S, 31—32.
- Ueber die Standorte von Fumaria muralis Sond. bei Hamburg. 1879 S, 32.
- Vorlage von Pflanzen aus dem Elsass und der Berliner Flora. 1881 S, 81-82.
- Ueber die Pflanzen, welche den atlantischen Ocean auf der Westküste Europas begleiten, 1883, 132-181.

- Rother, W., Vorlage seltnerer Pflanzen der Flora von Barby. 1860, XI.
- Flora von Barby und Zerbst. 1865, 31—70. Mit Beiträgen von W. Rosenbaum und E. Fick. (Zusatz 224.)
- Rottenbach, H., Notizen zur Flora Thüringens. 1878 S, 101-102.
- - siehe F. Thomas p. 42.
- Ruhmer, G., Erigeron acer × canadensis (E. Hülsenii Vatke) bei Friedenau. 1875. XXV.
- Vorlage von Pflanzen aus der Thüringer und Berliner Flora. 1877 S, 8-9.
- - Carex pulicaris L. bei Köpenick. 1878 S, 60.
- Ueber seine Excursionen in den Kreisen Deutsch-Crone und Flatow in Westpreussen. 1878 S, 112—114.
- Ueber Asplenum germanicum Weis im westlichen Thüringen. 1880 S, 64.
- Bericht über eine im Auftrage des Vereins im Juni und Juli 1882 unternommene botanische Durchforschung der Kreise Friedeberg und Arnswalde. Nebst Beiträgen zur Flora des nordöstlichen Teils der Provinz Brandenburg von F. Paeske, E. Hunger und P. Zechert. 1883, 182—211.
- - siehe P. Ascherson p. 8.
- Ruthe, R., Verzeichnis der in der Umgebung von Bärwalde in der Neumark beobachteten Moose nebst Bemerkungen zu einigen Arten. 1867, 44—75.
- - siehe C. Bolle p. 11.
- Sadebeck, R., Ueber die Vegetationsverhältnisse des Eulengebirges. (Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora Schlesiens.) 1864, 138—151.
- \*Vorlage seltener Pflanzen aus der Gegend von Schweidnitz. 1871, XIX.
- - \*Ueber Bidens radiatus Thuill. 1871, XIX.
- Ueber Asplenum adulterinum Milde. Mit 1 Tafel. 1871, 78-97.
- Ueber das Vorkommen von Sanguisorba polygama W.K. in Schlesien. 1871, 141.
- Ueber Marchantiaceen. 1873, VIII—X.
- Bericht über die neunzehnte (vierte Herbst-) Versammlung des Botanischen Vereins zu Berlin am 4. October 1873. 1873, XIX—XXVIII.
- -- Zur Wachstumsgeschichte des Farnwedels. Mit 2 Tafeln. 1873, 116-132.
- Bericht über die einundzwanzigste (fünfte Herbst-) Versammlung des Botanischen Vereins zu Berlin am 3. October 1874. 1874, XIII—XXII.
- Ueber das Wachstum der Lebermoose. 1874 S, 116.
- - Ueber Pythium Equiseti. 1874 S, 116-124.
- Ueber die Morphologie der Filicineen. 1874 S, 124.
- Untersuchung von durch Bakterien rot gefärbtem Wasser. 1875 S, 77.
- Ueber gefüllte Kirschblüten. 1875 S, 78.
- — Salicylsäure als Conservirungsflüssigkeit. 1875 S, 78—79.
- Ueber ein eigentümliches Wachstum des Rhizoms von Scirpus paluster.
   1875 S. 79.
- \*Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte und Morphologie der Farne. 1876 S. 30.
- Ueber die von Herrn A. Straehler in Görbersdorf aufgefundenen Rosen.
   1876 S, 43.
- \*Ueber seine Untersuchungen an Gefässkryptogamen. 1877 S, 139.
- Ueber Beschädigungen der Kartoffeln durch Pythium Equiseti Sadeb. 1877 S, 139.
- Salomon, G., Ueber die Bildung von Xanthin-Körpern bei der pflanzlichen Keimung. 1880 S. 104—105.
- Sander, J., Botanische Ergebnisse aus dem Dänenkriege. 1864, 216-232.
- - \*Vorlage von gefingerten Citronen. 1875 S, 95.
- Sanio, C., Die Gefässkryptogamen und Characeen der Flora von Lyck in Preussen. 1881 A, 17—29.

- Sanio, C., Erster Nachtrag zur Florula Lyccensis, (Halle 1858). 1881 A, 30-54.
- — Zahlenverhältnisse der Flora Preussens. 1881 A, 55—93.
- Nachtrag zu dem Artikel: Die Gefässkryptogamen und Characeen der Flora von Lyck in Preussen. 1883, 60—87.
- Bemerkungen über Lemna minor L. 1883, 87-88.
- Schäde, J., Ein Ausflug nach Oxytropis pilosa. 1863, 178-182.
- - \*Ueber die Pflichten des Botanikers. 1867, VIII.
- Schafft, Ueber Elodea canadensis bei Wittenberge. 1866, 157-158.
- Scharlok, J., siehe E. Jacobasch p. 22.
- Scheppig, C., Vorlage einer Keimpflanze von Trapa natans L. 1884, XIII.
- Cytisus Adami hort. ohne Rückschläge. 1887, VII.
- siehe P. Magnus p. 33.
- Schimper, K., Rätsel. 1867, 133-135.
- - Auflösung des Rätsels. 1868, 144.
- Schinz, H., Beitrag zur Kenntnis der Flora von Deutsch-Südwest-Afrika und der angrenzenden Gebiete. I. Mit Beiträgen von O. Boeckeler. 1887, 44—64.
- H. Mit Beiträgen von O. Boeckeler, E. Hackel, A. Cogniaux, M. Gürke und P. Ascherson. 1888, 138—186.
  - HI. Mit Beiträgen von C. Schumann, E. Hackel, P. Ascherson und E. Koehne. 1888, 229-276.
- Schmalhausen, J., Vorlage von Pflanzen aus der Petersburger Flora. 1876 S, 53.

   siehe unter Pflanzensammlungen.
- Schneider, L. P., Wanderungen im Magdeburger Florengebiet in den Jahren 1866 und 1867. Ein Beitrag zur Phytostatik. 1868, 39—100; 1869, 1—66.
- -- Ueber Anemone ranunculoides × nemorosa. 1872, VII-IX.
- ... Neue Funde aus der Flora des Magdeburger Gebietes. 1872, IX-X.
- Schnellé, H., Vorlage einer trikotylen Mandel. 1877 S, 17.
- Schöne, E., Analyse zweier Dünensandproben. 1859, 66-67.
- Schramm, 0., Vorlage kritischer Formen der Gattungen Viola, Cerastium, Fragaria, Scrophularia, sowie Senecio vernalis W.K. von Rhinow. 1860, XI.
- Schröter, C., Entwicklungsgeschichte des Malvaceen-Androeceums. 1881 S, 11—12. Schullerus, J., Die physiologische Bedeutung des Milchsaftes von Eupharbia Lathuris L. 1882 A, 26—93.
- Schultz, Arth., Juncus tenuis Willd. bei Kalau. 1877 S, 29.
- - Sisyrinchium Bermudiana L. bei Finsterwalde. 1877 S, 138.
- Verteilung seltnerer Pflanzen der Niederlausitz. 1879, IV.
- — siehe unter Pflanzensammlungen.
- Schultz-Schultzenstein, C. H., Ueber Standorte märkischer Pflanzen und über Nomenclatur derselben. 1861—62, IX—X.
- Die chemischen Bestandteile des Bodens der Salzlake bei Nauen. 1861—62, 148—150.
- Ueber den Baumwuchs in der Mark in besonderer Beziehung auf die Holzbildung. 1861—62, 334—353.
- -- Ueber Cultur einheimischer Orchideen in Töpfen. 1863, VIII.
- Ueber Claviceps als Parasiten des Mutterkorns. 1863, IX.
- - \*Ueber Anaphytose und Metamorphose. 1867, VIII.
- -- Ueber die Samenträger bei Passiftora quadrangularis, Mit 1 Tafel. 1870, 114—117.
- Schultze, C., Ambrosia maritima L. im Gebiet gefunden. 1865, 216—217. (Berichtigung 1874, XX.)
- Schulz, A., Ueber die Geschlechtsverteilung in den Blüten der Umbelliferen. 1888, XXV.
- - siehe P. Magnus p. 33.

- Schulze, H., Die Flora von Königshorst. Versuch einer Vegetations-Skizze der nächsten Umgegend von Königshorst im Kreise Osthavelland. 1864, 81—98.
- M., Kleine Beiträge zur Flora Meklenburgs. 1886, 43-44.
- Orchideen aus Jena. 1887, III.
- Schumann, C., siehe H. Schinz p. 39 und unter Litteratur.
- Schwabe, H., Ueber Bignonia Catalpa L., Convallaria bifolia L. und Uebergänge zwischen Ajuga genevensis L., reptans L. und pyramidalis L. 1865, X—XI.
- Schweinfurth, G., Ueber Bidens radiatus Thuill. Mit 2 Tafeln. 1860, 142—152, 226—227.
- Ueber einen neuen Pflanzenbastard Dianthus Carthusianorum × arenarius.
   Mit 1 Tafel. 1860, 205—208.
- Versuch einer Vegetationsskizze der Umgegend von Straussberg und des Blumenthals bei Berlin. Nebst einer Karte. 1861—62, 91—126.
- Vorlage in Spiritus conservirter und später getrockneter Pflanzen. 1873, XXVII.
- Ueber einen sechsästigen Dattelbaum in der Oase Chargeh. 1874 S, 100—101.
- Unregelmässiger Schlaf bei Acacia verugera Schwf. 1877 S, 163.
- Ueber Pflanzenfunde in altägyptischen Gräbern. 1881 S, 53-54, 81.
- Schwendener, S., Ueber den Wechsel der Blattstellungen an Keimpflanzen von Pinus. Mit 1 Tafel. 1879 S, 109—111.
- Ueber die durch Wachstum bedingte Verschiebung kleinster Teilchen in trajectorischen Curven. 1880 S, 120—121.
- Ueber den Bau und die Mechanik der Spaltöffnungen. 1881 S, 72-74.
- Ueber das Winden der Schlingpflanzen. 1882 S, 9-11.
- siehe unter Litteratur und Pflanzensammlungen.
- Scriba, J., Ueber Helosciadium palatinum F.Sch. 1875 S, 13-14.
- - Viscum album L. auf Castanea. 1875 S, 16.
- Seehaus, C., Hydrilla verticillata (L. fil.) Casp. var. pomeranica (Rehb.) Casp. 1860, 95—102.
  - Beiträge zur Flora von Pommern, betreffend Senecio vernalis W.K., Crepis foetida L., Orobanche pallidiflora W. et Gr., Cirsium canum (L.) M.B. und einige Bastarde. 1861—62, 181—189.
- Carex strigosa Huds, bei Stettin. 1861—62, 387.
- Erythraea pulchella (Sw.) Fr. var. Meyeri (Bunge). 1867, 125—130.
- Ueber Elodea canadensis Rich. im unteren Oderlauf und ihr Zusammentreffen mit Hydrilla dentata Casp. 1870, 92—109.
- Dianthus plumarius der Flora sedinensis von Rostkovius ist D. Carthusianorum × arenarius Luc. 1873, 104—108.
- Randbemerkungen zu Juncus effuso-glaucus Schnizl. und Frickh. (J. diffusus Hoppe) und seinen angeblichen Eltern. 1873, 109—115.
- Notizen zur Kryptogamen-Flora von Pommern. 1875 S, 17.
- Pirus torminalis bei Stolpe a. O. 1876 S, 49.
- Floristische Notizen aus Stettin. 1878 S. 107—109.
- --- siehe C. Bolle p. 11 und unter Personalnachrichten.
- und Utpadel, R., Verteilung von Pflanzen der Stettiner Flora. 1878, XXXVII. Seemen, O. von, Bemerkenswerte Pflanzen aus der Umgegend von Rostock und
- Warnemünde. 1880 S, 49—50.

   Vorlage seltnerer Pflanzen und Missbildungen aus der Berliner Flora.

  1882 S, 70—74.
- Zwangsdrehung bei Oenanthe fistulosa L. 1883, 218.
- Einiges über abnorme Blütenbildungen bei den Weiden. Mit 1 Tafel. 1886, 1—14.
- Vergrünung der Perigonblätter bei der Anemone silvestris L. 1886, 15—16.

- Seemen, O. von, Einige Mitteilungen über die Flora der Mark Brandenburg. 1886, 17-18.
- - Carex acutiformis × filiformis Aschs. 1887, 18.
- - Melica picta C. Koch bei Sulza in Thüringen. 1887, 19-21.
- -- Anemone ranunculoides X nemorosa bei Berlin gefunden. 1887, 168-169.

Selle, A., Ueber Condurango. 1872, XX-XXI.

Seydler, F., Beitrag zur Flora der Provinz Preussen. 1861-62, 191-200.

Sintenis, P., Ueber die botanische Erforschung der Troas. 1883, XXXII.

Solms-Laubach, H. Graf zu, Ueber Orobanche Buekiana Koch. 1863, 53-58, 241.

 Ueber den Bau und die Entwicklung der Geschlechtsfrucht bei der Gattung Corallina. 1881, VI.

Soyaux, H., Briefe aus Ssibangefarm am Gabon. 1880 S, 84-87.

Spribille, F., Beitrag zur Flora der Provinz Posen. 1882 S, 110-111.

Stange, O., siehe unter Personalnachrichten.

Stein, B., Proskau's Flechten. 1872, 51-57.

- Flechten der Babiagora, 1872, 94-97.
- Ueber die Reizbarkeit der Blätter von Aldrovandia vesiculosa. 1873, XXIV—XXVI.
- Referat über einen von F. Cohn gehaltenen Vortrag über Aldrovandia und Utricularia, 1874, XVIII—XIX.
- Ueber die Vegetationsverhältnisse der Babiagora. 1874 S, 38—42.
- - Viola cyanea Cel. in der Mark Brandenburg. 1874 S, 82.
- Bericht über die 5. Wanderversammlung der bot. Section der schles. vaterl. Gesellschaft in Kamenz. 1874 S. 85—86.
- Strachler, A., Phanerogamen- und Gefässkryptogamen-Flora von Görbersdorf. 1872. 19—32.
- Nachträge zur Phanerogamen- und Gefässkryptogamen-Flora von Görbersdorf im Kreise Waldenburg in Schlesien 1875 A, 35—57.
- Zweiter Nachtrag zur Phanerogamen- und Gefässkryptogamen-Flora von Görbersdorf im Kreise Waldenburg in Schlesien. Rosen. 1877 A, 30—41.
- Die Weiden Sprembergs, 1878 A, 1-16.

Strasburger, E., Ueber Zellteilung. 1879, XIX-XX.

- Strauss, H., \*Vorlage eines blühenden Exemplars von Melalenca linearifolia aus dem Botanischen Garten zu Berlin. 1882 S, 56.
- Struve, C., Vorlage einiger interessanter Pflanzen aus der Umgegend von Sorau. 1873, XXVII.
- Neu aufgefundene Pflanzen der Flora von Sorau. 1875, XXV-XXVI.

Sydow, P., \*Vorlage eines monströsen Kieferzapfens. 1874 S, 126.

- Geaster coliformis Dicks, bei Berlin, 1877 S, 17.
- — Vorlage von Pflanzen von Berlin und Callies in Pommern. 1877 S, 38.
- Nymphaca semiaperta Klinggr. bei Genshagen. 1877 S, 93.
- Geaster calyculatus Fuck. und Puccinia Malvacearum Montgne. bei Berlin. 1877 S, 157.
- - Vorlage seltnerer und kritischer Pflanzen. 1878 S, 39.
- - Arabis Gerardi Bess. bei Rangsdorf. 1878 S, 63.
- Vorlage seltnerer und kritischer Pflanzen. 1878 S, 82-83.
- Vorlage seltnerer Pflanzen aus der Flora der Provinzen Brandenburg und Pommern. 1879 S, 18.
  - Vorlage interessanter Pflanzen aus der märkischen Flora. 1879 S, 119.
    - Carex Boenninghausiana Weihe bei Sorau. 1879 S, 128.

Taubert, P., Beiträge zur Flora der Nieder-Lausitz. II. 1885, 128-176.

- Taubert, P., Eine Kolonie südosteuropäischer Pflanzen bei Köpenick unweit Berlin. 1886, 22—25.
- Scutellaria minor × galericulata (S. Nicholsoni Taubert), ein neuer Bastard.
   Mit 1 Tafel. 1886, 25—28.
- Beitrag zur Flora von Zeitz. 1886, 29-31.
- -- Beitrag zur Flora des märkischen Oder-, Warthe- und Netzegebietes. 1886, 45-58.
- - \*Ueber seine Reise in der Cyrenaica. 1888, I.
- Vorlage von *Phelipaea ramosa* (L.) C.A.Mey. von Zäckerick an der Oder. 1888, XXVIII.
- Ueber zwei aus dem märkischen Gebiet bisher nicht bekannte Gramineen
   (Panicum ambiguum Guss. und Melica pieta C. Koch). 1888, 279—281.
- Beitrag zur Flora der Neumark und des Oderthales. 1888, 310-321.
- Teichmüller, \*Vorlage von Helosciadium leptophyllum (Pers.) DC. von Bernburg. 1872, VI.
- Tepper, O., siehe P. Ascherson p. 8 und A. Treichel p. 43.
- Thielau, Fr. von, Ueber physiologisch-pathologische Zustände der Waldbäume. 1871, VIII.
- - Zimmercultur von Phleum pratense L. 1875 S, 67.
- Ueber die Fleischerlinde in Lampersdorf. 1875 S. 67—68.
- Anbau-Versuch von Choux chevalier, 1876 S, 49-50.
- Thomas, Fr., Der Holzkropf von Populus tremula L. ein Mycocecidium. Mit 1 Tafel. 1874, 42—45.
- - Pulsatilla vernalis Mill. in Thüringen. 1876 S, 50.
- Einteilung der Phytoptocecidien (Milbengallen). 1877 S, 76-78.
- Ueber eine Bildungsabweichung von Anthemis tinctoria L. 1879 S, 125-126.
- Seltnere Pflanzen aus der Flora von Meiningen (H. Rottenbach). 1879 S, 160.
- Ueber ein südafrikanisches Cecidium von Rhus pyroides Burch. 1880 S, 62—64.
- Asplenum germanicum Weis im westlichen Thüringen. 1880 S, 64.
- — Puccinia Chrysosplenii Grev. auf Chrysosplenium oppositifolium. 1880 S, 64.
- Ueber einige neue deutsche Cecidien. 1881 S, 50-53.
- Ueber ein stattliches Exemplar einer vielgipfligen Fichte. 1882 S, 101—102.
- Ueber das durch eine Tenthredinide erzeugte Myelocecidium von Lonicera.
   1887, XXIV—XXVII.
- Bemerkungen über die Holzkröpfe von Birken, Aspen und Weiden. 1887, XXVII—XXIX.
- Timm, C. T. und Th. Wahnschaff, Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis der Hamburger Moosflora. 1875 A, 72-75.
- Toepffer, A., Vorlage einiger bei Brandenburg beobachteter Formen von Equisetum hiemale L. 1877 S, 37—38.
- - Anthemis ruthenica bei Brandenburg a. d. H. 1884, XXIV.

Tommasini, M. von, siehe P. Ascherson p. 2.

Torges, E., Aus der Flora Magdeburgs. 1861-62, 389-392.

- Treichel, A., Bericht über die erste Herbst-Versammlung des Vereins zu Berlin am 1. October 1870. 1870, XXI—XXVII.
- - Ausflug nach dem Koschenberge. 1870, 110-113.
- Bericht über die dreizehnte Pfingstversammlung des Botanischen Vereins zu Görlitz am 30. Mai 1871. 1871, VII—X.
- Bericht über die fünfzehnte (zweite Herbst-) Versammlung des Botanischen Vereins zu Berlin am 7. October. 1871, XI—XX.
- Bericht über die sechszehnte (vierzehnte Pfingst-)Versammlung des Botanischen Vereins zu Bernburg am 21. und 22. Mai 1872. 1872, V—XIII.

- Treichel, A., Bericht über die siebzehnte (dritte Herbst-) Versammlung des Botanischen Vereins zu Berlin am 5. October 1872. 1872, XIV—XXI.
- Von Gross-Behnitz bis Buschow. 1872, 98-101.
- Bericht über die achtzehnte (fünfzehnte Pfingst-)Versammlung des Botanischen Vereins zu Stettin am 3., 4. und 5. Juni 1873. 1873, V—XVIII.
- Bericht über die zwanzigste (sechszehnte Pfingst-) Versammlung des Botanischen Vereins zu Landsberg a. W. am 26. und 27. Mai 1874. 1874, V—XI.
- Ueber Wasserblüte als Ursache des Fischsterbens in der Havel. 1874 S, 20—21.
- - \*Vorlage eines sehr grossen Exemplars von Polyporus versicolor. 1874 S, 69.
- Ueber einen Stock aus sogenanntem japanischen Rosenholze. 1874 S, 80.
- Ueber in der Botanisirtrommel entwickelte Blüten von Scutellaria galericulata 1874 S, 114—115.
- Ueber "Meteorpapier" aus Hottonia palustris. 1875 S, 37.
- Ueber das Vorkommen von Pirus torminalis in der Mark. 1875 S, 66.
- Bericht über die vierundzwanzigste (achtzehnte Frühjahrs-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Lübben in der Lausitz am 11. und 12. Juni 1876. 1876, VII—XXVI.
- Ueber einen starken Stamm von Morus alba L. zu Alt-Paleschken in Westpreussen. 1876, XIII.
- Bericht über eine Excursion von Vetschau nach Missen am 13. Juni 1876. 1876, XXVII—XXX.
- — Zweite Blüte von Sorbus aucuparia Gaertn. 1876 S, 29.
- Vorlage einiger aus dem vorigen Jahrhundert stammender Jägerbriefe.
   1876 S. 29.
- - Vorlage verschiedener Samen und Früchte aus Venezuela. 1876 S, 29.
- Ueber das häufige Auftreten des Steinpilzes bei Miruschin in Westpreussen.
   1876 S, 35 38.
- — Mehrfache Verwachsungen zweier Kiefern. 1876 S, 48—49.
- Frühzeitige Entwicklung eines Aesculus Hippocastanum in Paris. 1876 S, 52-53.
- - Zwangsdrehung bei Galium palustre. 1876 S. 91.
- Ueber das Vorkommen von Gymnosporangium conicum (DC.) Oerst. in Westpreussen. 1876 S, 99—100.
- Ueber ein plötzliches massenhaftes Auftreten von Arabis arenosa Scop. bei Culm. 1876 S, 100—101.
- Aufeinanderfolge der Waldbäume im Berenter Kreise Westpreussens. 1876
   S, 112—116.
- Ueber einen unreifen, in der Frucht gekeimten Samen von Aesculus Hippocastanum L. 1876 S, 117.
- - Blühende Pflanzen im Februar 1878. 1878 S, 42.
- (und R. Caspary), Ueber die in Westpreussen gefundene Gymnosporangium-Art und über das Verdrängen der Kiefer durch die Rotbuche. 1878 S, 89—91.
- Eine ostpreussische Mistelsage. 1879 S, 126-127.
- Ueber die Anwendung des Bilsenkrauts gegen Asthma. 1879 S, 127.
- - Ueber vorzeitige Keimung. 1880, XI-XIII.
- Zwei märkische Sagen von der Kiefer. 1881 S, 49-50.
- Pflanzengeographisches aus Südaustralien, nach Mitteilungen von J. G. O. Tepper. 1886, 59.
- - siehe P. Ascherson p. 6 und unter Litteratur.
- **Troschel, I.,** Untersuchungen über das Mestom im Holze der dikotylen Laubbäume. Mit 1 Tafel. 1879 A, 78—96.
- Tschirch, A., Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Spaltöffnungsapparates. 1880 S, 116-119.

- Tschirch, A., Beziehungen des anatomischen Baues der Assimilationsorgane zu Klima und Standort, mit specieller Berücksichtigung des Spaltöffnungsapparates. 1881 S, 20—26.
- Ueber die Anatomie und den Einrollungsmechanismus einiger Gräser. 1881 S. 63—65.
- Ueber einen weiteren Fall von Phloëmspaltung. 1881 S, 65-66.
- Vorlage von Früchten von Prosopis Tintitaco und von Aspidosperma Quebracho Schl. 1881 S, 66.
- --- Der anatomische Bau des Blattes von Kingia australis R.Br. Mit 1 Tafel. 1881 A, 1-16,
- Vorläufige Mitteilungen über seine Untersuchungen über das Chlorophyll. 1882 S, 41—45.
- Beiträge zur Hypochlorinfrage. 1882 A, 124-134.
- Uechtritz, R. von, Nachträge zur Flora von Schlesien. (Mit Zusätzen von A. Winkler.) 1881—62, 200—227.
- Beiträge zur Flora von Halle als Ergebnis einiger im Spätsommer 1881 in dortiger Gegend unternommener Excursionen. 1861—62, 239—241.
- Nachträge zur Flora von Schlesien. (II.) 1863, 118-157.
- Nachträge zur schlesischen Flora. (III.) 1864, 98—129. (Berichtigung 224-225).
- Mitteilungen über eine verkannte Liliacee der deutschen Flora. 1864, 129-138.
- Nachträgliche Bemerkungen über Muscari comosum Mill. und M. tenuiflorum Tausch. 1864, 313-318.
- Nachträge zur schlesischen Flora. (IV.) 1865, 72-105.
- Ueber Carex aristata Siegert. 1866, 83-105.
- Viola mirabilis × Riviniana. Ein neuer Veilchenbastard aus Schlesien. 1867, 118—124.
- - Beiträge zur schlesischen Flora. (V.) 1868, 149-169.
- Ueber eine vernachlässigte Form der Cardamine amara L. aus den Sudeten und über das Vorkommen von Nasturtium officinale R.Br. im Riesengebirge. 1872, 58—70.
- - siehe P. Ascherson p. 8.
- Ule, E., Vorlage abnormer Blüten von Linaria vulgaris Mill. 1877 S, 146.
- Ueber einige neue Species und Nährpflanzen der Ustilagineen. 1878 S, 1—4.
- Vorlage einer Frucht von Nephelium Litchi (Juss.) Camb. 1878 S, 56.
- Verbascum Thapsus L. bei Treptow. 1878 S, 84,
- Vorlage von Pflanzen aus der Berliner Flora. 1878 S, 63.
- Beitrag zur Kenntnis der Ustilagineen. 1883, 212—217.
- Urban, I., Die Krautweihe. Eine culturhistorisch-botanische Skizze. 1872, 71-76.
- Prodromus einer Monographie der Gattung Medicago. Mit 2 Tafeln. 1873, 1—85.
- Ueber Petasites officinalis var. fallax Uechtr. 1875 S, 42.
- Vorlage eines Zweiges von Salix daphnoides, dessen Rinde von einer Schildlaus beschädigt war. 1875 S, 56.
- Ueber Bastarde von Medicago falcata L. und M. sativa L. 1877 S, 125—127.
- Ueber Kennzeichen der Samen mehrerer Medicago-Arten. 1877 S, 127—134.
- Ueber Excrescenzen auf den Blättern von Spiraea salicifolia L. 1877 S, 134—137.
- Ueber Equisetum arvense L. var. campestre (Schultz). 1877 S, 137.
- Ueber die Schleudereinrichtung bei Montia minor Gmel. 1878, XXVII.
- Zur Flora von Teupitz. 1878 A, 51-64.
- Ueber den Blütenstand von Hydrocotyle hirsuta Sw. und umbellata L. 1879
   S, 159-160.

- Urban, I., Ueber die Selbständigkeit der Linaceen-Gattung Reinwardtin Dumort. und deren morphologische Verhältnisse. 1880 S, 18-23.
- — Zwei Malvaceen-Bastarde. 1880 S, 94—99.
- Flora von Gross-Lichterfelde und Umgebung. Mit 1 Holzschnitt. 1880 A, 26-57.
- Ueber einige für die Flora Aegyptens neue Arten der Gattung Trigonella L. 1881 S, 66—71.
- Ueber die Lage der Radicula in den Samen einiger Trigonella- und Melilotus-Arten. 1881 S, 71—72.
  - Ueber zwei Turnera-Arten, welche Damiana liefern, und über den Dimorphismus bei den Turneraceen. 1882 S, 1—2.
- Bericht über die einundvierzigste (fünfzehnte Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 25. October 1884. 1884, XVI—XXV.
- - siehe P. Magnus p. 31.

Vatke, W., Eine neue Wanderpflanze in der Berliner Flora. 1872, 38-44.

- Senecio vulgari × vernalis Ritschl, forma Weylii nebst allgemeinen Bemerkungen über Pflanzenbastarde. 1872, 45—51.
  - Ueber die Coleus-Arten der abyssinischen Flora. 1874 S, 27—28.
- - Torilis infesta Koch bei Oderberg i. M. 1874 S, 28.
- Weibliche Populus pyramidalis bei Potsdam. 1874 S, 69.
- Bemerkungen über einige Plantago-Arten des Königlichen Herbars zu Berlin. Mit 1 Tafel. 1874 A, 46—53.
- \*Ueber die Identität von Colsmannia flava Lehm. mit Onosma flavidum Boiss. 1875 S, 18.
- — Stachys Schiedeana Schlechtdl. = Lepechinia procumbens Benth. 1875 S, 36—37.
- - Taraxacum erythrospermum Andrzj. bei Berlin. 1875 S, 37.

Virchow, R., Zwei Riesentannen in den Voralpen des Canton Bern. 1887, 167. Vogel, H., Flora von Penig und Umgegend. 1877 A, 79—106.

Voigt, A., Mitteilungen über ruhende Samen und neue Fundorte. 1870, 164.

- Ueber ruhende Samen von Potentilla supina L. 1874 S, 64.
- Weitere Nachrichten über Potentilla supina L.; Fundorte bei Landsberg a. W. 1875 S, 66.
- Ueber das Vorkommen von Potentilla supina L, und Tithymalus exiguus Mnch. bei Königsberg i, N. 1876 S, 117.

Volkens, G., \*Ueber die Biologie und Physiologie der Wüstenpflanzen. 1886, III. Wahnschaff, Th., siehe C. T. Timm.

Walz, J., Ueber die geschlossenen Blüten von Lamium amplexicaule L. 1864, XVII-XVIII. (Berichtigung 320.)

- Warnstorf, C., Ergebnisse einiger besonders im Juli 1868 in der Umgegend von Sommerfeld gemachten Excursionen. Ein Beitrag zur Flora der östlichen Niederlausitz. 1868, 122—127.
- Verzeichnis der in der Mark, vorzugsweise um Arnswalde, Müllrose, Neu-Ruppin, Sommerfeld und Schwiebus beobachteten Lichenen. 1869, 105—128.
- — Betula pubescens × humilis. 1869, 129—131.
- Beiträge zur märkischen Laubmoosflora. 1870, 117-125.
- Systematische Zusammenstellung der bis zum Jahre 1870 in der Umgebung von Arnswalde beobachteten einheimischen und verwilderten Phanerogamen und Kryptogamen. 1871, 1—46.
- Nachträge zur Arnswalder Flora. 1872, 76—79.
- Beiträge zur märkischen Laubmoosflora. (II.) 1872, 80—91:
  - Bericht über die im Auftrage des Vereins unternommene Reise nach der nordwestlichen Altmark. Mit 1 Karte. 1874, 22—36.

- Warnstorf, C., Bericht über den im Juli 1874 im Auftrage des Botanischen Vereins unternommenen Ausflug nach der Niederlausitz. 1875 A, 9—24.
- Potentilla procumbens × silvestris, ein neuer Pflanzenbastard der Mark. 1876
   A, 69—70.
- Bericht über die im Auftrage des Botanischen Vereins im Juli 1875 unternommene Reise nach dem nordöstlichen Teile der Mark. 1876 A, 71—85.
- Zwei Tage in Havelberg und ein Ausflug nach der Ostpriegnitz. Ein Beitrag zur Flora der Mark. Mit Zusätzen, betreffend die Flora der Umgegend von Putlitz, von E. Koehne. 1879 A, 144—170.
- Botanische Wanderungen durch die Provinz Brandenburg im Jahre 1880. 1880 A, 62-75.
- Botanische Wanderungen durch die Mark Brandenburg im Jahre 1881 mit besonderer Berücksichtigung der im Auftrage des Botanischen Vereins ausgeführten Exploration der Umgegend von Berlinichen bei Soldin. 1881 A, 110—127.
- Floristische Mitteilungen aus der Mark und Bericht über den im Juli d. J. im Auftrage des Vereins unternommenen Ausflug nach Wusterhausen a. d. D. Kyritz und Neustadt a. d. D. 1882 A, 138—155.
- Moosflora der Provinz Brandenburg. Eine systematische Zusammenstellung der bisher in diesem Gebiete beobachteten Leber-, Torf- und Laubmoose 1885, 1—94.
- Zur Frage über die Bedeutung der bei Moosen vorkommenden zweierlei Sporen. 1885, 181—182.
- Die Acutifoliumgruppe der europäischen Torfmoose. Ein Beitrag zur Kenntnis der Sphagna. Mit 2 Tafeln. 1888, 79—127.
- Ein Ausflug nach der Ukermark. 1888, 288-300.
- - siehe P. Ascherson p. 7 und 8.

Wegener, E., Zur Flora von Pommern, 1860, 102.

Weise, J., Nachträge zu Baenitz's Flora der östlichen Nieder ausitz. 1866, 77-83. Wellmann, Ueber die Orchideen der Insel Rügen. 1863, 158-162.

— — Bulliarda aquatica (L.) DC. für Pommern entdeckt. 1864, 301—303.

Wendland, H., Orchis maculata L. mit gesättigt purpurnen Blumen. 1881, XIV. Wenzig, Th., siehe unter Pflanzensammlungen.

Westermaier, M., Ueber das markständige Bündelsystem der Begoniaceen. 1879 S, 104—105.

- Ueber die Wachstumsintensität der Scheitelzelle und der jüngsten Segmente.
   1880. IV—V.
- Ueber den Schutz des intercalaren Wachstums durch ein seiner Function nach bisher noch nicht gedeutetes Organ. 1880 S, 105.
- - \*Ueber das Hautgewebesystem. 1882 S, 88.
- und H. Ambronn, Ueber eine biologische Eigentümlichkeit der Azolla earoliniana. Mit 1 Tafel. 1880 A, 58—61.

Wetzstein, J. G., siehe P. Ascherson p. 7.

Wille, N., Ueber Chromophyton Rosanoffii Woron. 1882 S, 49-50.

Winkelmann, J., Ueber Oelfrüchte des Stettiner Handels. 1877, XV.

- Vorlage von Jungermannia acuta Lindenb. und Fissidens exilis Hedw., sowie von tutenförmigen Lindenblättern aus Pommern. 1888, VII.
- Ein Ausflug nach Hinterpommern. 1888, 187-201.
- Winkler, A., Nachträge und Bemerkungen zur schlesischen Flora. 1860, 107—115.
- -- Ueber die Keimblätter der deutschen Dikotylen. Mit 1 Tafel. 1874, 6-21.
- Nachträge und Berichtigungen zur Uebersicht über die Keimblätter der deutschen Dikotylen. 1874, 54—56.

- Winkler, A., Ueber die Flora von Boltenhagen in Meklenburg-Schwerin. 1874 S, 114.
- -- Drei Keimblätter bei dikotylen Pflanzen. 1875 A, 81-83.
- Kleinere morphologische Mitteilungen, 1876 A, 99-104.
- Nachträge und Berichtigungen zur Uebersicht über die Keimblätter der deutschen Dikotylen. (Nachtrag No. 2.) 1876 A, 105—108.
- -- Ueber hypokotyle Sprosse bei Linaria und über Verwachsung der Keimblätter. 1880 A, 1-5.
- Ueber das Vorkommen verwachsener Embryonen. Mit 1 Holzschnitt. 1882
   A, 94—96.
- Die Keimblätter der deutschen Dikotylen. Mit 1 Tafel. 1884, 30-41.
  - Ueber einige Pflanzen der deutschen Flora, deren Keimblatt-Stiele scheidig verwachsen sind. Mit 3 Holzschnitten. 1885, 116--118.
- Ueber einige Anomalien bei Dentaria enneaphyllos L. Mit 1 Tafel. 1885 119—120.
- -- Die Keimpflanze der Salicornia herbacea L. und des Lepidium incisum Roth. Mit 4 Figuren in Holzschnitt. 1886, 32—36.
  - Die Keimpflanzen der Koch'schen Clematis-Arten. 1887, 37-40.
- Die Keimpflanze der Corylus Avellana L. Mit 1 Tafel. 1887, 41-43.
- Ueber das Artenrecht des Chenopodium opulifolium Schrad. und C. ficifolium Sm. Mit 3 Holzschnitten. 1887, 112—113.
- --- Chenopodium album forma microphyllum Coss. et Germ. in der Provinz Brandenburg. Mit 5 Figuren in Holzschnitt. 1888, 72—75.
- - siehe R. v. Uechtritz p. 44 und unter Personalnachrichten.
- Winter, H., Myriophyllum alterniflorum in der Provinz Brandenburg. 1868, 37-38.
- Flora der Umgegend von Menz. (Mit Berücksichtigung der von H. Lamprecht bei Rheinsberg beobachteten Standorte.) Mit einer Karte. 1870, 1—43.
- - siehe W. Hechel p. 19.
- Wittmack, L., Der sogenannte ästige Roggen. 1871, 142-147.
- Ueber eine verzweigte Aehre. 1872, XIX-XX.
- Ueber eine fünfästige Gersten-Aehre. 1873, XXVIII.
- -- Ueber Esparto-Papier. 1874 S, 8.
- Ueber die peruanische Drogue Alcoquisco oder Nitroindio (Xanthium-Art). 1874 S, 8—9.
- Ueber Samen von Ambrosia artemisiifolia L. 1874 S. 9.
- Ueber Samen von Guizotia oleifera und Aleurites triloba. 1874 S, 65.
  - Ueber Mais-Deformationen. 1874 S, 65-67.
    - Bericht über die zweiundzwanzigste (siebenzehnte Pfingst-) Versammlung des Botanischen Vereins zu Neustadt-Eberswalde am 18. Mai 1875. 1875, IX—XIII.
- Entwicklung der Achselknospen der Kotyledonen bei Papilionaceen. 1875
   XI—XII.
- Bericht über die dreiundzwanzigste (sechste Herbst-) Versammlung des Botanischen Vereins zu Berlin am 2. October 1875. 1875, XX—XXVI.
- - Ueber Gerbrinden aus Venezuela. 1875 S. 10.
- Vorlage von Stocklack mit Holz von Ficus religiosa, 1875 S. 10.
- Ueber Formen von Fagus und Quercus, 1875 S, 10.
- Ueber die verschiedenen sogenannten Kletten in überseeischen Wollen. 1875 S, 11.
- Ueber einen Anbauversuch mit sogenanntem Balgmais. 1875 S, 11.
- Ambrosia artemisiaefolia und Bupleurum falcatum bei Pyritz eingeschleppt.
   1875 S, 26.

- Wittmack, L., Uebergang von 4 zeiliger Gerste in 2 zeilige an Aehren aus Abyssinien, 1875 S, 42.
- Ueber Fasern von Dracaena Ombet? von der Somali-Küste. 1875 S, 77.
- Vorlage eines verbänderten Spargelstengels und einer Prolification von Scabiosa Columbaria L. 1875 S, 77.
- Ueber den Unterschied der Scheinfrüchte von Lolium perenne L. und L. multiflorum Lam. 1876, LI—LIII.
- - Vorlage eines Stammquerschnittes von Cycas angulata R.Br. 1876 S, 12.
- Ueber die epidemisch auftretenden Anschwellungen an Wurzeln von Raps und Rüben. 1876 S, 12.
- - Eucalyptus bei Malaga angepflanzt. 1876 S, 23.
- Vorlage von Artocarpus- und Carica-Früchten, Batatas-Knollen und Colocasia-Rhizomen. 1876 S, 30.
- Vorlage der Samen von Telfairia pedata Hook. 1876 S, 86.
- Ueber eine abnorme Fuchsia-Blüte. 1876 S, 131.
- Ueber Musa Ensete Gmel. 1876 S, 132.
- Ueber mehrere neuerdings in den Handel gekommene Oelfrüchte. 1877, XV.
- -- Vorlage von "Traubenwurst". 1877 S, 42.
- Bericht über die Amsterdamer Ausstellung. 1877 S, 68-70.
- Ueber Gallen an Rosenwurzeln und Rüben. 1877 S, 79.
- Tilia tomentosa Mnch. als Bienenfutter. 1877 S, 116.
- - 10 zählige Blüten von Campanula rotundifolia L. 1877 S, 123.
- Ustilago Maydis 1877 häufig. 1877 S, 140.
- -- Ueber abnorme Birnen. 1877 S, 140-145.
- - Vorlage der Abbildung einer Zwillings-Melone. 1877 S, 145.
- Ueber Sinapis glauca Roxb. 1877 S, 145.
- Ueber Jute und andere Gespinnstpflanzen. 1877 S, 156.
- Unterschiede unserer beiden Eichen-Arten. 1877 S. 162.
- Vorlage der Blüten von Agave geministera, sowie der Blüten und Früchte von Carica Papaya L. 1877 S, 166—167.
- Jutefasern auf amerikanischen Banknoten, 1878 S, 7.
- Ueber den Melonenbaum, Carica Papaya L., die auflösende Wirkung seines Saftes auf Fleisch und die Wirkung von Pinguicula vulgaris L., Ficus Carica L. und Cynara-Arten auf das Gerinnen der Milch. 1878 S, 7—32.
- Vorlage einer abnormen Apfelsine. 1878 S, 50.
- Bemerkungen über die Wurzelanschwellungen der Leguminosen. 1878 S.
   54-55.
- Ueber Yellow Pine. 1878 S, 56.
- -- Wachstumsgeschwindigkeit der seitlichen Petala von Selenipedium caudatum (Lindl.) Rchb. fil. 1878 S, 56.
- - Salzreichtum des Stammes der Phytolacca dioica L. 1878 S, 91.
- Bemerkung über drei- und mehrblütigen Roggen. 1878 S, 125.
- Ueber die Verfälschung des Kaffees durch die Samen von Cassia occidentalis
   L. 1878 S, 126—130.
- Neue Versuche über die Wirkung des Milchsafts von Carica Papaya L. 1879, IV—V.
- -- Vorlage von Proben eines mit Potamogeton-Früchten bedeckten Teichbodens. 1879 S, 31.
  - Ueber die Familie der Marcgraviaceen. 1879 S, 41-50.
- Ueber Peronospora sparsa Berk. 1879 S, 94.
- Neue Versuche mit Milchsaft von Carica Papaya L. 1879 S, 94-95.
- Ueber Brownea grandiceps Jacq. 1879 S, 95—97.

- Wittmack, L., Bemerkung über proliferirende Köpfchen von Pericallis cruenta. 1879 S, 159.
- Ueber Bohnen aus altperuanischen Gräbern. 1879 S. 176-184.
- Ueber eine Sammlung von prähistorischen Sämereien. 1881, VI.
- -- Vorlage von kaukasischen Sämereien. 1882, IV.
- — Zwangsdrehung am unterirdischen Stengel von Convolvulus arvensis L. 1882, IV.
- Mikroskopische und chemische Nachweisung der Verfälschung von Futtermehl mit Hafer- und Reisspelzen. Mit 6 Holzschnitten. 1882, IV—XI.
- Holzproben aus glacialen Ablagerungen an der Gotthardbahn. 1882, XI-XIV.
- - Ueber eine monströse Mohrrübe. 1882, XXI-XXII.
- Ueber die Erkennung der Verfälschung von Roggenmehl mit Weizenmehl. 1882 S, 4—8.
- Die Larve von Phora Dauci verzehrt auch menschliche Leichen. 1882 S, 41.
- - Lupinus luteus L. mit abnormem Blütenstande. 1885, XX.
- \*Vorlage von Ranunculus acer L. var. pseudolanuginosus Bolle aus dem Tierarzneischulgarten in Berlin, einer Photographie von Hemitelia capensis R.Br. und von einer Birke mit zahlreichen Hexenbesen. 1886, VII.
- Ueber die von Rumex hymenosepalus Torr. abstammende Cañaigre-Wurzel. 1886, VIII—X.
- Ueber Agaricus melleus als Nahrungsmittel (Frl. J. Freytag). 1886, XXV.
- Vorlage von Hülsen von südwestafrikanischen Acacia-Arten und von Knollen von der südamerikanischen Ausstellung. 1886, XXV.
- Vorlage von Ulex europaeus L. (als Viehfutter) und von Zelkova acuminata
   Baill. 1887, VI.
- - Ueber den Kronenapfel. 1888, XXIX-XXX.
- Zabel, H., Kleine botanische Mitteilungen. 1. Zwei Senecio-Varietäten. 2. Silene compacta Fisch. Forma monstrosa acaulis. 1869, 138—140.

Zechert, P., siehe G. Ruhmer.

- Zimmermann, A., \*Untersuchung des Transfusionsgewebes der Coniferen. 1879
  S, 164—165.
- J., siehe unter Personalnachrichten.
- Zopf, W., Ueber den Befruchtungsvorgang einer Saprolegniacee (Lagenidium sp.). 1874 S, 124—125.
- - Fungi fimicoli der Berliner Flora. 1874 S, 125-126.
- Ueber eine neue Varietät der Sordaria coprophila und über eine schmarotzende Melanospora. 1875 S, 7—8.
- Ueber Thielavia basicola, einen endophytischen Parasiten in den Wurzeln von Senecio elegans L. 1876 S, 101—105.
- - Untersuchungen über Pykniden-Bildung. 1877 S, 88-90.
- Untersuchungen über Chaetomium. 1877 S, 170—173.
- Ueber einen neuen parasitischen Phykomyceten aus der Abteilung der Oosporeen, Lagenidium Rabenhorstii. 1878 S, 77—80.
- Ueber Columellabildung der Kopfschimmel. 1881, XXXII—XXXIII.
- - \*Untersuchungen über Spaltalgen. 1882 S, 20.
- Ueber die Morphologie von Spaltpflanzen, über die Gliederung der Sumpf-Spirochaete und über einen neuen Schleimpilz Haplococcus reticulatus. 1882 S. 51—56.
- - siehe unter Pflanzensammlungen.

Zuccalmaglio, siehe C. Bolle p. 11.

## II. Litteratur.

- Ahlner, K., Bidrag till kännedomen om de svenska formerna af Algslägtet Enteromorpha. (P. Magnus.) 1878 S, 5—6.
- Areschoug, F. W., Jemförande undersökningar öfver bladets anatomi. (P. Ascherson.) 1879 S, 14.
- Ascherson, P., Flora der Provinz Brandenburg. (P. Ascherson.) 1863, 244—246.
   et A. Kanitz, Catalogus Anthophytorum et Cormophytorum Serbiae, Bosniae,
- Hercegovinae, Montis Scodri, Albaniae. (P. Ascherson.) 1878 S, 32—33.
  Baenitz, C., Flora der östlichen Niederlausitz. 1861. (P. Ascherson.)
- Baenitz, C., Flora der östlichen Niederlausitz. 1861. (P. Ascherson. 1861—62, 384—385.
- Baillon, H., Histoire des plantes (Ombellifères etc.). (P. Ascherson.) 1879 S, 132—133.
- Balfour, B., On the Genus Halophila. (P. Ascherson.) 1879 S, 27-28.
- Observations on the Genus Pandanus. (P. Ascherson.) 1879 S, 28-29.
- Botany of the Island of Rodriguez. (P. Ascherson.) 1879 S. 54.
- J. H., Notes of a Continental Tour in August and September 1877. (P. Ascherson.) 1879 S, 29.
- Becker, G., Ueber Limodorum abortivum Sw. und Epipogium Gmelini Rich. (P. Ascherson.) 1879 S, 52.
- Berg, C., La Patria del Ombù (Pircunia dioica Moq.). (P. Ascherson.) 1878 S. 87-88.
- Bohnstedt R., Flora Luccaviensis. (P. Ascherson.) 1882 S, 45-46.
- Boissier, E., Flora Orientalis. Vol. IV. Fasc. II. (P. Ascherson.) 1879 S, 97.
- Supplementum Florae Orientalis. (P. Ascherson.) 1888, XXX—XXXI. Bonnet, Note zur le *Marrubium Vaillantii* Coss. et Germ. (P. Ascherson.) 1880 S. 90—91.
- Brewer, Watson and Asa Gray, Botany of California. (F. Kurtz.) 1877 S, 153-155.
- Buchenau, F., Beiträge zur Flora der Ostfriesischen Inseln und Flora der Ameisenhaufen. (A. Treichel.) 1875 S, 66-67.
- - Carpinus Betulus forma guercifolia. (P. Ascherson.) 1879 S, 11-12.
- -- Flora von Bremen. Zweite Auflage. (P. Ascherson.) 1879 S, 74.
- Kritische Zusammenstellung der bis jetzt bekannten Juncaceen aus Süd-Amerika. (P. Ascherson.) 1879 S, 129—130.
- De Candolle, A. et C., Monographiae Phanerogamarum. Vol. I. (F. Kurtz.) 1878 S. 68--74.
- A., La phytographie ou l'art de décrire les végétaux. (P. Ascherson.) 1880 S. 88.
- Origine des plantes cultivées. (L. Wittmack.) 1882, XXII.
- Caspary, R., Bericht über die Versammlung des preussischen botanischen Vereins zu Rastenburg 1875. (P. Ascherson.) 1876 S, 133.
- Čelakovský, L., Zur Gymnospermie der Coniferen. (P. Ascherson.) 1879 S, 114.
- Christ, H., Das Pflanzenleben der Schweiz. (S. Schwendener.) 1879 S, 101-103.
- Christison, D., Notes on the Botany of Uruguay. (P. Ascherson.) 1879 S, 54.
- R., On the exact measurement of trees. (P. Ascherson.) 1879 S, 29.
- Conwentz, H., Die fossilen Hölzer von Karlsdorf am Zobten. (P. Ascherson.) 1880 S. 88.
- Courchet, L., Etude sur le groupe des Aphides et en particulier sur les pucerons du Térébinthe et du Lentisque. (P. Magnus.) 1879 S, 16-17.
- Crépin, F., Notes sur quelques plantes rares ou critiques de la Belgique. (P. Ascherson.) 1865, 220.

- Darwin, C., The Different Forms of Flowers on Plants of the Same Species. (P. Ascherson.) 1877 S, 114.
- Decaisne, J., Olinia. (P. Ascherson.) 1877 S, 163-164.
- Dingler, H., Das Rhodopegebirge. (P. Ascherson.) 1878 S, 96-97.
- Drude, O., Ueber den Blütenbau und die Verwandtschaftsverhältnisse von Parnassia. (A. Braun.) 1876 S, 18.
- Ueber die Anwendung analytischer Schlüssel und die Anordnung der Familien in den neueren deutschen Floren. (P. Ascherson.) 1878 S, 97.
- --- Bericht über die Fortschritte in der Geographie der Pflanzen. (P. Ascherson.) 1879 S, 31.
- Dutailly, G, Observations organogéniques sur les inflorescences unilatérales des Légumineuses; Recherches organogéniques sur les formations axillaires chez les Cucurbitacées. (A. W. Eichler.) 1878 S, 118—120.
- Sur la préfeuille des Graminées; sur la nature réelle des "soies" des Setaria. (P. Ascherson.) 1879 S, 130—131.
- Dnval-Jouve, J., Notes sur quelques plantes récoltées en 1877 dans le département de l'Hérault. (P. Ascherson.) 1879 S, 55.
- Eichler, A. W., Ueber den Blütenbau der Fumariaceen, Cruciferen und einiger Capparideen. (P. Ascherson.) 1865, 220—221.
- -- Blütendiagramme. I. (A. Braun.) 1875 S, 14-15. II. (A. W. Eichler.) 1878 S, 59.
- Syllabus der Vorlesungen über specielle und medicinisch-pharmaceutische Botanik. (P. Ascherson.) 1880 S, 73.
- Engler, A., Natürliches System der Araceen, und Blattstellung und Sprossverhältnisse der Araceen. (P. Ascherson.) 1877 S. 83.
- - Monographie der Araceen. (F. Kurtz.) 1879 S, 166-176.
- Fisch, C. und E. H. L. Krause, Notizen zur Meklenburgischen, speciell der Rostocker Flora. (P. Ascherson.) 1879 S, 53-54.
- --- Flora von Rostock. (P. Ascherson.) 1879 S, 97.
- Forestry, the Journal of — and Estates Management (Encalyptus). (P. Ascherson.) 1879 S, 56—57.
- Focke, W. O., Ein Fall von Unwirksamkeit des eigenen Blütenstaubes. (P. Ascherson.) 1878 S, 95.
- Freyn, J., Flora von Süd-Istrien. (P. Ascherson.) 1878 S, 41.
- Geyler, Th., Ueber fossile Pflanzen von Borneo. (P. Magnus.) 1878 S, 99-100.
- Grantzow, Flora der Ukermark. (P. Ascherson.) 1880 S, 121-123.
- Gray, A., Synoptical Flora of North America. Vol. II. Part I. (F. Kurtz.) 1878 S, 75.
- Grisebach, A., Symbolae ad Floram Argentinam. 2. Teil. (P. Ascherson.) 1879 S, 74-75.
- Güssfeldt, P., J. Falkenstein und E. Pechuël-Loesche, Die Loango-Expedition. (P. Ascherson.) 1879 S, 14, 75.
- Haberlandt, Entwicklungsgeschichte des mechanischen Gewebesystems der Pflanzen. (S. Schwendener.) 1879 S, 5-6.
- Hackel, E., Zur Kenntnis der ungarischen Festuca-Arten. (P. Ascherson.) 1878 S, 95.
- - Agrostologische Mitteilungen. (P. Ascherson.) 1879 S, 98.
- - Catalogue raisonné des Graminées du Portugal. (P. Ascherson.) 1880 S, 90.
- Untersuchungen über die Lodiculae der Gräser. (A. W. Eichler.) 1881
   S, 16--19.
- Haynald, L., A szentirási mégzák és gyanták termönövényei. (P. Ascherson.) 1880 S, 73,

Heldreich, Th. von, Ueber die Liliaceen-Gattung Leopoldia und ihre Arten. (P. Ascherson.) 1878 S, 86.

- Musinitza. (P. Ascherson.) 1880 S, 90.

Hennings, P., Beobachtungen über Vernichtung der Unkrautsämereien durch Insectenfrass. (P. Ascherson.) 1879 S, 55.

Hentig, H., Flora von Eberswalde. (H. Hentig.) 1881 S, 84.

Hielscher, T., Anatomie und Biologie der Gattung Streptocarpus. (P. Ascherson.) 1878 S, 94.

Hoffmann, H. und E. Ihne, Resultate der wichtigsten pflanzenphaenologischen Beobachtungen in Europa. (P. Magnus.) 1885, XXXV—XXXVI.

Hooker, Jos., Report on the Progress und Condition of the Royal Gardens at Kew during the year 1877. (P. Ascherson.) 1878 S, 130-131.

Hosius und von der Marck, Die Flora der Westfälischen Kreideformation. (P. Ascherson.) 1880 S, 91.

Huth, E., Flora von Frankfurt a. O. (P. Ascherson.) 1882 S, 46-47.

Ihne, E., Verbreitung von Xanthium strumarium und Geschichte der Verbreitung von Xanthium spinosum. (P. Ascherson.) 1880 S, 88—89.

Ihne, E. und H. Hoffmann, Beiträge zur Phaenologie. (P. Magnus.) 1883, XXXVIII.

Irmisch, T., Die Wachstumsverhältnisse von Bowiea volubilis Hook, fil. (P. Ascherson.) 1879 S, 131.

Jahn, C. L., Die Holzgewächse des Friedrichshains bei Berlin. (P. Ascherson.) 1863, 246—247.

Janka, V. von, Zur Banater Flora. (P. Ascherson.) 1879 S, 97-98.

Jessen, C., Excursionsflora von Deutschland. (C. Jessen.) 1877 S, 75-76.

Kamiensky, Fr., Vergleichende Anatomie der Primulaceen. (P. Ascherson.) 1878 S, 132—134.

Kanitz, A., Plantas Romaniae hucusque cognitas enumerat. (P. Ascherson.) 1880 S. 57.

- - siehe P. Ascherson p. 50.

Klatt, W., Flora des Herzogtums Lauenburg. (P. Ascherson.) 1865, 221.

Klebs, R., Der Bernstein. (P. Magnus.) 1880 S, 70-71.

Kny, L., Botanische Wandtafeln. 1. Lief. (L. Kny.) 1874 S, 45.

Koch, K., Dendrologie. (C. Bolle.) 1868, 175-176.

Koltz, J. P. J., Dendrologie Luxembourgeoise. (A. Treichel.) 1876 S, 30.

Kühn, J., Ueber eine neue parasitische Alge *Phyllosiphon Arisari*. (P. Ascherson.) 1879 S, 30.

Lackowitz, A. W., Aschersons Flora der Provinz Brandenburg, im Auszuge bearbeitet. (P. Ascherson.) 1865, 220.

— Flora von Berlin und der Provinz Brandenburg. (P. Ascherson.) 1879 S. 51—52.

Lange, J. og H. Mortensen, Oversigt over de i Aarene 1872—78 i Danmark fundne sjeldnere eller for den Danske Flora nye Arter. (P. Ascherson.) 1879 S, 75—76.

Lantzius-Beninga, S., Die unterscheidenden Merkmale der Deutschen Pflanzen-Familien und Geschlechter. (P. Ascherson.) 1865, 222—223.

Levier, E., I Tulipani di Firenze e il Darwinismo. (P. Ascherson.) 1878 S, 96. Liebe, Th., Grundriss der speciellen Botanik für den Unterricht an höheren Lehranstalten. (P. Ascherson.) 1865, 221—222.

Loew, E., Ueber Perioden und Wege ehemaliger Pflanzenwanderungen im norddeutschen Tieflande. (P. Magnus.) 1879 S, 184.

Lojacono, M., Monografia drei Trifogli di Sicilia. (P. Ascherson.) 1879 S, 133.

- Ludwig, F., Zur Kleistogamie und Samenverbreitung der Collomien. (P. Ascherson.) 1878 S, 95.
- Eine neue Wanderpflanze und ihre Beziehungen zu den Schützenfesten. (P. Magnus.) 1888, XXIV.
- Marck, von der, siehe Hosius.
- Masters, M., On some points in the Morphology of the *Primulaceae*. (P. Ascherson.) 1878 S, 36.
- Maximo wicz, C. J., Diagnoses plantarum Japoniae et Mandschuriae. (A. Braun.) 1875 S. 37—38.
- Ad Floram Asiae orientalis cognitionem meliorem fragmenta. (P. Ascherson.) 1879 S. 129.
- Menge, Ueber die blattscheide der nadeln von Pinus silvestris. (P. Ascherson.) 1878, 98—99.
- Mika, K., A sphaerokrystallok. (P. Ascherson.) 1878 S, 134.
- Milde, J., Die höheren Sporenpflanzen Deutschlands und der Schweiz. (P. Ascherson.) 1865, 223.
- -- Filices Europae et Atlantidis, Asiae minoris et Sibiriae. (P. Ascherson.) 1867, XIX-XX.
- Mühlefeld, J. Ch., Vorschule der Botanik. (P. Ascherson.) 1864, 311—313. Nordstedt, "Können die Blätter der *Drosera* Fleisch fressen?" (A. Braun.) 1875 S, 38—39.
- Nyman, C. F., Conspectus Florae Europaeae. (P. Ascherson.) 1878 S, 94; 1882 S, 93-94.
- Pechuël-Loesche, E., Tropische Wurzelbäume. (P. Ascherson.) 1878 S, 131-132.
- Penzig, O., Die Dornen von Arduina ferox E. Mey. (P. Ascherson.) 1879 S, 131-132.
- Peyritsch, J., Ueber Placentarsprosse. (A. W. Eichler.) 1879 S, 21.
- Potonié, H., Alexander Brauns Stellung zur Descendenztheorie. (P. Ascherson.) 1879 S, 130.
- Naturwissenschaftliche Wochenschrift. (P. Magnus.) 1888, XXIII.
- — Die fossile Pflanzengattung Tylodendron. (P. Magnus.) 1888, XXIII--XXIV.
- Purkyně, E. von, Eine ostasiatische Conifere in den Balkanländern. (P. Ascherson.) 1879 S, 14—15.
- Ueber Formen der Fichte und über Picea Omorika. (P. Ascherson.) 1881 S, 7-9.
- Radlkofer, L., Ueber Sapindus und damit in Zusammenhang stehende Pflanzen. (P. Ascherson.) 1879 S. 30—31.
- Ueber Cupania und verwandte Pflanzen. (P. Ascherson.) 1880 S, 73.
- Ratzeburg, J. T. C., Die Waldverderbnis oder der dauernde Schade, welcher durch Insectenfrass, Schälen, Schlagen und Verbeissen an lebenden Waldbäumen entsteht. (P. Ascherson.) 1865, 223.
- Rohlfs, G., Die Halfa und ihre wachsende Bedeutung für den europäischen Handel. (P. Ascherson.) 1878 S, 81.
- Rostrup, E., Om de paa vore traeagtige Planter, dog fortrinsvis paa Skovtraeerne optraedende Uredineer eller Rustsvampe. (P. Magnus.) 1878 S, 6.
- Saccardo, P. A., Mycologiae Venetae specimen. (P. Magnus.) 1874 S, 109-110.
- Conspectus generum Pyrenomycetum Italicorum systemate carpologico dispositorum. (P. Magnus.) 1875 S, 74-75.
- -- Fungi novi ex herbario P. Magnus Berolinensis. (P. Magnus.) 1877 S, 148.
- Saporta et Marion, Révision de la Flore Heersienne de Gelinden. (P. Magnus.) 1879 S. 23—24.

- Sarkander, J., Naturgeschichtliches Tagebuch aus Fürstenberg. (P. Ascherson.) 1865, 223—224.
- Scharlok, J. Ueber die Blüten der Collomien. (P. Ascherson.) 1878 S, 95.
- Scherfel, A., Die Drüsen in den Höhlen der Rhizomschuppen von Lathraeu Squamaria L. (C. Schumann.) 1888, IX—X.
- Schmitz, F., Ueber grüne Algen aus dem Golf von Athen. (P. Ascherson.) 1879 S, 20-30.
- Schramm, Nachtrag zur Flora von Brandenburg und Umgegend. (P. Ascherson.) 1861—62, 385—386.
- Schübeler, Pflanzengeographische Karte über das Königreich Norwegen. (A. Orth.) 1874 S, 54-55.
- Schulz, A., Die floristische Litteratur für Nordthüringen, den Harz und den provinzialsächsischen wie anhaltischen Teil der norddeutschen Tiefebene. (P. Magnus.) 1888, XXIII.
- Schulze, F. E., Ueber die Gattung Spongelia. (P. Magnus.) 1879 S, 17—18. Stahl, E., Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Flechten. Heft 2. (L. Kny.) 1877 S, 147.
- Staub, M., Phytophänologische Studien. (P. Ascherson.) 1876 S, 133.
- Stein, B., Primula Steinii. (P. Ascherson.) 1880 S, 91.
- Sydow, P. und C. Mylius, Botaniker-Kalender. (P. Magnus). 1885, XIX-XX.
- Timm, C. T., Kritische und ergänzende Bemerkungen, die Hamburger Flora betreffend. (P. Ascherson.) 1879 S. 15.
- Trautvetter, E. R. von, Catalogus Campanulacearum rossicarum. (P. Ascherson.) 1879 S, 76-77.
- Uechtritz, R. von, Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamen-Flora 1877. (P. Ascherson.) 1878 S, 67-68; 1878. (P. Ascherson.) 1879 S, 122-123.
- Urban, I., Flora Brasiliensis: Umbelliferae. (P. Ascherson.) 1880 S, 72-73.
- Vesque, J., Développement du sac embryonnaire des Phanérogames-Angiospermes.
  (A. W. Eichler.) 1879 S, 10—11.
- Virchow, R., Beiträge zur Landeskunde der Troas. (P. Ascherson.) 1880 S, 89-90.
- Warming, E., Kleine biologische und morphologische Beiträge II. (P. Ascherson.) 1878 S, 45-46.
- Wendland, H., Ueber Brahea oder Pritchardia filifera Hort. (P. Ascherson.) 1879 S, 31.
- Westpreussischer Botanisch-Zoologischer Verein, Erster Bericht. (P. Ascherson.) 1878 S. 98-99.
- Wichura, M., Die Bastardbefruchtung im Pflanzenreiche, erläutert an den Bastarden der Weiden. (P. Ascherson.) 1864, 307—308.
- Winkler, A., Die Keimpflanze der Dentaria pinnata Lmk. (P. Ascherson.) 1879 S, 30.
- Wittmack, L., Die Nutzpflanzen aller Zonen auf der Pariser Weltausstellung. (P. Ascherson.) 1879 S, 123-124.
- Zarb, J. H., Rapport sur les spécimens botaniques colligés etc. par le Dr. Pfund. (P. Ascherson.) 1879 S. 54—55.

## III. Pflanzensammlungen und Präparate.

- Baenitz, C., Nord- und Mitteldeutschlands Gramineen. Lief. 1—2. (C. Bolle.) 1861—62, 382—383; Lief. 3—4. (P. Ascherson.) 1863, 243—244; Lief. 5. (P. Ascherson.) 1864, 310—311.
- Nord- und Mitteldeutschlands Juncaceen und Cyperaceen. Lief. 1. (P. Ascherson.) 1863, 243-244; Lief. 2. (P. Ascherson.) 1864, 310—311; Lief. 3. (P. Ascherson). 1867, 147—148.
- Herbarium norddeutscher Pflanzen, Lief. 4. (2. Aufl.); Lief. 6—7. (3. Aufl.) (P. Ascherson.) 1863, 243—244.
- Bauer, G. H., Sammlung europäischer, besonders deutscher Laubmoose. (Th. Wenzig.) 1868, XIII.
- Block, E. J., Algensammlung von Helgoland. (W. Retzdorff.) 1884, 82.
- Brendel, R., Modelle von Blättern insectenfressender Pflanzen. (S. Schwendener.) 1879 S. 165.
- Gravet, Fr., Sphagnotheca belgica. (C. Warnstorf.) 1877, XXXII—XXXIV. Grönland, J., Sammlung mikroskopischer Präparate. 1875 A, 91—96.
- Herpell, G., Sammlung präparirter Hutpilze. 1. Lieferung. (S. Schwendener.) 1880, V; 2. Lieferung. (P. Magnus.) 1881 S, 43.
- Hoffmann, W., Sammlungen aus Missouri. (P. Magnus.) 1870, XXIX; 1872, 159. Kunze, J., Sammlung seltener und kritischer Pilze. (P. Magnus.) 1876 S, 19. Koch, L., Glasphotogramme für den botanischen Unterricht. (P. Magnus.)

1879 S. 77—78; 1880 S. 17—18.

- Lasch, W. und C. Baenitz, Herbarium märkischer Pflanzen. 1. Lief. (C. Bolle.) 1859, 97—98; 2 und 3. Lief. (A. Holler.) 1860, 220—221; 4. bis 7. Lief. (P. Ascherson.) 221—223; zweite Auflage. 1. Lief. (C. Bolle.) 223—226; 8. bis 9. Lief. (C. Bolle.) 1861—62, 381—382; 10. Lief. (P. Ascherson.) 1861—62, 382.
- Limpricht, G., Bryotheca Silesiaca. Lief. I. (J. Milde.) 1866, 180—181; Lief. III und IV. (C. Bolle.) 1867, 148-149.
- $\label{eq:michel} \mbox{Michel, Sammlung von Querschnitten von H\"{o}{}^{\dagger}\mbox{zern.} \ \ (\mbox{P. Magnus.}) \ \ 1879 \ \mbox{S}, \ 120.$
- — Sammlung mikroskopischer Holzpräparate. (P. Magnus.) 1880, XV.
- — Sammlung von Präparaten Finnländischer und Kameruner Holzarten und von pathologischen Objecten. (P. Magnus.) 1887, XXII—XXIII.
- Müller, H., Westfalens Laubmoose. 1. und 2. Lief. (A. Braun.) 1863, 247—248; 3. und 4. Lief. (A. Braun.) 1864, 309—310.
- Schultz, A., Flora istriaca exsiccata. (P. Ascherson.) 1868, 135-139.
- Sredinsky, N. C., Russisches Kryptogamenherbar. (J. Schmalhausen.) 1876 S, 53.
- Sydow, P., Mycotheca Marchica; 2. Centurie. (P. Magnus.) 1881, XXVII—XXVIII.
- Warnstorf, C., Märkische Laubmoose. (C. Warnstorf.) 1871, 166—168; Lief. 3—6. 1872, 153—155; Lief. 7—8. 1873, 133—134; Lief. 9—10. 1874, XI—XII; Lief. 11. 1875 A, 86—87.
- Sammlung deutscher Laubmoose. (C. Warnstorf.) 1875 A, 88-90. 1876,
   XXXII-XXXV; 1877, XXIX-XXXII. 1879, XXII-XXV; 1880, LI-LII.
- -- Sammlung deutscher Lebermoose. (C. Warnstorf.) 1879, XXVI—XXVII 1880, LIII.
- -- Sphagnotheca europaea. (C. Warnstorf.) 1881 S, 47-48.
- Zopf, W. und P. Sydow, Mycotheca Marchica. (W. Zopf.) 1877, XXXV; 1879 S, 165—166.

## IV. Personalnachrichten.

Arcangeli, G., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Ascherson, M., gestorben. 1879 S, 20.

Babington, Ch. C., Ehrenmitglied. 1884, XI.

Baetcke, G., Nachruf. (A. Winkler.) 1868, 172-174.

Baillon, H., Ehrenmitglied. 1870, XIII.

Ball, J., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Banse, F., gestorben. 1888, XX.

Barleben, A., gestorben. 1877, XVIII.

Bary, A. de, gestorben. 1888, XX.

Bauer, G. H., Nachruf. (P. Magnus.) 1888, 344-347.

Bauke, H., gestorben. 1879 S, 164.

Becker, G., gestorben. 1880, S, 92.

Behncke, C. G., gestorben, 1863, VI.

Blau, O., gestorben. 1879, XV.

Blytt, A., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Boelte, A., gestorben. 1880 S, 1.

Boissier, E., Ehrenmitglied. 1870, XIII.

— — gestorben.\* 1885, XIV.

Bornet, E., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Bouché, C. D., Jubiläum. 1869, X.

- Feier des 70. Geburtstages. 1879, XVI.

- gestorben. 1881, S 49.

Brandt, J. F. von, 50jähriges Doctor-Jubiläum. 1876 S, 35.

- M., gestorben. 1886, XVII.

Braun, A., 70jähriger Geburtstag. 1875, XXII-XXIII.

.— 25jähriges Jubiläum als Professor an der Berliner Universität. 1876. XXXVIII—XXXIX.

— gestorben. 1877, XIX.

Brook, A., gestorben. 1881, XVIII.

Buek, H. W., gestorben. 1879 S, 20.

— J. N., Biographische Skizze. (O. Stange.) 1861—62, 358—370.

Bulnheim, C. O., Nachruf. (O. Kuntze.) 1864, XXI—XXV.

Caruel, T., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Caspary, R., Nachruf. Mit Bildnis in Lichtdruck. (P. Magnus.) 1887, 173-180.

Castracane degli Antelminelli, Ehrenmitglied. 1880, X.

Čelakovský, L., Ehrenmitglied. 1872, XVIII.

Cesati, V. de, Ehrenmitglied. 1864, XXX.

— gestorben. 1883, XXVIII.

Christ, H., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Cohn, F., Ehrenmitglied. 1873, XXIII.

Cosson, E., Ehrenmitglied. 1884, XI.

Crépin, F., Ehrenmitglied. 1870, XIII.

Darwin, Ch., gestorben. 1882 S, 34,

Decaisne, J., gestorben 1882 8, 9.

Deetz, gestorben. 1883, XXXIII.

Drake, J., gestorben. 1878, XLII.

Dufft A motorbon 1077 VV

Dufft, A., gestorben. 1875, XX.

Dumas, W., gestorben. 1886, XVII.

Duval-Jouve, J., Ehrenmitglied. 1868, VIII.

- - gestorben. 1883, XXVIII.

Eichholz, G., gestorben. 1886, XVII.

Eichler, A. W., Nachruf. (P. Magnus.) 1887, 1-4.

Ehrenberg, C. G., Jubiläum. 1869, X.

Engel, O., Nachruf. (P. Ascherson.) 1863, XXXVI-XXXVIII.

Engelmann, G., Ehrenmitglied. 1879, XIX;

— gestorben. 1884, XVI.

Eymann, P., gestorben. 1873, XIX.

Fintelmann, G. A., gestorben. 1871, XII.

Firle, M., gestorben. 1881 S, 63; 1882, XVI.

Focke, W. O., Ehrenmitglied. 1884, XII.

Freyn, J., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Fries, E., Ehrenmitglied. 1866, VIII.

- - gestorben. 1878, XLII.

Fuisting, W., Nachruf. (M. Kuhn.) 1870, XXX.

Gaertner, R., gestorben. 1881 S, 11.

Gansauge, von, gestorben. 1871, XII.

Geiseler, O., gestorben. 1885, XIV.

Gibelli, C., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Goeppert, H. R., Ehrenmitglied. 1860, X.

- - Doctorjubiläum. 1875, XXII; S, 18.

- Feier des 80. Geburtstages. 1880, VII.

- gestorben. 1884, XVI.

Gray, A., Ehrenmitglied. 1884, XII.

- gestorben, 1888, XX.

Griewank, G., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Grisebach, A. H. R., Ehrenmitglied. 1869, XIII.

- - gestorben. 1879 S, 83.

Grunow, A., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Hackel, E., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Hagen, C., gestorben. 1866, VI; 1867, V.

Hampe, E., Ehrenmitglied. 1872, XVIII.

- - gestorben. 1880 S, 120.

Hanstein, J. von, gestorben. 1880 S, 92.

Hansky, gestorben. 1866, VI.

Hartmann, F., gestorben. 1872, XV.

Haynald, L., Ehrenmitglied. 1866, VIII.

Heese, H., Nachruf. 1885, XXXIII--XXXIV.

Heldreich, Th. von, Ehrenmitglied. 1879, XIX.

Helmrich, C., gestorben. 1868, VI.

Hellwig, E., Nekrolog. (R. Knorr.) 1875, XXXIII.

Hertzsch, H., Nachruf. (P. Ascherson.) 1861-62, 372-376.

Hess, C., Nachruf. (C. Seehaus.) 1874, XXIII-XXV.

Hildebrandt, J. M., gestorben. 1881, S, 49.

Holla, R. G. W., Nachruf. (C. Baenitz) 1860 A, 217-219.

Hunger, E., gestorben. 1885, XV.

Irmisch, Th., gestorben. 1879 S, 82.

Itzigsohn, H., gestorben. 1878, 117.

Jablonski, P., gestorben. 1872, XV.

Jacobson, I., gestorben. 1864, VIII.

Janka, V. von, Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Juratzka, J., gestorben. 1878 S, 94.

Kanitz, A., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Kerner, A., Ehrenmitglied. 1872, XVIII.

Klinggräff, C. J. von, gestorben. 1879 S, 58.

Knaf, K., gestorben. 1878 S, 46.

Knauth, H., gestorben. 1877, XVIII.

Koch, C., gestorben. 1879 S, 84.

Krug, L., Ehrenmitglied. 1887, XXI.

Kunze, J., gestorben. 1881, XVIII.

Lange, J., Ehrenmitglied. 1884, XII.

Lasch, G. W., Nachruf. (C. Baenitz.) 1863, XII-XVII.

Lauche, W., gestorben. 1883, XXIX.

Lehmann, gestorben. 1866, VI.

Letourneux, A., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Levier, E., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Limpricht, G., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Lloyd, J., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Lohde, G., gestorben. 1876, XXXVI.

Martins, Ch., Ehrenmitglied, 1884, XII.

Menge, A., gestorben. 1880 S, 17.

Mentzel, C., gestorben. 1870, XXII.

Meyer, gestorben. 1865, VI.

Milcke, W., gestorben. 1880, VII.

Milde, J., gestorben, 1871, XII.

Müller, C., gestorben. 1870, XXI-XXII.

- F. von, Ehrenmitglied. 1868, VIII.

- H., gestorben, 1883, XXVIII.

Münter, J., Nachruf. (P. Magnus.) 1885, XXIII-XXVI.

Nathorst, A., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Neilreich, A., Ehrenmitglied. 1867, XXXVII.

- Nachruf. (A. Kanitz.) 1871, 149-165.

Nolte, E. F., Ehrenmitglied. 1872, XVIII.

— gestorben, 1875, XX.

Notaris, J. de, Ehrenmitglied, 1864, XXX.

-- gestorben. 1877, XVIII.

Nyman, C. J., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Oudemans, C. A. J. A., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Paasch, gestorben. 1882 S, 9.

Pančič, J., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

-- - gestorben. 1888, XX.

Pansch, A., gestorben. 1887, XX.

Parlatore, F., Dankschreiben für Entsendung von Vertretern zum botanischen Congress in Florenz. 1874 S, 102—103.

— — gestorben. 1877 S, 138.

Passerini, G., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Pauckert, C., gestorben. 1885, XIV.

Peck, R., Ehrenmitglied. 1873, XXIII.

Penzig, O., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Pippow, A., gestorben. 1880, VII.

Prestel, M. A. F., gestorben. 1880 S, 46.

Preussing, H., gestorben. 1887, XX.

Rabenhorst, L., Ehrenmitglied. 1859, VI.

- Nachruf. (P. Ascherson.) 1881 S, 34-35.

Ratzeburg, J. T. C., gestorben. 1871, III.

Regel, E. von, Ehrenmitglied. 1884, XII.

Reinhardt, F., gestorhen. 1871, XII.

Rehdantz, Fr., gestorben. 1870, XXII.

Richter, W., gestorben. 1875, LVI.

Ritschl, G., Nachruf. (P. Ascherson.) 1866, XVIII-XXII.

Ritter, G. A., Nachruf. (W. Lackowitz.) 1861-62, 377-380.

- H., gestorben. 1879 S, 20.

Roeber, H., Nachruf. (P. Magnus.) 1870, XXXI-XXXII.

Roeper, J., Ehrenmitglied. 1861-62, XVIII.

- Nachruf. (P. Magnus.) 1885, XXVII-XXXII.

Rohrbach, T., gestorben. 1870, V.

Rosenbaum, W., Nachruf. (Kühne.) 1861-62, 376-377.

Rother, W., Nachruf. (P. Ascherson.) 1867, XXX-XXXIII.

Ruhmer, G., gestorben. 1883, XXVIII.

Ruthe, J. F., Ehrenmitglied. 1859, VI.

- Nachruf. (P. Ascherson.) 1860, 211-216.

Schacht, H., gestorben. 1865, VI.

Schäde, J., gestorben. 1868, VI.

Schafft, O., gestorben. 1868, VI.

Schlechtendal, D. F. L. von, Ehrenmitglied. 1859, VI.

- Nachruf. (A. de Bary.) 1867, XXI-XXIX.

Schmalhausen, J., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Schramm, O., Eine Lebensskizze. (W. Hechel.) 1863, XVIII-XXXV.

Schübeler, F. C., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Schultz-Bipontinus, C. H., Ehrenmitglied. 1860, X.

- - gestorben. 1868, VI.

Schultz-Schultzenstein, C., H., gestorben. 1870, III.

Schultze, H., gestorben. 1879, XV.

Schumann, B., gestorben. 1866, VI.

Schwartzkopff, gestorben. 1869, IX.

Schwarzer, C. F., Nekrolog. (J. Zimmermann.) 1875 A, 84-85.

Schweinfurth, G., Ehrenmitglied. 1884, XII.

Seckt, J., gestorben. 1876, XXXVI; 1877 S, 4.

Sekera, W., gestorben. 1875 S, 65.

Sello, H., gestorben. 1877, XVIII.

Sonder, O. W., gestorben. 1882 S, 1.

Spieker, R., gestorben. 1881, XVIII.

Suringar, W. F. R., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Stange, J. C. Th., Nachruf. (O. Stange.) 1861-62, 370-372.

Steffens, A., Nachruf. (K. Müllenhoff.) 1872, 151-152.

Steinberg, E., gestorben. 1886, XVII.

Terraciano, N., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Tommasini, M., Ehrenmitglied. 1868 S, 1.

Dankschreiben für die zu seinem 60. Geburtstage dargebrachten Glückwünsche. 1874 S, 84.

— gestorben. 1880, VII.

Trautvetter, E. R. von, Ehrenmitglied. 1884, XII.

Uechtritz, R. von, gestorben, 1887, XIX.

Virchow, R., Ehrenmitglied, 1881, XX; S, 63.

Voss, W., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Warming, E., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Weigand, gestorben. 1866, VI.

Wichmann, gestorben. 1866, VI; 1867, V.

Wichura, M., Nachruf. (P. Ascherson.) 1865, XIX-XXII.

Willkomm, M., Ehrenmitglied. 1884, XII.

Wilms, F., gestorben. 1880 S, 58.

Wimmer, F., Ehrenmitglied. 1860, X.

— — gestorben. 1868, VI.

Winkler, J. A., gestorben. 1878, XLII.

Wissmann, gestorben. 1860, VI.

Wittrock, V. B., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.

Würzler, A., gestorben. 1876, XXXVI.

Zechert, P., gestorben. 1883, 187.

## V. Im Auftrage des Vereins unternommene Erforschungen des Vereinsgebietes.

Golenz, Gegend zwischen Lagow und Königswalde im Sternberger Kreise. 1872, 158; 1873, VIII.

- - Sternberger Kreis. 1874, XV.

Hennings, P., Umgebung Berlins (zur Erforschung der Pilzflora). 1888, XXI. Hunger, E., Kreis Landsberg a. W. und Friedeberg. 1883, XXIX.

Potonié, H., Westpriegnitz, nördliche Altmark und der angrenzende Teil der Provinz Honnover. 1881, XIX.

- - Nordöstlicher Teil der Neumark. 1884, XVII.

Ruhmer, G., Kreis Friedeberg und Arnswalde. 1882, XVII.


Siepert, P., Nördliche Westpriegnitz. 1888, XXI.


Taubert, P., Südöstliche Niederlausitz zwischen der oberen Spree und Neisse. 1884, XVII.


- - Westliche Niederlausitz. 1885, XV.
- Netze- und Warthebruch, Gegend zwischen Driesen und Kriescht; Gegend zwischen Krossen, Sternberg und Frankfurt a. O. 1886, XVIII.
- — Nördliche Neumark. 1888, XXI.


Warnstorf, C., Gegend zwischen Clötze und Salzwedel. 1872, 158; 1873, VIII.


- Gegend von Forste und Sommerfeld. Juli 1874. 1874, XV.
- - Arnswalder Kreis. 1875, XXII.
- Bernstein und Berlinichen in der nördlichen Neumark. 1881, XIX.
- --- Gegend von Neustadt, Wusterhausen a. d. Dosse und Kyritz. 1882, XVII.
- Westliche Niederlausitz. 1885, XV.
- -- Kreis Arnswalde. 1886, XVIII.
- Gegend zwischen Lychen und Boitzenburg. 1888, XXI.











3 5185 00316 2441

